

## UZHI KOITOA

Uzki koitoak beti mikro zauri batzuk sortzen ditu (uzkian eta zakilean) eta horrek GIB eta sexu igorpeneko bestelako infekzioak (ISI) kutsatzeko arrisku handia dakar. GIB semenean eta odolean dago, beraz, GIB kutsatu daiteke eiakulaziorik gabe, odolaren presentziarengatik. GIB kutsatzeko arriskua zakila sartzen duenarengan eta sartzen diotenarengan dago, nahiz eta bigarrenaren arriskua handiagoa da, eta genitalen zauriekin eta ISI-ekin arriskua areagotzen da.

GIB birusari dagokionez, bere egoera serologikoa ezagutzen ez duzun gizon batekin uzki koittoa praktikatzan baduzu, harkorra edo sartzailea, edo bikote serodiskordantea bazarete (bat positiboa eta bestea negatiboa GIB birusari dagokionez), preserbatiboa behar bezala erabili (koitxoaren hasieratik), koipetsua ez den labaingari batekin batera (uretan disolbatzen dena). Labaingari koipetsuek (gorputz kremak, baselina, gurina, etab.) preserbatiboa izorratzen dute eta puskatu dezakete.

GIB/HIESA/ISI PREBENITZEKO KAMPAINA  
Doaneko informazio telefonoak: 900 601 601 / 900 111 000  
[www.msc.es](http://www.msc.es)



---

---

---

---





**Guk segurtasunez gozatzen dugu  
Zeuk erabaki.**