

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA



Sinesio Delgado, 6 - 28029 MADRID
Tf.: 91 387 78 02- Fax: 91 387 78 15/16
<<http://cne.isciii.es>>

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Paseo del Prado, 18-20
Tf: 91.596.40.35- Fax: 91.596.40.04
http://www.msc.es/Diseno/enfermedadesLesiones/enfermedades_transmisibles.htm

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA EN ESPAÑA
REGISTRO NACIONAL DE CASOS DE SIDA
ACTUALIZACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2008
Informe Semestral nº 1, Año 2008

REGISTROS AUTONÓMICOS DE CASOS DE SIDA
CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

REGISTRO NACIONAL DE SIDA. SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2008

El Registro Nacional de Casos de Sida ofrece información sobre la evolución de esta enfermedad en España. Al interpretar los datos que se presentan en este informe, hay que tener en cuenta que la incidencia de sida es un indicador de la frecuencia y evolución de los estadios avanzados de la infección por VIH en la población. Este indicador es clave para evaluar la efectividad de los tratamientos y la precocidad del diagnóstico de la infección por VIH, las intervenciones que tienen mayor impacto en la evolución del sida tanto en el ámbito individual como comunitario; sin embargo, no aporta información sobre la frecuencia de nuevas infecciones por VIH en la población ni de su evolución reciente, pudiéndose dar el hecho de que aumenten las nuevas infecciones mientras los casos de sida sigan otra tendencia.

Según las notificaciones recibidas hasta el 30 de junio de 2008 en el Registro Nacional de Casos de Sida, se estima, tras corregir por retraso en la notificación, que en 2007 se diagnosticaron en España 1.345 casos de sida. Tras alcanzar su cénit a mediados de la década de los 90, el número de casos notificados de sida ha experimentado un progresivo declive, de forma que los notificados en 2007 suponen un descenso del 80% respecto a los notificados en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales de gran actividad (Figura 1).

Con respecto al 2006, en el año 2007 se evidenció un descenso del 19% en el número de casos entre los varones y un porcentaje aun mayor, 26%, entre las mujeres, (Tabla 7B y Figuras 1 y 3). Aunque el grupo de usuarios o ex-usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) sigue siendo el más frecuente, se mantiene la tendencia descendente iniciada años atrás puesto que se observa una disminución en el número de casos diagnosticados del 21%. También bajaron en relación al mismo periodo los casos atribuidos a relaciones sexuales no protegidas: 24% en el caso de la transmisión heterosexual y 19% en el de las relaciones sexuales entre hombres (Figura 2 y 4).

Hasta la fecha se ha recibido la notificación de 1.176 casos diagnosticados en 2007, que suponen el 87,4% de los casos que se estima habrá cuando se complete la notificación. El 78,8% de los diagnósticos de sida recayeron en hombres, y la edad media al diagnóstico se mantiene en torno a los 40 años. La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,5%. El 42% de las personas que han desarrollado sida en 2007 contrajeron la infección por compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas, lo que afectó al 43,5% de los hombres y al 37% de las mujeres. Las personas que contrajeron la infección por relaciones heterosexuales no protegidas ascienden al 30% de los casos y, en números absolutos, continúan siendo más frecuentes en hombres que en mujeres. Sin embargo, proporcionalmente, entre las mujeres esta categoría adquiere especial relevancia, pues representa más del 50% de los diagnósticos de sida notificados en 2007. La tercera vía de transmisión más frecuente han sido las relaciones homosexuales entre hombres, que supone el 17,4% de todos los casos y el 22% de los que afectan a hombres (Figura 5).

Desde el inicio de la epidemia en España se han notificado un total de 76.386 casos de sida.

Hasta 1997 la proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen no era España estuvo por debajo del 3%. Pero a partir de 1998 esta cifra subió progresivamente hasta alcanzar el 20,7% en 2007. En este último año el 39,5% de estos casos proceden de Latinoamérica, el 38% de Africa y el 17,3% del continente europeo.

El 40,5% de las personas diagnosticadas de sida en 2007 no eran conscientes de estar infectadas por el VIH en el momento del diagnóstico. Esta proporción asciende a 58% entre aquellas que se infectaron por vía heterosexual y a 53% entre los hombres que se infectaron a través de relaciones homosexuales (Figura 6).

En el periodo 2003-2007 la tuberculosis de cualquier localización siguió siendo la enfermedad indicativa de sida más frecuente, afectando al 29,2% de los casos. Le sigue la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (22,7%) y la candidiasis esofágica (14,4%) (Figura 7).

A pesar del marcado descenso de la incidencia de sida en España desde la extensión de los nuevos tratamientos antirretrovirales, el nuestro sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de sida en Europa Occidental. Para mantener la tendencia decreciente, además de reforzar las medidas de prevención, es necesario potenciar las intervenciones destinadas a promover la prueba del VIH, el consejo y el diagnóstico precoz de la infección en personas que hayan tenido prácticas de riesgo.

Nota editorial:

En la presente actualización de junio de 2008 se ha incluido los datos notificados en el último semestre por las siguientes CCAA: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

TABLA 1
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN
 Tasas de SIDA por millón de habitantes según Comunidad Autónoma de residencia y año de diagnóstico
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CCAA\Año	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Andalucía	91.8	114.3	162.9	155.2	133.0	106.2	79.8	69.8	57.6	55.9	47.1	53.6	39.0	37.4	34.3	25.5
Aragón	58.7	91.3	135.5	107.8	106.2	85.3	53.5	55.2	56.8	34.1	42.1	31.9	35.7	27.3	28.7	30.2
Asturias	94.3	89.9	131.6	134.0	116.9	54.9	54.2	46.0	58.3	33.9	55.6	42.5	32.1	28.4	22.7	15.2
Baleares	199.1	210.7	257.4	282.1	247.6	202.3	156.0	140.6	131.5	97.5	100.0	77.2	86.8	86.6	61.5	50.5
Canarias	74.0	90.3	116.7	130.9	116.0	91.2	72.5	73.5	63.9	54.1	45.5	41.2	34.5	35.9	20.5	13.6
Cantabria	92.8	104.1	138.1	96.4	119.1	87.0	51.0	35.8	37.6	18.7	27.9	31.4	20.1	23.6	14.4	16.1
Cast-La Mancha	53.9	45.9	71.1	83.7	83.9	54.4	37.9	34.8	23.6	24.6	26.5	20.5	27.2	22.0	15.3	8.9
Castilla y León	60.7	80.7	103.6	99.9	114.7	77.5	50.0	50.6	63.8	37.9	42.3	42.7	30.0	28.4	30.0	26.8
Cataluña	188.9	191.7	256.4	254.2	218.7	152.8	110.4	91.8	83.7	74.6	65.7	61.4	50.5	40.3	36.5	30.4
Com.Valenciana	106.3	112.7	153.4	130.7	127.0	104.9	80.9	63.9	50.5	44.2	45.5	38.2	38.9	29.7	27.1	24.0
Extremadura	52.7	59.3	94.0	83.7	133.6	108.3	67.9	48.2	30.2	40.6	34.0	34.8	26.2	19.6	19.6	6.5
Galicia	92.3	85.1	119.0	109.7	132.6	96.7	54.6	55.5	54.6	48.6	41.9	37.0	43.6	31.7	35.4	26.2
Madrid	252.6	270.1	355.3	333.8	314.1	221.6	177.2	134.4	123.9	106.3	91.1	85.5	82.2	64.5	59.9	30.4
Murcia	91.3	85.7	114.4	113.4	125.0	92.4	71.9	76.3	64.7	68.4	52.6	58.4	44.5	41.3	35.9	42.8
Navarra	118.4	155.8	170.0	167.1	140.1	81.8	79.5	66.1	43.7	36.1	55.3	36.9	38.1	30.8	27.1	25.2
País Vasco	187.7	197.7	249.0	242.6	209.4	156.7	120.2	94.7	96.9	72.1	61.4	63.1	59.6	59.0	57.9	35.6
La Rioja	117.6	91.2	190.0	182.3	170.8	94.7	109.5	90.0	81.6	69.4	46.5	70.1	58.5	64.3	40.0	29.7
Ceuta	146.2	116.1	187.3	286.5	413.3	312.1	127.2	126.7	84.2	42.0	97.8	27.9	55.8	41.9	42.0	28.0
Melilla	51.6	67.6	149.5	163.6	128.9	111.2	94.1	46.4	61.1	15.1	60.2	75.1	44.9	29.9	44.9	.
TOTAL	130.4	140.8	189.9	182.0	170.4	124.8	93.3	78.6	71.5	61.2	56.0	53.5	47.5	40.6	36.7	26.8

Las poblaciones utilizadas son estimaciones intercensales del I.N.E.

Los casos con año de diagnóstico desconocido se han repartido teniendo en cuenta la fecha de notificación y el retraso en la declaración.

TABLA 2
SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
Número y porcentaje por categoría de transmisión, según la Comunidad Autónoma de residencia.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CC.AA.	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Andalucía	973	8.9	7611	69.6	153	1.4	50	0.5	121	1.1	1570	14.4	461	4.2	10939	100.0
Aragón	114	7.8	838	57.0	31	2.1	6	0.4	23	1.6	341	23.2	117	8.0	1470	100.0
Asturias	151	11.3	806	60.3	12	0.9	14	1.0	10	0.7	265	19.8	78	5.8	1336	100.0
Baleares	463	19.9	1169	50.3	23	1.0	12	0.5	37	1.6	449	19.3	171	7.4	2324	100.0
Canarias	653	31.7	731	35.5	26	1.3	13	0.6	22	1.1	462	22.4	152	7.4	2059	100.0
Cantabria	65	10.0	439	67.5	5	0.8	3	0.5	11	1.7	98	15.1	29	4.5	650	100.0
Cast-La Mancha	107	7.9	881	64.8	24	1.8	11	0.8	16	1.2	237	17.4	83	6.1	1359	100.0
Castilla y León	184	6.5	1891	67.2	57	2.0	24	0.9	45	1.6	492	17.5	123	4.4	2816	100.0
Cataluña	3043	19.3	8586	54.4	114	0.7	53	0.3	210	1.3	3061	19.4	715	4.5	15782	100.0
Com.Valenciana	798	13.1	3696	60.7	54	0.9	33	0.5	71	1.2	1082	17.8	356	5.8	6090	100.0
Extremadura	56	5.2	740	68.9	22	2.0	6	0.6	17	1.6	134	12.5	99	9.2	1074	100.0
Galicia	310	8.5	2329	64.1	61	1.7	31	0.9	14	0.4	735	20.2	155	4.3	3635	100.0
Madrid	2932	16.2	11752	65.0	141	0.8	86	0.5	235	1.3	2176	12.0	762	4.2	18084	100.0
Murcia	250	15.9	860	54.7	18	1.1	6	0.4	18	1.1	325	20.7	95	6.0	1572	100.0
Navarra	61	7.2	576	67.8	9	1.1	3	0.4	5	0.6	173	20.4	23	2.7	850	100.0
País Vasco	366	6.8	3841	71.6	58	1.1	24	0.4	63	1.2	842	15.7	171	3.2	5365	100.0
La Rioja	21	4.2	334	66.9	4	0.8	1	0.2	9	1.8	116	23.2	14	2.8	499	100.0
Ceuta	4	2.4	118	71.5	3	1.8	24	14.5	16	9.7	165	100.0
Melilla	9	11.0	52	63.4	.	.	2	2.4	2	2.4	12	14.6	5	6.1	82	100.0
Extranjero	89	37.9	78	33.2	1	0.4	4	1.7	1	0.4	41	17.5	21	8.9	235	100.0
Total	10649	13.9	47328	62.0	813	1.1	382	0.5	933	1.2	12635	16.5	3646	4.8	76386	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas

TABLA 3
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Número y porcentaje por categoría de transmisión, según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

Año de diagnóstico	Homo/bisexual		UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1981	1	100.0	1	100.0
1982	1	25.0	1	25.0	2	50.0	4	100.0
1983	4	28.6	4	28.6	4	28.6	2	14.3	14	100.0
1984	12	23.5	21	41.2	12	23.5	1	2.0	1	2.0	.	.	4	7.8	51	100.0
1985	37	20.8	109	61.2	19	10.7	1	0.6	6	3.4	4	2.2	2	1.1	178	100.0
1986	89	17.8	313	62.7	43	8.6	8	1.6	23	4.6	16	3.2	7	1.4	499	100.0
1987	210	19.2	715	65.4	47	4.3	20	1.8	34	3.1	47	4.3	21	1.9	1094	100.0
1988	340	14.9	1581	69.5	77	3.4	32	1.4	89	3.9	101	4.4	55	2.4	2275	100.0
1989	527	16.6	2173	68.6	84	2.7	31	1.0	88	2.8	193	6.1	73	2.3	3169	100.0
1990	586	14.9	2745	69.6	67	1.7	41	1.0	69	1.8	322	8.2	112	2.8	3942	100.0
1991	709	15.5	3061	66.9	78	1.7	44	1.0	86	1.9	425	9.3	175	3.8	4578	100.0
1992	795	15.6	3331	65.4	58	1.1	43	0.8	83	1.6	560	11.0	221	4.3	5091	100.0
1993	819	14.8	3592	65.1	53	1.0	30	0.5	86	1.6	696	12.6	240	4.4	5516	100.0
1994	924	12.4	5085	68.0	69	0.9	23	0.3	83	1.1	1037	13.9	255	3.4	7476	100.0
1995	957	13.3	4737	65.9	59	0.8	23	0.3	84	1.2	1095	15.2	231	3.2	7186	100.0
1996	791	11.8	4394	65.3	52	0.8	17	0.3	54	0.8	1177	17.5	246	3.7	6731	100.0
1997	540	10.9	3161	63.9	24	0.5	18	0.4	41	0.8	932	18.8	231	4.7	4947	100.0
1998	446	12.0	2228	60.1	10	0.3	6	0.2	21	0.6	802	21.6	192	5.2	3705	100.0
1999	385	12.3	1822	58.0	8	0.3	9	0.3	17	0.5	667	21.2	231	7.4	3139	100.0
2000	364	12.7	1587	55.2	8	0.3	4	0.1	12	0.4	651	22.6	250	8.7	2876	100.0
2001	325	13.1	1312	52.7	12	0.5	13	0.5	11	0.4	608	24.4	207	8.3	2488	100.0
2002	314	13.6	1177	51.0	6	0.3	2	0.1	9	0.4	623	27.0	179	7.7	2310	100.0
2003	345	15.4	1112	49.6	7	0.3	4	0.2	10	0.4	607	27.1	155	6.9	2240	100.0
2004	326	16.1	942	46.6	5	0.2	2	0.1	6	0.3	583	28.9	156	7.7	2020	100.0
2005	264	15.1	806	46.1	2	0.1	4	0.2	7	0.4	543	31.0	124	7.1	1750	100.0
2006	274	17.1	682	42.6	3	0.2	1	0.1	5	0.3	502	31.4	133	8.3	1600	100.0
2007	205	17.4	496	42.2	3	0.3	1	0.1	6	0.5	354	30.1	111	9.4	1176	100.0
2008	56	19.3	113	39.0	.	.	1	0.3	2	0.7	85	29.3	33	11.4	290	100.0
N.C	3	7.5	28	70.0	1	2.5	1	2.5	.	.	5	12.5	2	5.0	40	100.0
Total	10649	13.9	47328	62.0	813	1.1	382	0.5	933	1.2	12635	16.5	3646	4.8	76386	100.0

Homo/bisexual=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexualesusuarios de drogas por Vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas; N.C.=no consta el año de diagnóstico.

TABLA 4
 SIDA EN ESPAÑA. CASOS EN ADULTOS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS EN EL PERIODO 2000-2007, NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN
 Enfermedades indicativas referidas en la notificación de los casos según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de Sida. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

Enfermedades	2000 (N=2862)		2001 (N=2479)		2002 (N=2304)		2003 (N=2231)		2004 (N=2015)		2005 (N=1746)		2006 (N=1594)		2007 (N=1172)	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tuberculosis diseminada o extrapulmonar	461	16.1	376	15.2	362	15.7	336	15.1	297	14.7	240	13.7	238	14.9	180	15.4
Tuberculosis pulmonar	517	18.1	396	16.0	320	13.9	377	16.9	255	12.7	239	13.7	214	13.4	184	15.7
Neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i> *	603	21.1	566	22.8	518	22.5	493	22.1	447	22.2	404	23.1	378	23.7	270	23.0
Candidiasis esofágica	420	14.7	351	14.2	306	13.3	341	15.3	291	14.4	244	14.0	202	12.7	182	15.5
Síndrome caquético por VIH	277	9.7	234	9.4	231	10.0	190	8.5	182	9.0	164	9.4	140	8.8	105	9.0
Toxoplasmosis cerebral	181	6.3	180	7.3	140	6.1	150	6.7	129	6.4	129	7.4	91	5.7	59	5.0
Neumonía bacteriana recurrente	174	6.1	145	5.8	146	6.3	138	6.2	141	7.0	132	7.6	91	5.7	68	5.8
Sarcoma de Kaposi	133	4.6	110	4.4	120	5.2	126	5.6	113	5.6	74	4.2	102	6.4	82	7.0
Encefalopatía por VIH	95	3.3	78	3.1	65	2.8	75	3.4	62	3.1	71	4.1	61	3.8	32	2.7
Leucoencefalopatía multifocal progresiva	120	4.2	99	4.0	104	4.5	78	3.5	92	4.6	87	5.0	68	4.3	55	4.7
Criptosporidiasis	46	1.6	32	1.3	29	1.3	15	0.7	31	1.5	15	0.9	28	1.8	19	1.6
Linfoma no Hodgkin	117	4.1	101	4.1	86	3.7	105	4.7	101	5.0	90	5.2	72	4.5	50	4.3
Enfermedad por citomegalovirus	48	1.7	45	1.8	40	1.7	42	1.9	42	2.1	38	2.2	30	1.9	29	2.5
Criptococosis extrapulmonar	52	1.8	49	2.0	51	2.2	52	2.3	43	2.1	38	2.2	40	2.5	32	2.7
Retinitis por citomegalovirus	25	0.9	28	1.1	19	0.8	18	0.8	26	1.3	12	0.7	17	1.1	14	1.2
Herpes simple mucocutáneo crónico	29	1.0	32	1.3	25	1.1	30	1.3	18	0.9	16	0.9	12	0.8	11	0.9
Complejo micobacterium avium o kansasii	42	1.5	35	1.4	29	1.3	21	0.9	34	1.7	23	1.3	32	2.0	11	0.9
Mycobacterium de otras especies	34	1.2	37	1.5	27	1.2	22	1.0	19	0.9	24	1.4	26	1.6	12	1.0
Cáncer invasivo cuello uterino	30	1.0	19	0.8	15	0.7	21	0.9	19	0.9	14	0.8	11	0.7	4	0.3
Septicemia recurrente por Salmonella	12	0.4	14	0.6	14	0.6	16	0.7	16	0.8	4	0.2	7	0.4	4	0.3
Herpes simple bronquial y esofágico	17	0.6	12	0.5	13	0.6	7	0.3	6	0.3	5	0.3	7	0.4	0	0.0
Múltiples infecciones bacterianas (niños)	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
Linfoma primario de cerebro	21	0.7	8	0.3	11	0.5	8	0.4	5	0.2	0	0.0	10	0.6	9	0.8
Candidiasis traqueal o pulmonar	8	0.3	7	0.3	8	0.3	11	0.5	10	0.5	12	0.7	8	0.5	9	0.8
Isosporidiasis con diarrea	2	0.1	10	0.4	7	0.3	2	0.1	3	0.1	7	0.4	10	0.6	3	0.3
Neumonitis intersticial linfoide (niños)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
Histoplasmosis diseminada	4	0.1	4	0.2	2	0.1	4	0.2	9	0.4	6	0.3	6	0.4	3	0.3
Coccidiomicosis diseminada	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2

*Anteriormente Neumonía por *Pneumocystis carinii*

**La suma de los porcentajes excede del 100% porque cada caso puede presentar más de una enfermedad indicativa de sida en la notificación

TABLA 5
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por edad según el año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

Edad	<1998		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		N.C.		TOTAL *		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
<1	379	41.4	7	35.0	7	41.2	3	21.4	2	22.2	1	16.7	5	55.6	2	40.0	.	.	2	33.3	408	100.0
1-2	222	24.3	4	20.0	4	23.5	1	7.1	3	33.3	3	50.0	2	50.0	2	33.3	1	25.0	242	100.0	
3-4	126	13.8	3	15.0	1	5.9	4	28.6	3	33.3	1	20.0	1	25.0	139	100.0	
5-9	134	14.6	5	25.0	4	23.5	3	21.4	1	11.1	1	16.7	2	22.2	2	40.0	1	25.0	1	16.7	2	50.0	156	100.0	
10-12	54	5.9	1	5.0	1	5.9	3	21.4	.	.	1	16.7	2	22.2	.	.	1	25.0	1	16.7	.	.	1	100.0	.	.	65	100.0	
Total																													
Pediátric.	915	100.0	20	100.0	17	100.0	14	100.0	9	100.0	6	100.0	9	100.0	5	100.0	4	100.0	6	100.0	4	100.0	1	100.0	.	.	1010	100.0	
13-14	39	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.0	1	0.0	.	.	2	0.1	1	0.1	1	0.1	48	100.0	
15-19	391	0.8	10	0.3	5	0.2	4	0.1	4	0.2	10	0.4	5	0.2	6	0.3	5	0.3	4	0.3	3	0.3	2	0.7	1	2.6	450	100.0	
20-24	4106	7.9	99	2.7	91	2.9	73	2.6	46	1.9	49	2.1	31	1.4	36	1.8	25	1.4	33	2.1	27	2.3	6	2.1	3	7.9	4625	100.0	
25-29	13762	26.6	528	14.4	374	12.0	315	11.0	236	9.5	175	7.6	177	7.9	155	7.7	138	7.9	113	7.1	81	6.9	14	4.8	12	31.6	16080	100.0	
30-34	16183	31.3	1119	30.4	832	26.7	731	25.5	562	22.7	485	21.1	416	18.6	301	14.9	274	15.7	226	14.2	174	14.9	40	13.8	13	34.2	21356	100.0	
35-39	8436	16.3	960	26.1	868	27.9	792	27.7	730	29.5	686	29.8	632	28.3	574	28.5	455	26.1	412	25.8	292	24.9	71	24.6	4	10.5	14912	100.0	
40-44	3627	7.0	406	11.0	422	13.5	468	16.4	426	17.2	447	19.4	485	21.7	458	22.7	416	23.8	379	23.8	261	22.3	60	20.8	2	5.3	7857	100.0	
45-49	2090	4.0	229	6.2	193	6.2	195	6.8	180	7.3	187	8.1	196	8.8	196	9.7	227	13.0	216	13.6	163	13.9	46	15.9	1	2.6	4119	100.0	
50-54	1131	2.2	121	3.3	146	4.7	109	3.8	120	4.8	115	5.0	107	4.8	118	5.9	86	4.9	97	6.1	60	5.1	25	8.7	1	2.6	2236	100.0	
55-59	821	1.6	75	2.0	68	2.2	71	2.5	66	2.7	66	2.9	83	3.7	68	3.4	41	2.3	43	2.7	44	3.8	11	3.8	.	.	1457	100.0	
60 y más	1165	2.3	127	3.5	114	3.7	104	3.6	108	4.4	82	3.6	98	4.4	103	5.1	77	4.4	70	4.4	65	5.6	14	4.8	1	2.6	2128	100.0	
Total																													
Adultos	51751	100.0	3675	100.0	3115	100.0	2862	100.0	2478	100.0	2303	100.0	2231	100.0	2015	100.0	1746	100.0	1594	100.0	1171	100.0	289	100.0	38	100.0	75268	100.0	
Edad Desc.																													
Desc.	86	100.0	10	100.0	7	100.0	.	.	1	100.0	1	100.0	1	100.0	.	.	2	100.0	108	100.0	
TOTAL	52752	100.0	3705	100.0	3139	100.0	2876	100.0	2488	100.0	2310	100.0	2240	100.0	2020	100.0	1750	100.0	1600	100.0	1176	100.0	290	100.0	40	100.0	76386	100.0	

*Se incluyen 40 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

TABLA 6
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
ANDALUCÍA	Almería	54	405	10	4	6	169	39	687
	Cádiz	77	1619	27	12	17	234	76	2062
	Córdoba	27	565	11	6	6	116	17	748
	Granada	74	707	7	3	18	145	73	1027
	Huelva	46	486	6	2	9	106	20	675
	Jaén	27	355	11	1	10	90	22	516
	Málaga	426	1780	40	14	40	396	75	2771
	Sevilla	242	1694	41	8	15	314	139	2453
	Total	973	7611	153	50	121	1570	461	10939
ARAGÓN	Huesca	12	112	4	1	5	59	17	210
	Teruel	6	66	4	1	1	19	3	100
	Zaragoza	96	660	23	4	17	263	97	1160
	Total	114	838	31	6	23	341	117	1470
ASTURIAS	Total	151	806	12	14	10	265	78	1336
BALEARES	Total	463	1169	23	12	37	449	171	2324
CANARIAS	Las Palmas	383	363	13	5	16	280	109	1169
	S.C.Tenerife	270	368	13	8	6	182	43	890
	Total	653	731	26	13	22	462	152	2059
CANTABRIA	Total	65	439	5	3	11	98	29	650
CAST-LA MANCHA	Albacete	16	104	1	1	6	36	15	179
	Ciudad Real	16	96	7	2	2	24	12	159
	Cuenca	15	98	1	.	.	17	7	138
	Guadalajara	14	154	6	5	3	40	19	241
	Toledo	46	429	9	3	5	120	30	642
	Total	107	881	24	11	16	237	83	1359
CASTILLA Y LEON	Ávila	10	90	1	2	2	27	7	139
	Burgos	23	310	6	3	9	63	26	440
	León	30	241	12	16	9	114	23	445
	Palencia	13	182	3	.	2	46	16	262
	Salamanca	17	297	6	.	10	61	19	410
	Segovia	15	49	5	.	2	20	4	95
	Soria	3	45	4	.	.	18	3	73
	Valladolid	65	534	14	2	9	111	15	750
	Zamora	8	143	6	1	2	32	10	202
	Total	184	1891	57	24	45	492	123	2816

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONTINÚA)

TABLA 6
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según la categoría de transmisión.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CC.AA.	Provincia	Homo/ bisex.	UDVP	Hemo- der.	Trans- fusión.	Madre- hijo	Hetero- sexual	Otros /N.C.	Total
CATALUÑA	Barcelona	2774	7224	86	43	173	2453	596	13349
	Girona	126	500	8	6	24	230	71	965
	Lleida	28	318	5	1	5	162	16	535
	Tarragona	115	544	15	3	8	216	32	933
	Total	3043	8586	114	53	210	3061	715	15782
COM.VALENCIANA	Alicante	330	1118	22	3	9	391	99	1972
	Castellón	46	233	3	2	7	96	14	401
	Valencia	422	2345	29	28	55	595	243	3717
	Total	798	3696	54	33	71	1082	356	6090
EXTREMADURA	Badajoz	37	440	18	5	9	74	63	646
	Cáceres	19	300	4	1	8	60	36	428
	Total	56	740	22	6	17	134	99	1074
GALICIA	A Coruña	125	983	27	12	4	272	41	1464
	Lugo	17	187	5	4	3	73	13	302
	Ourense	40	268	8	5	1	78	17	417
	Pontevedra	128	891	21	10	6	312	84	1452
	Total	310	2329	61	31	14	735	155	3635
MADRID	Total	2932	11752	141	86	235	2176	762	18084
MURCIA	Total	250	860	18	6	18	325	95	1572
NAVARRA	Total	61	576	9	3	5	173	23	850
PAIS VASCO	Álava	51	481	6	2	4	130	20	694
	Guipúzcoa	104	1181	27	10	17	221	56	1616
	Vizcaya	211	2179	25	12	42	491	95	3055
	Total	366	3841	58	24	63	842	171	5365
LA RIOJA	Total	21	334	4	1	9	116	14	499
CEUTA	Total	4	118	.	.	3	24	16	165
MELILLA	Total	9	52	.	2	2	12	5	82
OTROS PAÍSES	Total	89	78	1	4	1	41	21	235
TOTAL		10649	47328	813	382	933	12635	3646	76386

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral;Hemoder.=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

(...CONCLUSIÓN)

TABLA 7A
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.

Casos por categoría de transmisión y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de Junio de 2008

Año	Homo/ bisexual	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-hijo	Heterosexual	TOTAL*
1981	1	0	0	0	0	0	1
1982	1	1	2	0	0	0	4
1983	4	4	4	2	0	0	14
1984	12	21	12	1	1	0	51
1985	37	109	19	1	6	4	178
1986	89	313	43	8	23	16	499
1987	210	715	47	20	34	47	1094
1988	340	1581	77	32	89	101	2275
1989	527	2173	84	31	88	193	3169
1990	586	2745	67	41	69	322	3942
1991	709	3061	78	44	86	425	4578
1992	795	3331	58	43	83	560	5091
1993	819	3592	53	30	86	696	5516
1994	924	5085	69	23	83	1037	7476
1995	957	4737	59	23	84	1095	7186
1996	791	4394	52	17	54	1177	6731
1997	540	3161	24	18	41	932	4947
1998	446	2228	10	6	21	802	3705
1999	385	1822	8	9	17	667	3139
2000	364	1587	8	4	12	651	2876
2001	325	1312	12	13	11	608	2488
2002	314	1177	6	2	9	623	2310
2003	345	1112	7	4	10	607	2240
2004	326	942	5	2	6	583	2020
2005**	270	826	2	4	7	556	1793
2006**	290	723	3	1	5	532	1697
2007**	234	567	3	1	6	404	1345
Enero-junio 2008**	122	247	0	2	4	186	634

UDVP: usuarios de drogas por vía parenteral.

*En el total se incluyen también los casos con categoría de transmisión no informada.

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 7B
CASOS DE SIDA EN ESPAÑA.
Casos por sexo y año de diagnóstico. Datos corregidos por retraso en la notificación.
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de Junio de 2008

Año	Hombres	Mujeres	Total
1981	1	0	1
1982	3	1	4
1983	13	1	14
1984	48	3	51
1985	159	19	178
1986	407	92	499
1987	903	191	1094
1988	1870	405	2275
1989	2645	524	3169
1990	3246	696	3942
1991	3739	839	4578
1992	4124	967	5091
1993	4449	1067	5516
1994	6004	1472	7476
1995	5732	1454	7186
1996	5317	1414	6731
1997	3913	1034	4947
1998	2903	802	3705
1999	2486	653	3139
2000	2225	651	2876
2001	1984	504	2488
2002	1812	498	2310
2003	1785	455	2240
2004	1548	472	2020
2005**	1380	413	1793
2006**	1313	384	1697
2007**	1060	285	1345
Enero-junio 2008**	481	153	634

**Estimaciones corregidas por retraso que pueden sufrir modificaciones conforme se complete la notificación

TABLA 8
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la Comunidad Autónoma de residencia.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CC.AA.	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
		H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
Andalucía	973	6613	998	142	11	26	24	58	63	943	627	373	88	9128	1811	10939
Aragón	114	660	178	26	5	2	4	14	9	228	113	95	22	1139	331	1470
Asturias	151	646	160	11	1	8	6	5	5	182	83	61	17	1064	272	1336
Baleares	463	896	273	18	5	7	5	18	19	290	159	128	43	1820	504	2324
Canarias	653	568	163	25	1	10	3	14	8	286	176	139	13	1695	364	2059
Cantabria	65	376	63	4	1	1	2	6	5	61	37	23	6	536	114	650
Cast-La Mancha	107	765	116	22	2	8	3	7	9	158	79	63	20	1130	229	1359
Castilla y León	184	1522	369	48	9	9	15	19	26	329	163	98	25	2209	607	2816
Cataluña	3043	6893	1693	107	7	31	22	108	102	1925	1136	589	126	12696	3086	15782
Com.Valenciana	798	2890	806	49	5	23	10	32	39	680	402	292	64	4764	1326	6090
Extremadura	56	617	123	17	5	4	2	5	12	94	40	70	29	863	211	1074
Galicia	310	1860	469	54	7	18	13	4	10	453	282	112	43	2811	824	3635
Madrid	2932	9486	2266	134	7	45	41	111	124	1096	1080	628	134	14432	3652	18084
Murcia	250	722	138	18	.	4	2	9	9	217	108	82	13	1302	270	1572
Navarra	61	401	175	9	.	2	1	1	4	124	49	16	7	614	236	850
País Vasco	366	3012	829	52	6	10	14	30	33	480	362	130	41	4080	1285	5365
La Rioja	21	273	61	3	1	.	1	5	4	82	34	11	3	395	104	499
Ceuta	4	102	16	2	1	16	8	10	6	134	31	165
Melilla	9	45	7	.	.	1	1	1	1	7	5	3	2	66	16	82
Extranjero	89	61	17	1	.	4	.	.	1	30	11	17	4	202	33	235
Total	10649	38408	8920	740	73	213	169	449	484	7681	4954	2940	706	61080	15306	76386

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexualesusuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer.

TABLA 9
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ACUMULADOS DESDE 1981
 Casos por categoría de transmisión y sexo, según la edad.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

Edad	Homo/ bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL
		H	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
<1	201	204	.	.	2	1	203	205	408
1-2	3	1	119	116	.	.	1	2	123	119	242
3-4	.	.	.	2	1	3	1	54	73	.	.	2	3	61	78	139
5-9	.	.	.	30	2	4	3	54	61	.	.	1	1	89	67	156
10-12	.	.	.	31	2	3	3	11	12	.	.	.	3	45	20	65
Total Pediatric	.	.	.	63	5	13	8	439	466	.	.	6	10	521	489	1010
13-14	.	5	.	27	.	2	2	3	7	.	.	2	.	39	9	48
15-19	10	211	62	77	1	5	4	5	9	16	33	9	8	333	117	450
20-24	275	2662	951	109	6	3	5	2	2	160	367	59	24	3270	1355	4625
25-29	1234	9870	2670	106	7	14	8	.	.	659	1092	306	114	12189	3891	16080
30-34	2100	13038	2833	105	9	23	20	.	.	1352	1213	520	143	17138	4218	21356
35-39	2089	8059	1611	91	10	15	23	.	.	1459	930	509	116	12222	2690	14912
40-44	1732	3221	610	60	6	30	11	.	.	1161	527	412	87	6616	1241	7857
45-49	1333	952	130	26	7	19	23	.	.	945	282	334	68	3609	510	4119
50-54	765	221	27	30	6	21	18	.	.	661	188	252	47	1950	286	2236
55-59	496	65	11	18	5	19	15	.	.	478	117	205	28	1281	176	1457
60 y más	602	45	2	28	10	49	32	.	.	778	203	321	58	1823	305	2128
Total adultos	10636	38349	8907	677	67	200	161	10	18	7669	4952	2929	693	60470	14798	75268
Edad desconocida	13	59	13	.	1	12	2	5	3	89	19	108
Total	10649	38408	8920	740	73	213	169	449	484	7681	4954	2940	706	61080	15306	76386

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexualesusuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; H=Hombre; M=mujer.

TABLA 10
SIDA EN ESPAÑA.
CASOS DIAGNOSTICADOS DURANTE 2007, NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN
Tasa por millón de habitantes según provincia de residencia
Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

PROVINCIA	POBLACIÓN	CASOS	TASA	PORCENTAJE
Álava	300728	13	43.2284	1.105
Albacete	383519	1	2.6074	0.085
Alicante	1753875	52	29.6486	4.422
Almería	599684	20	33.3509	1.701
Ávila	163733	5	30.5375	0.425
Badajoz	662264	5	7.5499	0.425
Baleares	1010478	51	50.4712	4.337
Barcelona	5229332	161	30.7879	13.690
Burgos	355480	10	28.1310	0.850
Cáceres	412734	2	4.8457	0.170
Cádiz	1177920	27	22.9218	2.296
Castellón	549728	4	7.2763	0.340
Ciudad Real	496314	1	2.0149	0.085
Córdoba	779056	12	15.4033	1.020
Coruña (A)	1109123	30	27.0484	2.551
Cuenca	206213	2	9.6987	0.170
Girona	667531	27	40.4476	2.296
Granada	878869	26	29.5835	2.211
Guadalajara	215454	6	27.8482	0.510
Guipúzcoa	685214	20	29.1880	1.701
Huelva	481996	19	39.4194	1.616
Huesca	215934	3	13.8931	0.255
Jaén	653037	7	10.7191	0.595
León	479912	11	22.9209	0.935
Lleida	395675	10	25.2733	0.850
La Rioja	303533	9	29.6508	0.765
Lugo	344867	1	2.8997	0.085
Madrid	6044312	184	30.4418	15.646
Málaga	1456006	61	41.8954	5.187
Murcia	1356164	58	42.7677	4.932
Navarra	595746	15	25.1785	1.276
Ourense	328859	4	12.1633	0.340
Asturias	1052185	16	15.2065	1.361
Palencia	169053	5	29.5765	0.425
Palmas (Las)	1024045	6	5.8591	0.510
Pontevedra	928103	36	38.7888	3.061
Salamanca	344024	10	29.0677	0.850
S.C.Tenerife	958577	21	21.9075	1.786
Cantabria	559533	9	16.0848	0.765
Segovia	154341	.	.	.
Sevilla	1801938	28	15.5388	2.381
Soria	91980	3	32.6158	0.255
Tarragona	717351	15	20.9103	1.276
Teruel	140568	.	.	.
Toledo	612541	7	11.4278	0.595
Valencia	2411800	57	23.6338	4.847
Valladolid	509454	16	31.4062	1.361
Vizcaya	1122550	42	37.4148	3.571
Zamora	193429	6	31.0191	0.510
Zaragoza	901221	35	38.8362	2.976
Ceuta	71350	2	28.0308	0.170
Melilla	66768	.	.	.
Extranjero	.	5	.	0.425
Total	44124101	1176	26.6521	100.000

Proyecciones de la población española para 2007 según el I.N.E.

TABLA 11
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACION
 Casos por año de diagnóstico, según categoría de transmisión y sexo.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

Año	Homo/- bisex.	UDVP		Hemoderivados		Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.		Total		TOTAL*
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1981	1	1	.	1
1982	1	.	1	2	3	1	4
1983	4	4	.	4	.	1	1	13	1	14
1984	12	19	2	12	.	.	1	1	.	.	.	4	.	48	3	51
1985	37	95	14	19	.	1	.	3	3	2	2	2	.	159	19	178
1986	89	250	63	40	3	7	1	10	13	5	11	6	1	407	92	499
1987	210	582	133	45	2	10	10	17	17	23	24	16	5	903	191	1094
1988	340	1278	303	74	3	19	13	51	38	55	46	53	2	1870	405	2275
1989	527	1814	359	76	8	17	14	36	52	109	84	66	7	2645	524	3169
1990	586	2249	496	66	1	22	19	33	36	195	127	95	17	3246	696	3942
1991	709	2484	577	75	3	24	20	42	44	254	171	151	24	3739	839	4578
1992	795	2702	629	50	8	25	18	43	40	315	245	194	27	4124	967	5091
1993	819	2909	683	48	5	17	13	49	37	412	284	195	45	4449	1067	5516
1994	924	4155	930	63	6	13	10	47	36	607	430	195	60	6004	1472	7476
1995	957	3842	895	51	8	10	13	36	48	651	444	185	46	5732	1454	7186
1996	791	3537	857	45	7	9	8	23	31	712	465	200	46	5317	1414	6731
1997	540	2570	591	17	7	12	6	13	28	586	346	175	56	3913	1034	4947
1998	446	1773	455	10	.	3	3	10	11	509	293	152	40	2903	802	3705
1999	385	1474	348	4	4	4	5	7	10	430	237	182	49	2486	653	3139
2000	364	1256	331	7	1	3	1	4	8	391	260	200	50	2225	651	2876
2001	325	1062	250	10	2	8	5	5	6	401	207	173	34	1984	504	2488
2002	314	952	225	5	1	1	1	4	5	396	227	140	39	1812	498	2310
2003	345	912	200	5	2	2	2	4	6	385	222	132	23	1785	455	2240
2004	326	752	190	4	1	1	1	2	4	342	241	121	35	1548	472	2020
2005	264	659	147	2	.	2	2	2	5	328	215	90	34	1347	403	1750
2006	274	561	121	3	.	1	.	3	2	298	204	98	35	1238	362	1600
2007	205	404	92	2	1	.	1	3	3	226	128	87	24	927	249	1176
2008	56	91	22	.	.	.	1	1	1	46	39	26	7	220	70	290
N.C	3	22	6	1	.	1	.	.	.	3	2	2	.	32	8	40
Total	10649	38408	8920	740	73	213	169	449	484	7681	4954	2940	706	61080	15306	76386

Homo/bisex.=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas ; N.C.=no consta el año de diagnóstico.; H=Hombres; M=Mujeres.

TABLA 12
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CC.AA.	Provincia	<1998	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
ANDALUCÍA	Almería	436	32	35	36	31	21	20	21	16	17	20	2	687
	Cádiz	1523	98	83	79	47	27	65	41	26	32	27	6	2062
	Córdoba	515	23	20	17	26	27	22	29	31	23	12	3	748
	Granada	533	67	71	51	52	46	54	40	39	29	26	13	1027
	Huelva	423	50	33	25	25	29	17	8	21	19	19	6	675
	Jaén	290	43	29	23	27	12	21	21	23	14	7	6	516
	Málaga	1863	125	98	93	94	93	111	70	57	81	61	25	2771
	Sevilla	1570	136	135	95	108	94	92	66	74	51	28	4	2453
	Total	7153	574	504	419	410	349	402	296	287	266	200	65	10939
ARAGÓN	Huesca	140	6	7	13	9	7	5	11	5	4	3	.	210
	Teruel	78	3	4	3	3	3	2	1	1	1	.	1	100
	Zaragoza	760	55	55	52	29	41	32	32	28	31	35	10	1160
	Total	978	64	66	68	41	51	39	44	34	36	38	11	1470
ASTURIAS	Total	912	58	49	62	36	59	45	34	30	24	16	4	1336
BALEARES	Total	1442	123	114	110	84	89	71	82	84	61	51	13	2324
CANARIAS	Las Palmas	719	72	74	54	49	51	48	45	38	11	6	.	1169
	S.C.Tenerife	522	46	48	55	46	31	28	20	31	29	21	13	890
	Total	1241	118	122	109	95	82	76	65	69	40	27	13	2059
CANTABRIA	Total	497	27	19	20	10	15	17	11	13	8	9	2	650
CAST-LA MANCHA	Albacete	130	6	7	2	8	5	4	7	4	2	1	2	179
	Ciudad Real	105	6	11	6	4	5	9	6	4	1	1	1	159
	Cuenca	108	7	5	4	4	2	1	2	1	1	2	1	138
	Guadalajara	144	10	15	9	7	14	7	6	12	10	6	1	241
	Toledo	433	36	22	20	20	21	16	29	20	15	7	2	642
	Total	920	65	60	41	43	47	37	50	41	29	17	7	1359
CASTILLA Y LEON	Ávila	86	7	7	5	3	2	7	7	6	3	5	1	139
	Burgos	312	14	22	24	12	17	6	9	7	5	10	2	440
	León	303	18	19	17	12	16	10	9	11	18	11	1	445
	Palencia	156	11	11	15	6	8	21	9	6	7	5	7	262
	Salamanca	240	16	19	31	19	20	22	12	8	9	10	1	410
	Segovia	64	8	3	5	2	3	1	6	1	1	.	.	95
	Soria	44	4	8	.	5	.	5	1	.	3	3	.	73
	Valladolid	460	36	31	57	30	28	25	18	24	23	16	2	750
	Zamora	139	10	5	3	4	10	8	3	7	5	6	1	202
	Total	1804	124	125	157	93	104	105	74	70	74	66	15	2816

* Se incluyen 40 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONTINÚA)

TABLA 12
 SIDA EN ESPAÑA. DATOS ANUALES NO CORREGIDOS POR RETRASO EN LA NOTIFICACIÓN.
 Casos por Comunidad Autónoma y provincia de residencia, según año de diagnóstico.
 Registro Nacional de SIDA. Fecha de actualización: 30 de junio de 2008.

CC.AA.	Provincia	<1998	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
CATALUÑA	Barcelona	9968	560	470	422	369	336	328	282	239	207	161	7	13349
	Girona	636	52	34	38	37	32	39	22	13	24	27	11	965
	Lleida	344	30	25	25	25	19	18	16	12	11	10	.	535
	Tarragona	668	39	40	38	40	35	18	18	11	11	15	.	933
	Total	11616	681	569	523	471	422	403	338	275	253	213	18	15782
COM.VALENCIANA	Alicante	1140	112	88	95	82	83	80	90	63	66	52	19	1972
	Castellón	268	30	20	7	14	8	11	15	12	8	4	4	401
	Valencia	2773	178	147	102	86	101	75	68	60	52	57	17	3717
	Total	4181	320	255	204	182	192	166	173	135	126	113	40	6090
EXTREMADURA	Badajoz	412	53	30	20	37	21	18	19	16	14	5	1	646
	Cáceres	311	19	21	12	6	15	19	9	5	7	2	2	428
	Total	723	72	51	32	43	36	37	28	21	21	7	3	1074
GALICIA	A Coruña	957	76	69	78	59	42	36	46	40	31	30	.	1464
	Lugo	226	12	5	6	14	6	8	5	7	12	1	.	302
	Ourense	302	11	24	16	11	13	10	15	3	8	4	.	417
	Pontevedra	992	48	51	47	47	52	46	52	36	45	36	.	1452
	Total	2477	147	149	147	131	113	100	118	86	96	71	.	3635
MADRID	Total	12826	906	693	648	569	501	482	474	379	358	184	59	18084
MURCIA	Total	877	81	87	75	81	64	73	57	54	48	58	17	1572
NAVARRA	Total	598	43	36	24	20	31	21	22	18	16	15	6	850
PAIS VASCO	Álava	477	32	18	23	23	20	21	16	25	26	13	.	694
	Guipúzcoa	1223	66	51	47	43	33	33	36	34	26	20	4	1616
	Vizcaya	2151	151	127	131	84	75	78	73	65	70	42	8	3055
	Total	3851	249	196	201	150	128	132	125	124	122	75	12	5365
LA RIOJA	Total	313	29	24	22	19	13	20	17	19	12	9	2	499
CEUTA	Total	116	9	9	6	3	7	2	4	3	3	2	1	165
MELILLA	Total	51	6	3	4	1	4	5	3	2	3	.	.	82
OTROS PAÍSES	Total	176	9	8	4	6	3	7	5	6	4	5	2	235
TOTAL		52752	3705	3139	2876	2488	2310	2240	2020	1750	1600	1176	290	76386

* Se incluyen 40 casos con fecha de diagnóstico desconocida

(...CONCLUSIÓN)

Figura 1. Incidencia anual de sida en España corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2008





Figura 2. Casos de sida en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2008



* Cambio de definición de caso de sida

Figura 3. Incidencia de sida en España por sexos corregida por retraso en la notificación
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2008




Figura 4. Casos de sida de transmisión madre-hijo en España corregidos por retraso en la notificación.
 Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2008




Figura 5. Casos de SIDA diagnosticados en España en 2007
 Distribución de categorías de transmisión por sexo.
 Registro Nacional de sida. Actualización a 30 de junio de 2008




Figura 6. Porcentaje de casos de sida diagnosticados en 2007
 con diagnóstico simultáneo de infección por el VIH.
 Datos actualizados a 30 de junio de 2008





Figura 7. Enfermedades diagnósticas de sida más frecuentes en España en el periodo 2003-2007
Registro Nacional de Sida. Actualización a 30 de junio de 2008



*Anteriormente denominado *P. carinii*