

## FE DE ERRATAS CIE-10-ES TOMO I: DIAGNÓSTICOS

### Indice alfabético

PÁGINA	DICE	DEBE DECIR
61	<b>Cálculo, cálculos, calculoso</b> — véase Litiasis	<b>Cálculo, cálculos, calculoso</b>
62	<b>Cálculo, cálculos, calculoso</b> - vesícula biliar K80.20 -- y vías biliares K80.70 --- con ---- colecistitis K80.60 ----- aguda K80.62 ----- con ----- colecistitis crónica — véase K80.66 ----- obstrucción <del>K80.61</del>	<b>Cálculo, cálculos, calculoso</b> - vesícula biliar K80.20 -- y vías biliares K80.70 --- con ---- colecistitis K80.60 ----- aguda K80.62 ----- con ----- colecistitis crónica K80.66 ----- obstrucción <b>K80.63</b>
85	<b>Complicación</b> - posintervención -- hemorragia (hematoma) (de) --- ojo y anexos, después de procedimiento [+] ---- oftalmológico H59.31- ---- otro <del>H59.31-</del>	<b>Complicación</b> - posintervención -- hemorragia (hematoma) (de) --- ojo y anexos, después de procedimiento [+] ---- oftalmológico H59.31- ---- otro <b>H59.32-</b>
85	<b>Complicación</b> - posintervención -- hemorragia --- <b>sistema</b> ---- respiratorio ----- órgano y ..... <del>I95.830</del>	<b>Complicación</b> - posintervención -- hemorragia --- <b>sistema</b> ---- respiratorio ----- órgano y ..... <b>I95.830</b>
118	<b>Degeneración, degenerativo (-a)</b> - mácula, macular (adquirida) (relacionada con la edad) (senil) -- exudativa <del>H35.31</del> -- no exudativa <del>H35.32</del>	<b>Degeneración, degenerativo (-a)</b> - mácula, macular (adquirida) (relacionada con la edad) (senil) H35.30 -- exudativa <b>H35.32</b> -- no exudativa <b>H35.31</b>
125	<b>Derrame</b> <del><b>Fuga, derrame</b></del> <b>Desactualizado</b>  Fuga está mal indexado en página 125	<b>Fuga</b> <b>Fuga, derrame</b> <b>Fulminante</b>  A página 202
139	<b>Dolor (-es)</b> (véase además Doloroso) R52 - crónico <del>R52</del>	<b>Dolor (-es)</b> (véase además Doloroso) R52 - crónico <b>G89.29</b>
151	<b>Encefalitis</b> (crónica) (espurio) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) G04.90 - aguda (véase además Encefalitis, viral) A86 -- diseminada G04.00 --- infecciosa <del>G04.00</del> --- no infecciosa G04.81 --- posinfecciosa <del>G04.00</del> --- posinmunización (después de vacunación) <del>G04.01</del>	<b>Encefalitis</b> (crónica) (espurio) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) G04.90 - aguda (véase además Encefalitis, viral) A86 -- diseminada G04.00 --- infecciosa <b>G04.01</b> --- no infecciosa G04.81 --- posinfecciosa <b>G04.01</b> --- posinmunización (después de vacunación) <b>G04.02</b>
176	<b>Estafilococo</b> - como causa de enfermedad clasificada..... -- aureus meticilin <del>sensible</del> .... --- meticilin resistente (SARM) (MESA)	<b>Estafilococo</b> - como causa de enfermedad clasificada..... -- aureus meticilin <b>sensible</b> .... --- meticilin resistente (SARM) (MESA) <b>B95.61</b>

	<del>B95.62</del>	
186	Fallo, fallido, fracaso, fracasado <del>respiración, respiratorio J96.9-</del> <del>agudo J96.0-</del> <del>y crónico J96.2-</del> <del>central G93.89</del> <del>crónico J96.1-</del> <del>y agudo J96.2-</del> <del>posintervención J95.82-</del> <del>recién nacido P28.5</del>	Fallo, fallido, fracaso, fracasado - respiración, respiratorio J96.90 -- con --- hipercapnia J96.92 --- hipoxia J96.91 -- agudo J96.00 --- con ---- hipercapnia J96.02 ---- hipoxia J96.01 -- agudo y crónico (reagudizado) J96.20 --- con ---- hipercapnia J96.22 ---- hipoxia J96.21 -- central G93.89 -- crónico J96.10 --- con ---- hipercapnia J96.12 ---- hipoxia J96.11 -- posintervención (agudo) J95.821 -- agudo y crónico J95.822 -- recién nacido P28.5
191	<b>Fístula</b> (cutánea) L98.8 - biliar (vía) - véase Fístula, <del>vía</del> biliar	<b>Fístula</b> (cutánea) L98.8 - biliar (vía) - véase Fístula, <b>conducto</b> biliar
197	<b>Fractura</b> (abducción) (aducción) (separación) (traumática) T14.8 - fémur, femoral S72.9- -- trocánterea S72.10- --- interapofisaria (desplazada) <del>S72.14-</del> ---- sin desplazamiento <del>S72.14-</del> --- intertrocánterea (desplazada) <del>S72.13-</del> ---- sin desplazamiento <del>S72.13-</del>	<b>Fractura</b> (abducción) (aducción) (separación) (traumática) T14.8 - fémur, femoral S72.9- -- trocánterea S72.10- --- <b>apofisaria</b> (desplazada) <b>S72.13-</b> ---- sin desplazamiento <b>S72.13-</b> --- intertrocánterea (desplazada) <b>S72.14-</b> ---- sin desplazamiento <b>S72.14-</b>
378	<b>Quiste</b> - sebáceo (conducto) (glándula) <b>L72.3</b> -- escroto <b>L72.3</b>	<b>Quiste</b> - sebáceo (conducto) (glándula) <b>L72.1</b> -- escroto <b>L72.1</b>
232	<b>Historia</b> - personal (de) - véase además Historia, familiar (de) -- neoplasia --- maligna (de) ---- intestino grueso <del>Z85.030</del>	<b>Historia</b> - personal (de) - véase además Historia, familiar (de) -- neoplasia --- maligna (de) ---- intestino grueso <b>Z85.038</b>
250	<b>Insuficiencia, insuficiente</b> Falta todo el modificador esencial  - miocárdica	<b>Insuficiencia, insuficiente</b> - miocárdica, miocardio (con arteriosclerosis) I50.9 -- con --- fiebre reumática (afecciones clasificadas en I00) I09.0 ---- activa, aguda o subaguda I01.2 ---- inactiva o latente (con corea) I09.0 -- congénita Q24.8 -- hipertensiva - véase Hipertensión, corazón -- recién nacido P29.0 -- reumática I09.0 -- activa, aguda o subaguda I01.2

		-- sifilítica A52.06
274	<b>Melanoma</b> (maligno) C43.9 - amelanótico - célula (-s) -- célula en globo o balón - véase Melanoma, piel, por localización -- epitelioides --- con células fusiformes, mixto -- fusiformes --- con epitelioides, mixto - en -- melanosis precancerosa -- nevo de la unión -- nevo pigmentado gigante -- peca melanótica de Hutchinson	<b>Melanoma</b> (maligno) C43.9 - amelanótico - véase Melanoma, piel, por localización - célula (-s) -- célula en globo o balón - véase Melanoma, piel, por localización -- epitelioides - véase Melanoma, piel, por localización --- con células fusiformes, mixto - véase Melanoma, piel, por localización -- fusiformes --- con epitelioides, mixto - véase Melanoma, piel, por localización - en -- melanosis precancerosa - véase Melanoma, piel, por localización -- nevo de la unión - véase Melanoma, piel, por localización -- nevo pigmentado gigante - véase Melanoma, piel, por localización -- peca melanótica de Hutchinson - véase Melanoma, piel, por localización
277	<b>Preeclampsia</b> O14.9- - con hipertensión preexistente - véase Hipertensión, que complica, el embarazo, preexistente, con, proteinuria - grave (HELLP) O14.1- - leve O14.0- - moderada O14.0-	<b>Preeclampsia</b> O14.9- - con hipertensión preexistente - véase Hipertensión, que complica, embarazo, preexistente, con, preeclampsia - grave O14.1- - leve O14.0- -- con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia (HELLP) O14.2- - moderada O14.0-
278	<b>Metaplasia</b> - esófago	<b>Metaplasia</b> - esófago K22.7-
378	<b>Quiste</b> (coloide) (mucoso) (retención) (simple) - sebáceo (conducto) (glándula) L72.1 -- escroto L72.1	<b>Quiste</b> (coloide) (mucoso) (retención) (simple) - sebáceo (conducto) (glándula) L72.3 -- escroto L72.3
383	<b>Resistencia</b> - organismo -- fluoroquinolonas Z6.23 -- macrólidos Z6.29 -- tetraciclinas Z6.29	<b>Resistencia</b> - organismo -- fluoroquinolonas Z16.23 -- macrólidos Z16.29 -- tetraciclinas Z16.29
395	<b>Sepsis</b> (infección generalizada) A41.9 - con -- disfunción múltiple orgánica (aguda) R65.20	<b>Sepsis</b> (infección generalizada) (microorganismo no especificado) A41.9 - con -- disfunción orgánica (aguda) (múltiple) R65.20 --- con shock séptico R65.21

451	<b>Tumor</b> - véase además Neoplasia, comportamiento no especificado, por sitio - carcinoide - - metástasis en mesenterio <del>C7B.01</del>	<b>Tumor</b> - véase además Neoplasia, comportamiento no especificado, por sitio - carcinoide - - metástasis en mesenterio <b>C7B.04</b>
1024	O32.0 Atención materna por <del>presentación</del> inestable O32.2 Atención materna por <del>presentación podálica</del> transversa y oblicua Atención materna por presentación podálica oblicua Atención materna por presentación podálica transversa O32.3 Atención materna por presentación <del>podálica</del> de cara, frente y mentón	O32.0 Atención materna por <b>posición</b> inestable O32.2 Atención materna por <b>posición</b> transversa y oblicua Atención materna por presentación podálica oblicua Atención materna por presentación podálica transversa O32.3 Atención materna por <b>presentación</b> <b>de</b> <b>cara, frente y mentón</b>

### Lista tabular

Página	Dice	Debe decir
691	D68.62 Síndrome de anticoagulante lúpico Excluye 1: - anticoagulante lúpico (ACL), hallazgo sin diagnóstico ( <del>R79.0</del> )	D68.62 Síndrome de anticoagulante lúpico Excluye 1: - anticoagulante lúpico (ACL), hallazgo sin diagnóstico ( <b>R76.0</b> )
698	E08.22 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con nefropatía diabética crónica <del>Diabetes mellitus debida a afección subyacente con nefropatía crónica debida a afecciones clasificadas bajo .21 y .22</del>	E08.22 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con nefropatía diabética crónica
699	E09 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química Excluye 1: - diabetes <del>mellitus</del> secundaria NCOC	E09 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química Excluye 1: - diabetes <b>mellitus</b> secundaria NCOC ( <b>E13.-</b> )
730	F50.02 Anorexia nerviosa, tipo atracón/purga ( <del>F50.02</del> )	F50.02 Anorexia nerviosa, tipo atracón/purga
745	G54.2 Trastornos de <del>raíces torácicas</del> , no clasificados bajo otro concepto	G54.2 Trastornos <b>de la raíz cervical</b> , no clasificados bajo otro concepto
745	G54.3 Trastornos de raíz <del>cervical</del> , no clasificados bajo otro concepto	G54.3 Trastornos <b>de la raíz torácica</b> , no clasificados bajo otro concepto
792	H66 Otitis media supurativa y no especificada Utilice código adicional para identificar: - historia de consumo de tabaco ( <del>Z72.0</del> )	H66 Otitis media supurativa y no especificada  Utilice código adicional para identificar:  - historia de consumo de tabaco ( <b>Z87.891</b> )
802	I12.9 Enfermedad renal crónica hipertensiva con enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 o con enfermedad renal crónica no especificada Utilice código adicional para identificar el estadio de enfermedad renal crónica ( <del>N18.1, N18.4, N18.9</del> )	I12.9 Enfermedad renal crónica hipertensiva con enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 o con enfermedad renal crónica no especificada Utilice código adicional para identificar el estadio de enfermedad renal crónica ( <b>N18.1-N18.4, N18.9</b> )

802	I13.0 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica estadios 1 a 4 o enfermedad renal crónica no especificada. Utilice código adicional para identificar estadio de la enfermedad renal crónica ( <del>N18.1-N18.4</del> , N18.9)	I13.0 Enfermedad cardiaca y renal crónica hipertensiva con insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica estadios 1 a 4 o enfermedad renal crónica no especificada. Utilice código adicional para identificar estadio de la enfermedad renal crónica (N18.1-N18.4, N18.9)
813	I63.531 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral posterior <del>izquierda</del>  I63.532 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral posterior <del>derecha</del>	I63.531 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral posterior <b>derecha</b>  I63.532 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral posterior <b>izquierda</b>
813	I63.541 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebelosa <del>izquierda</del>  I63.542 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebelosa <del>derecha</del>	I63.541 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebelosa <b>derecha</b>  I63.542 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebelosa <b>izquierda</b>
833	I82.C22 Embolia y trombosis crónicas de vena yugular interna	I82.C22 Embolia y trombosis crónicas de vena yugular interna <b>izquierda</b>
828	I74 Embolia y trombosis arterial Excluye 1: - embolia y trombosis basilar (I63.2 I63.0, I65.1) - embolia y trombosis cerebral (I63.3 I63.5-, I66.-) - embolia y trombosis de carótida (I63.0 I63.2-, I65.2) - embolia y trombosis precerebral NEOM (I63.0 I63.2-, I65.9) - embolia y trombosis vertebral (I63.0 I63.2-, I65.0)	I74 Embolia y trombosis arterial Excluye 1: - embolia y trombosis basilar (I63.2-I63.0, I65.1) - embolia y trombosis cerebral (I63.3-I63.5-, I66.-) - embolia y trombosis de carótida (I63.0-I63.2-, I65.2) - embolia y trombosis precerebral NEOM (I63.0-I63.2-, I65.9) - embolia y trombosis vertebral (I63.0-I63.2-, I65.0)
841	J13 Neumonía por Streptococcus pneumoniae Codifique primero la gripe asociada, si procede ( <del>J09.X1</del> , J10.0-, J11.0-)	J13 Neumonía por Streptococcus pneumoniae Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1, J10.0-, J11.0-)
841	J14 Neumonía por <del>Haemophilus</del> influenzae Codifique primero la gripe asociada, si procede ( <del>J09.X1</del> , J10.0-, J11.0-)	J14 Neumonía por <b>Haemophilus</b> influenzae Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1, J10.0-, J11.0-)
841	J15 Neumonía bacteriana, no clasificable bajo otro concepto Codifique primero la gripe asociada, si procede ( <del>J09.X1</del> , J10.0-, J11.0-)	J15 Neumonía bacteriana, no clasificable bajo otro concepto Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1, J10.0-, J11.0-)
842	J16 Neumonía por otros microorganismos infecciosos, no clasificados bajo otro concepto Codifique primero la gripe asociada, si procede ( <del>J09.X1</del> , J10.0-, J11.0-)	J16 Neumonía por otros microorganismos infecciosos, no clasificados bajo otro concepto Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1, J10.0-, J11.0-)
842	J18 Neumonía, microorganismo no especificado Codifique primero la gripe asociada, si procede ( <del>J09.X1</del> , J10.0-, J11.0-)	J18 Neumonía, microorganismo no especificado Codifique primero la gripe asociada, si procede (J09.X1, J10.0-, J11.0-)
867	K72 Insuficiencia hepática, no clasificada bajo otro concepto Excluye 1: - hepatitis vírica con coma hepático ( <del>B19-B15</del> )	K72 Insuficiencia hepática, no clasificada bajo otro concepto Excluye 1: - hepatitis vírica con coma hepático (B15-B19)

1014	O09.5 Supervisión de <del>primipara y multipara</del> <del>añosa</del> EN TODOS LOS CÓDIGOS DE LA SUBCATEGORÍAS O09.5, O09.6 sustituir <del>primipara</del> por <b>primigrávida</b> y <del>multipara</del> por <b>multigrávida</b>	O09.5 Supervisión de <b>primigrávida y multigrávida</b> <del>añosa</del>
1022	O30.20 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>primer trimestre</del>	O30.20 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos
1022	O30.201 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>segundo trimestre</del>	O30.201 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>primer trimestre</b>
1023	O30.202 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>tercer trimestre</del>	O30.202 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>segundo trimestre</b>
1023	O30.203 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>trimestre no especificado</del>	O30.203 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>tercer trimestre</b>
1023	O30.209 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos	O30.209 Embarazo cuádruple, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>trimestre no especificado</b>
1023	O30.80 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>primer trimestre</del>	O30.80 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos
1023	O30.801 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>segundo trimestre</del>	O30.801 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>primer trimestre</b>
1023	O30.802 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>tercer trimestre</del>	O30.802 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>segundo trimestre</b>
1023	O30.803 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <del>trimestre no especificado</del>	O30.803 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>tercer trimestre</b>
1023	O30.809 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos	O30.809 Otro embarazo múltiple especificado, no especificado el número de placentas ni de sacos amnióticos, <b>trimestre no especificado</b>
1024	O32.0 Atención materna por <del>presentación</del> inestable O32.2 Atención materna por <del>presentación podálica</del> transversa y oblicua Atención materna por presentación <del>podálica</del> oblicua Atención materna por presentación <del>podálica</del> transversa O32.3 Atención materna por presentación <del>podálica</del> de cara, frente y mentón	O32.0 Atención materna por <b>posición</b> inestable O32.2 Atención materna por <b>posición transversa y oblicua</b> Atención materna por presentación oblicua Atención materna por presentación transversa O32.3 Atención materna por presentación de cara, frente y mentón
1045	P05.0 Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional, <del>peso no especificado</del>	P05.0 Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional
1417	Z49.02 Contacto para <del>colocación y ajuste</del> del catéter de diálisis peritoneal	Z49.02 Contacto para <b>ajuste y mantenimiento</b> del catéter de diálisis peritoneal

1428	Z87.891 Historia personal de dependencia a nicotina -Codifique además estado de alergia, tal como: -estado de alergia a fármacos, medicamentos y sustancias biológicas (Z88.-) -estado de alergia no debidas a fármacos y sustancias biológicas (Z91.0-)	Z87.891 Historia personal de dependencia a nicotina
1428	Z87.892 Historia personal de anafilaxia	Z87.892 Historia personal de anafilaxia Codifique además estado de alergia, tal como: - estado de alergia a fármacos, medicamentos y sustancias biológicas (Z88.-) - estado de alergia no debidas a fármacos y sustancias biológicas (Z91.0-)
1429	Z90.41 Ausencia adquirida de páncreas Utilice código adicional para identificar cualquier situación asociada: diabetes mellitus postpancreatectomía (E113.-)	Z90.41 Ausencia adquirida de páncreas Utilice código adicional para identificar cualquier situación asociada: diabetes mellitus postpancreatectomía (E13.-)