

Codificación Clínica con la CIE-9-MC

Unidad Técnica
de la CIE-9-MC para
el Sistema Nacional de Salud

Addendum 2008

Coordinación editorial:

Rogelio Cózar Ruiz

Realizado por:

Carmen Salido Campos y Arturo Romero Gutiérrez

Miembros permanentes del comité editorial:

Araceli Díaz Martínez, M^a Dolores del Pino Jiménez, Ana Rocas Fernández, M^a José Santos Terrón, M^a Coromoto Rodríguez del Rosario, Concepción García García, Carmen Vilchez Perdigón, Abel Fernández Sierra, Gemma Gelabert Colomé, Belén Beneitez Moralejo, Guillermo Rodríguez Martínez, Lorenzo Echeverría Echarri, Ana Vara Lorenzo, M^a Gala Gutiérrez Miras, L. Javier Lizárraga Dallo, M^a Isabel Mendiburu Pérez, Jorge Renau Tomás, Julio M. Astudillo Rodríguez, Carmen Salido Campos, Arturo Romero Gutiérrez, Isabel De la Riva Jiménez, Sara Pupato Ferrari

Miembros asesores del comité editorial:

Pedro Molina Coll, M^a Teresa de Pedro, Montserrat López Hereadero, Jovita Printz, Soledad Sañudo García, M^a Luisa Tamayo Canillas, Román García de la Infanta, José del Río Mata, Pilar Rodríguez Manzano, Esther Vila Ribas, Elena Esteban Báez, José Alfonso Delgado, Irene Abad Pérez, José M^a Juanco Vázquez, Teresa Soler Ros, José Ramón Méndez Montesino, Javier Yétano Laguna, Margarita Lloria Bernacer, Agustín Rivero Cuadrado, M^a Mar Sendino García, Fernando Peña Ruiz, Eloísa Casado Fernández, Jesús Trancoso Estrada, Eduard Guasp Sitjar, Vicent Alberola Cuñat, Paz Rodríguez Cundin, Fernando Rojo Roldán, M^a Antonia Várez Pastrana, Joan Ferrer Riera, Pilar Fabo Navarro, Pedro Solís Camino, María Raurich Seguí, Petra A. Llul Caldentey, Adolfo Cestafe Martínez, Pilar Mori Vara

Secretaria:

Esther Grande López

Edita y distribuye:

© MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Paseo del Prado, 18-20. 28014 Madrid

NIPO: 351-07-017-8

Depósito Legal: M-31.900-2008

Imprime: Closas-Orcoyen, S.L.

<http://www.060.es>

Índice

- 5 Unidad Técnica de la CIE-9-MC
- 7 Índice alfabético de enfermedades
- 165 Lista tabular de enfermedades y lesiones
- 277 Índice alfabético de procedimientos
- 321 Lista tabular de procedimientos

Unidad Técnica de la CIE-9-MC

Como en ediciones anteriores, este boletín recoge la actualización de los códigos que entrarán en vigor en Enero de 2008 para la codificación de las altas del C. M. B. D. en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud y que hacen referencia a la actualización de la ICD-9-CM con vigencia en Estados Unidos desde octubre de 2005 y 2006 respectivamente. Estos códigos ya han sido entregados a los miembros del Comité Técnico del C. M. B. D. para su difusión a los hospitales de sus respectivas Comunidades Autónomas, así como a los miembros de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC, a la espera de que la sexta edición de la CIE-9-MC sea publicada.

Además de su publicación en papel, todos los boletines van a ir apareciendo de manera secuencial en la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo www.msc.es a medida que los miembros de la Unidad Técnica los vayan aprobando. Por otra parte, se van a ir actualizando los contenidos tanto estáticos como dinámicos de la versión electrónica de la CIE-9-MC a la que se puede acceder también desde la página web del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Rogelio Cózar Ruiz
Responsable de la Unidad Técnica
de la CIE-9-MC

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

Abdominalgia 789.0

Revisar - periódica 277.31

Revisar **Abercrombie, síndrome de** (degeneración amiloide) 277.39

Abierto, abertura

Añadir - borde de restauración dental 525.61

Añadir - márgenes de restauración 525.61

Añadir **Abombamiento apical, síndrome de** 429.83

Abortadora, habitual o recurrente NCOC

Revisar - sin embarazo actual 629.81

Aborto (completo) (incompleto) (inevitable) (con retención de productos de la concepción) 637.9

- habitual o recurrente (atención durante el embarazo) 646.3

Revisar - - sin embarazo actual 629.81

Absceso (agudo) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) (metastásico) (múltiple) (piogénico) (séptico) (con linfangitis) (*véase además* Celulitis) 682.9

- abdomen, abdominal

Revisar - - cavidad ~~*véase* Absceso, peritoneo~~ 567.22

Revisar - abdominopélvico ~~*véase* Absceso, peritoneo~~ 567.22

Revisar - bronquio 519.19

Revisar - diafragma, diafragmático ~~*véase* Absceso, peritoneo~~ 567.22

Revisar - diente(s) (raíz) 478.19

- Revisar - - estructuras de soporte NCOC 523.30
- Revisar - encía 523.30
- Revisar - epiplón, epiploico ~~véase Absceso, peritoneo~~ 567.22
- Revisar - gingival 523.30
- Revisar - iliopsoas (~~tuberculoso~~) (~~véase además Tuberculosis~~) 015.0 ~~[730.88]~~ 567.31
- Añadir - - tuberculoso (~~véase además Tuberculosis~~) 015.0 ~~[730.88]~~
- Revisar - intraabdominal (~~véase además Absceso, peritoneo~~) 567.22
- Revisar - intraperitoneal ~~véase Absceso, peritoneo~~ 567.22
- Revisar - mesenterio, mesentérico ~~véase Absceso, peritoneo~~ 567.22
- músculo 728.89
- Añadir - - psoas 567.31
- Revisar - nariz (tabique) 478.19
- Revisar - nasal (fosa) (tabique) 478.19
- Revisar - omento ~~véase Absceso, peritoneo~~ 567.22
- Revisar - paradóntico 523.30
- Revisar - pelvirrectal ~~véase Absceso, peritoneo~~ 567.22
- Revisar - pericemental 523.30
- Revisar - pericoronar 523.30
- Revisar - peridental 523.30
- Revisar - periodontal (parietal) 523.30
- Revisar - peritoneo, peritoneal (perforado) (roto) 567.22
- Revisar - postnasal 478.19

- Revisar - psoas (tuberculoso) (*véase además Tuberculosis*) 015.0-
[730.88] 567.31
- Borrar - - no tuberculoso 728.89
- Revisar - - tuberculoso (*véase además Tuberculosis*) 015.0 [730.88]
- Revisar - retrocecal *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - retroperitoneal *véase Absceso, peritoneo* 567.38
- Añadir - - postoperatorio 998.59
- Revisar - subdiafragmático *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - subfrénico *véase además Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - subhepático *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - subperitoneal *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - suprahepático *véase Absceso, peritoneo* 567.22
- Revisar - tabique (nasal) 478.19

Absorción

- Reubicado - agentes químicos NCOC 989.9
y rectificado
- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido)
760.70
- Añadir - - - anticonvulsivos 760.77
- Añadir - - - antifúngicos 760.74
- Añadir - - - antimetabólicos 760.78
- Añadir - anticonvulsivos, a través de placenta o leche materna 760.77
- Añadir - antifúngicos, a través de placenta o leche materna 760.74
- Añadir - antimetabólicos, a través de placenta o leche materna 760.78

Reubicado- fármacos NCOC (*véase además* Reacción, droga o fármaco)

- - a través de placenta o leche materna (feto o recién nacido)
760.70

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - - antifúngicos 760.74

Añadir - - - antimetabólicos 760.78

Acatisia 781.0

Añadir - aguda inducida por neurolépticos 333.99

Accidente, accidental *véase además* enfermedad específica

- cerebrovascular (actual) (ACV) (*véase además* Enfermedad, cerebrovascular, aguda) 434.91

Añadir - - hemorrágico véase Hemorragia, cerebro

Acidemia 276.2

- fetal

Revisar - - durante el trabajo del parto y el parto, en recién nacido vivo
768.3

Revisar - - - recién nacido 775.81

Revisar **Acidocitopenia** 288.59

Revisar **Acidopenia** 288.59

Acidosis 276.2

Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 775.81

- metabólica NCOC 276.2

- - con acidosis respiratoria 276.4

Añadir - - - del recién nacido 775.81

- Añadir - recién nacido 775.81
 - respiratoria 276.2
 - - complicada por
 - - - acidosis metabólica 276.4
- Añadir - - - - del recién nacido 775.81
- Enmienda **Acné** (pustuloso) (vulgar) 706.1
- Añadir - neonatal 706.1
- Acortamiento, corto**
- Revisar - ligamento redondo 629.89
Acrocianosis 443.89
 - del recién nacido 770.83
- Añadir - - cuando es cianosis transitoria de manos y pies - *omitir código*
- Revisar **Acromelalgia** 443.82
- Añadir **Activación macrofágica, síndrome de** 288.4
Adenitis (*véase además* Linfadenitis) 283.9
- Revisar - glándula de Bartholin 616.89
Adenofibroma (M9013/0)
 - próstata 600.20
- Revisar - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - retención urinaria 600.21

Adenoma (sesil) (M8140/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria~~ 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Adenomioma (M8932/0) - *véase además* Neoplasia, por sitio, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria~~ 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Adherencia(a), adhesivo (postinfeccioso) (postoperatorio)

Revisar - nasal (tabique) (a cornetes) 478.19

Revisar - tráquea 519.19

Revisar **Adiposidad** 278.02

Admisión (consulta)

- para

Añadir - - antineoplásica

Añadir - - - inmunoterapia V58.12

Añadir - - - quimioterapia V58.11

- - asesoramiento (*véase además* Asesoramiento) V65.40

- Revisar - - - genético V26.33
- - cuidados posteriores (véase además cuidados posteriores)
V58.9
- Revisar - - - quimioterapia V58.11
- Revisar - - dependencia de respirador [ventilador], ~~durante un fallo de funcionamiento~~ V46.12
- Añadir - - - durante
- Añadir - - - - un fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - un fallo mecánico V46.14
- Añadir - - - para deshabitamiento V46.13
- Añadir - - determinación de grupo sanguíneo V72.86
- Añadir - - - determinación de Rh V72.86
- - examen (*véase además* Examen) V70.9
- Revisar - - - capacidad auditiva V72.19
- Añadir - - - - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- - - embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40
- Añadir - - - - resultado positivo V72.42
- Añadir - - - lactante, rutinario V20.2
- Añadir - - - oído V72.19
- - - preoperatorio V72.84
- Añadir - - - - físico general V72.83
- - extracción de
- Añadir - - - drenaje V58.49
- Añadir - - - grapas V58.32

Revisar - - - suturas V58.32

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - quirúrgica V58.31

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3

Añadir - - - - herida V58.30

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31

Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12

Revisar - - quimioterapia antineoplásica V58.11
 - - sustitución de

Añadir - - - drenaje V58.49

Añadir - - - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - quirúrgica V58.31

Revisar - - - vendaje (quirúrgico) V58.3

Añadir - - - - herida V58.30

Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - - - quirúrgica V58.31
 - - terapia

Añadir - - - inmunoterapia antineoplásica V58.12

Revisar - - - quimioterapia antineoplásica V58.11
 - - vacunación, profiláctica (contra)

- Revisar - - - no realizada a causa de contraindicación V64.09
Aftas, aftoso – véase además enfermedad específica
 - úlcera (oral) (recurrente) 528.2
 - - órgano(s) genital(es) NCOC
- Revisar - - - femeninos 629.89
Agrandamiento, agrandado – véase además Hipertrofia
 - próstata (simple) (con reblandecimiento) 600.00
- Revisar - - con retención urinaria 600.01
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- Añadir - - - retención urinaria 600.01
- Revisar **Agranulocitopenia** (véase además Agranulocitosis) 288.09
- Revisar **Agranulocitosis** (angina) (crónica) (cíclica) (genética) (infantil) (periódica) (perniciosa) 288.09
- Añadir - cíclica 288.02
- Añadir - crónica 288.09
- Añadir - genética 288.01
- Añadir - infantil 288.01
- Añadir - periódica 288.02
- Añadir - perniciosa 288.09
- Añadir **Alagille, síndrome** 759.89
Alcohol, alcohólico
 - inducido(a) por

- Añadir - - hipersomnia 291.82
- Añadir - - insomnio 291.82
- Añadir - - parasomnia 291.82
- Añadir - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 291.82
- Añadir - - trastorno del sueño 291.82
 - - trastorno psíquico 291.9
- Revisar - - - sueño 291.82
- Alergia, alérgico** (reacción de) 995.3
- Revisar - droga, sustancia medicamentosa y sustancia biológica (cualquiera) (externa) (interna) (sustancia medicamentosa correctamente administrada) 995.27
- Añadir - material de restauración dental existente 525.66
- Aleucia**
- Revisar - congénita 288.9
 - hemorrágica 284.9
- Revisar - - congénita 284.9
- Añadir **Aliento**
- Añadir - desagradable 784.99
- Añadir - fétido 784.99
- Añadir - impuro 784.99
- Alimentación**
- Revisar - problema (anciano) (lactante) 783.3
- Borrar - - ~~lactancia o primera infancia~~ 307.59

Alteración (de), alterado

- Revisar - estado mental 780.97
- Revisar **Amiloide, enfermedad o degeneración** 277.30
- Revisar - corazón 277.39 [425.7]
- Revisar **Amiloidosis** (familiar) (general) (generalizada) (genética) (primaria) (~~secundaria~~) 277.39
- Revisar - con implicación pulmonar 277.39 [517.8]
- Añadir - cardíaca, hereditaria 277.39
- Revisar - corazón 277.39 [425.7]
- Revisar - nefropática 277.39 [583.81]
- Revisar - neuropática (portuguesa) (suiza) 277.39 [357.4]
- Revisar - pulmonar 277.39 [517.8]
- Añadir - secundaria 277.39
- Revisar - sistémica, heredada 277.39
- Revisar **Anaeriosis del recién nacido** 770.88
- Anemia** 285.9
- Revisar - agranulocítica 288.09
- aplásica 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - - constitucional 284.01
- Revisar - - eritrocítica (adquirida) (~~pura~~) (con timoma) 284.8
- Revisar - - - congénita 284.01
- Añadir - - - pura 284.01

- arregenerativa 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- congénita (después de pérdida sanguínea fetal) 776.5
- Revisar - - aplásica 284.01
- Añadir - crónica congénita arregenerativa 284.01
- Revisar - Diamond-Blackfan, de (hipoplásica congénita) 284.01
- en
- Añadir - - enfermedad crónica del riñón 285.21
- Revisar - Fanconi, de (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar - granulocítica 288.09
- hipoplásica, glóbulos rojos 284.8
- Revisar - - congénita o familiar 284.01
- hipoplásica (idiopática) 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - - de la infancia 284.09
- Revisar - - familiar 284.01
- Revisar - Joseph-Diamond-Blackfan (hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar - leucoeritoblástica 284.2
- Revisar - mielotísica (normocítica) 284.2
- normocítica (infecciosa) (no debida a pérdida sanguínea) 285.9
- Revisar - - mielotísica 284.2
- pura de glóbulos rojos 284.8

- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - refractaria sideroblástica 238.72
- Revisar - refractaria (primaria) 238.72
- Revisar - - con hemocromatosis 238.7
- Añadir - - - exceso
- Añadir - - - - blastos-1 (AREB-1) 238.73
- Añadir - - - - blastos-2 (AREB-2) 238.73
- Añadir - - - hemocromatosis 238.72
- Añadir - - - sideroblastos en anillo (ARSA) 238.72
- Revisar - - sideroblástica 238.72
- Revisar - sideroblástica (adquirida) (congénita) (cualquier tipo) (debida a enfermedad) (hereditaria) (hipocrómica asociada al sexo) (inducida por drogas) (primaria) (~~refractaria~~)(secundaria) (sensible a la vitamina B6) 285.0
- Añadir - - refractaria 238.72
- Anestesia, anestésico** 782.0
- Revisar - complicación o reacción NCOC 995.22
- - debida a
- Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.22
- Revisar - hiperestésica, talámica 338.0
- Aneurisma** (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (rupturado) (sacular) (varicoso) 442.9
- micótico, cualquier sitio 421.0
- Añadir - - sin endocarditis – véase Aneurisma, por sitio

- Angina** (ataque) (cardiaca) (esfuerzo) (pecho) (pectoris)
(síndrome) (vasomotora) 413.9
- Revisar - agranulocítica 288.03
- Revisar **Anhidratación** 276.51
- Revisar **Anhidremia** 276.52
- Anomalía, anómalo** (congénita) (tipo no especificado) 759.9
- Añadir - arcada dentaria 524.20
- Añadir - - especificada NCOOC 524.29
- arteriovenosa (congénita) (periférica) NCOOC 747.60
- - gastrointestinal 747.61
- Añadir - - - adquirida véase Angiodisplasia
- Revisar - conducto de Gartner 752.41
- Anormal, anormalidad, anormalidades** - véase además
Anomalía
- Revisar - examen radiológico 793.99
- - mama 793.89
- Añadir - - - mamografía
- Añadir - - - - calcificación 793.89
- Añadir - - - - cálculo 793.89
- Añadir - - - - microcalcificación 793.81
- Revisar - - piel y tejido subcutáneo 793.99
- Añadir - - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- mamografía 793.80

- Añadir - - calcificación 793.89
- Añadir - - cálculo 793.89
 - movimiento 781.0
 - - trastorno NCOC 333.90
- Revisar - - - relacionado con el sueño, sin especificar 780.58
 - nivel sanguíneo (de)
- Revisar - - plomo 790.6
 - Papanicolau (frotis)
 - cuello uterino 795.00
 - - con
- Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.06
- Revisar **Anoxemia** 799.02
- Revisar - recién nacido 770.88
- Revisar **Anoxia** 799.02
 - cerebral 348.1
- Revisar - - recién nacido (*véase además* Sufrimiento, fetal, recién nacido vivo) 770.88
- Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- Revisar - patológica 799.02
- Anteversión**
- Revisar - cuello uterino (*véase además* Anteversión, útero) 621.6
- Antritis** (crónica) 473.0
- Borrar - ~~aguda 461.0~~

Añadir - estómago 535.4

Añadir - maxilar 473.0

Añadir - - aguda 461.0

Añadir **APB** (afectación pseudobulbar) 310.8

Aplasia – véase además Agenesia

Revisar - eritrocítica (~~pura~~) (con timoma) 284.8

Revisar - - congénita 284.01

Revisar - - hereditaria 284.01

Revisar - - infantil 284.01

Revisar - - primaria 284.01

Añadir - - pura 284.01

- glóbulos rojos (eritrocítica) 284.8

Revisar - - congénita 284.01

- médula ósea (mieloide) 284.9

Revisar - - congénita 284.01

Apnea, apneico (intervalos) 786.03

Revisar - sueño ~~NCOC~~, sin especificar 780.57

- - con

Revisar - - - hipersomnía, sin especificar 780.53

Revisar - - - hiposomnía, sin especificar 780.51

Revisar - - - insomnio, sin especificar 780.51

Revisar - - - trastorno del sueño ~~NCOC~~ 780.57

- Añadir - - central, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.27
- Añadir - - obstructiva (adulto) (pediátrica) 327.23
- Añadir - - orgánica 327.20
- Añadir - - - otras 327.29
- Añadir - - primaria central 327.21
- Revisar **Armenia, enfermedad de** 277.31
- Revisar **Arthus, fenómeno de** 995.21
- debido a
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.21
- Artritis, artrítico** (aguda) (crónica) (subaguda) 716.9
- debida a, o asociada con
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [713.7]
- Revisar - - fiebre mediterránea, familiar 277.31 [713.7]
- Asesoramiento** NCOC V65.40
- Revisar - genético V26.33
- Revisar **Asfixia, asfixiante** (por) 799.01
- moco 933.1
- Revisar - - recién nacido 770.18
- Revisar - - vaginal (feto o recién nacido) 770.18
- Revisar - patológica 799.01
- Aspiración**
- Añadir - contenido de estómago postnatal 770.85

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.86

Añadir - - - neumonitis 770.86

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.86

Revisar - contenidos del conducto del parto 770.17

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.14

Añadir - fetal 770.10

Añadir - - neumonitis 770.18

Añadir - - sangre 770.15

Añadir - - - con

Añadir - - - - neumonía 770.16

Añadir - - - - neumonitis 770.16

Revisar - líquido amniótico 770.13

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.14

Añadir - - claro 770.13

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.14

Añadir - - - neumonitis 770.14

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.14

Revisar - meconio 770.11

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.12

Añadir - - - neumonitis 770.12

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.12

Añadir - - bajo las cuerdas vocales 770.11

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.12
- moco 933.1

Revisar - - recién nacido 770.17

Revisar - - vaginal (feto o recién nacido) 770.17
- neumonía 507.0

Añadir - - feto o recién nacido 770.18

Añadir - - - meconio 770.12
- neumonitis 507.0

Revisar - - - feto o recién nacido 770.18

Añadir - - - - meconio 770.12
- obstétrica 668.0

Revisar - - recién nacido 770.10

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.18

Añadir - - sangre 770.15

Añadir - - - con

Añadir - - - - neumonía 770.16

Añadir - - - - neumonitis 770.16

Añadir - - - - síntomas respiratorios 770.16

Revisar - síndrome del recién nacido (masiva) (~~meconio~~) 770.18

Añadir - - meconio 770.12

Revisar - vérnix caseosa 770.17

Ataque 434.91

Añadir - hemorrágico - véase Hemorragia, cerebro

Ataque 780.39

Revisar - febril (simple) 780.31

Añadir - - con status epiléptico 345.3

Añadir - - atípico 780.32

Añadir - - complejo 780.32

Añadir - - complicado 780.32

Revisar - recurrente 345.9

Atención de

Revisar - suturas V58.32

Añadir - vendaje

Añadir - - herida V58.30

Añadir - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - quirúrgica V58.31

Revisar - vendajes quirúrgicos V58.31

Atetosis (adquirida) 781.0

Revisar - bilateral 333.79

Revisar - congénita (bilateral) 333.6

Revisar - doble 333.71

Atonía, atónico

Revisar - útero 666.1

Añadir - - con hemorragia 666.1

- Añadir - - sin hemorragia 669.8
- Añadir **Atragantamiento**
 - mocos (*véase además* Asfixia, moco) 933.1
- Revisar - - recién nacido 770.18
- Atrofia, atrófico**
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar **Audición, examen de** V72.19
- Añadir - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- Ausencia** (órgano o parte) (completa o parcial)
 - eritropoyesis 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
 - glóbulos rojos 284.9
- Revisar - - congénita 284.01
- Revisar - - hereditaria 284.01
 - hueso (congénita) NCOC 756.9
 - - médula 284.9
- Revisar - - - congénita 284.09
- Revisar - - - hereditaria 284.09
- Revisar - neutrófilos 288.00
- Barra**
 - próstata 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
- Añadir **Barth, síndrome de** 759.89
- Bartholin**
- Revisar - adenitis (*véase además* Bartolinitis) 616.89
- Revisar **Bartolinitis** (supurativa) 616.89
- Revisar **Basofilia** 288.65
- Revisar **Basopenia** 288.59
- Bazo, esplénico** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - síndrome de neutropenia 289.53
- Revisar **Bazo en sagú** (granos de) 277.39
- Benigno** - *véase además* enfermedad específica
- próstata
- - hiperplasia 600.20
- Revisar - - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - - retención urinaria 600.21
- Revisar **Blackfan-Diamond, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Blando** - *véase además* enfermedad específica
- próstata dilatada 600.00
- Revisar - - con retención urinaria 600.01

- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- Añadir - - - retención urinaria 600.01
- Blefarospasmo** 333.81
- Añadir - debido a fármacos 333.85
- Blenorrea** (aguda) 098.0
- Revisar - alveolar 523.40
- Revisar **Bomford-Rhoads, anemia de** (refractaria) 238.72
- Botulismo** 005.1
- Añadir - herida – véase Herida, abierta, por sitio, complicada
- Broncocele**
- cuando significa
- Revisar - - dilatación de bronquio 519.9
- Revisar **Broncoespasmo** 519.11
- Añadir - agudo 519.11
- Revisar **Broncoestenosis** 519.19
- Bruxismo** 306.8
- Añadir - relacionado con el sueño 327.53
- Búsqueda** (screening) (cribaje) (de) V82.9
- Revisar - antenatal (prenatal), de la madre V28.9
- Añadir - genética(o) V82.79
- Añadir - - estado de portador de enfermedad V82.71

Calambre (s)

Añadir - pierna relacionado con el sueño 327.52

Calcificación

Revisar - bronquio 519.19

Añadir - mamográfica 793.89

Revisar - tráquea 519.19

Añadir **Calcifilaxia** (*véase además Calcificación, por sitio*) 275.49

Cálculo (s), calculoso

Añadir - mamográfico 793.89

Revisar - nariz 478.19

Revisar **Cambiante, horario de sueño-vigilia, que afecta al sueño** 327.36

Cambio (s) (de) - véase además Extracción de

Añadir - drenaje V58.49

Revisar - mental (estado) 780.97

Revisar - suturas V58.32

Añadir - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - quirúrgica V58.31

Revisar - vendaje (~~quirúrgico~~) V58.3

Añadir - - herida V58.30

Añadir - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - quirúrgica V58.31

Caquexia 799.4

- Revisar - cancerosa (~~M8000/3~~) 199.1 véase además Neoplasia, por sitio, maligna 799.4
- Revisar - debida a desnutrición 799.4
- Revisar - deshidratación 276.51
- Revisar - maligna (~~M8000/3~~) 199.1 véase además Neoplasia, por sitio, maligna 799.4

Cardiomiopatía (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (infiltrante) (obstructiva) (restrictiva) 425.4

- Revisar - amiloide 277.39 [425.7]
 - debida a
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- Añadir - inducida por estrés 429.83
 - metabólica 277.9 [425.7]
- Revisar - - amiloide 277.39 [425.7]
- Añadir - recién nacido 425.4
- Añadir - - congénita 425.3
- Añadir - takotsubo 429.83

Carencia, carente

- coagulación, factor de NCOC 286.9
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3
- Añadir - fosfomanomutasa 271.8
- Añadir - fosfomanosa isomerasa 271.8
- Añadir - fosfomanosil mutasa 271.8

- Revisar - oxígeno (*véase además* Anoxia) 799.02
- Revisar - trombopoyetina 287.39
- Caries** (hueso) (*véase además* Tuberculosis, hueso) 015.9
[730.8]
- dental (aguda) (crónica) (incipiente) (infectada) 521.00
- Añadir - - primaria
- Añadir - - - origen en fosita y fisura 521.06
- Añadir - - - origen en la superficie lisa 521.07
- Añadir - - - superficie de la raíz 521.08
- Enmienda **Carúncula** (inflamada)
- Revisar - labio vulvar (mayor) (menor) 616.89
- Revisar - vagina (pared) 616.89
- Catarro, catarral** (inflamación) (*véase además* Enfermedad específica) 460
- Revisar - boca 528.00
- Revisar - gingivitis 523.00
- Añadir **CDGS** (síndrome de glicoproteína deficiente en hidratos de carbono) 271.8
- Celulitis** (difusa) (con linfangitis) (*véase además* Absceso) 682.9
- Revisar - nariz 478.19
- pelvis, pelviana
- Revisar - - masculina (*véase además* Absceso, peritoneo) 567.21
- Revisar - retroperitoneal (*véase además* Peritonitis) 567.38
- Revisar **Cementoperiostitis** 523.40

Céreo, ceroso

- Revisar - bazo 277.39
- Revisar - degeneración, cualquier sitio 277.39
- Revisar - enfermedad 277.39
- Revisar - hígado (grande) 277.39
- Revisar - riñón 277.39 [583.81]

Cervical - véase además Enfermedad específica

- Añadir - neoplasia glandular intraepitelial 233.1

Chequeo

- Añadir - recién nacido, rutinario
- Añadir - - inicial V20.2
- Añadir - - subsiguientes V20.2

Ciática (infecciosa) 724.3

- Añadir - en billetera 724.3

Citopenia 289.9

- Añadir - refractaria
- Añadir - - con
- Añadir - - - displasia multilineal (CRDM) 238.72
- Añadir - - - - y sideroblastos en anillo (CRDM-SA) 238.72

Coágulo (sangre)

- corazón
- Añadir - - sin infarto de miocardio 429.89
- Añadir - orejuela auricular 429.89

Colapso 780.2

- cardiorrespiratorio 785.51
- Revisar - - feto o recién nacido 779.85
- cardiovascular (*véase además* Enfermedad, corazón) 785.51
- Revisar - - feto o recién nacido 779.85
- circulatorio (periférico) 785.59
- Revisar - - feto o recién nacido 779.85
- Revisar - tráquea 519.19

Colelitiasis 576.8

- Añadir - debida a nutrición parenteral total (NPT) 573.8
- Revisar **Coleperitoneo, coleperitonitis** (*véase además* Enfermedad, vesícula biliar) 567.81

Color

- rojo
- Revisar - - nariz 478.19
- Añadir **Compartmental, síndrome** -*véase* Síndrome, compartmental

Complicación (es)

- Revisar - anestesia, anestésico NCOC (*véase además* Anestesia, complicación) 995.22
- apertura artificial
- Revisar - - esofagostomía 530.87
- Revisar - artroplastia 996.49
- debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC 996.70

- Revisar - - esofagostomía 530.87
 - dispositivo ortopédico, implante, o injerto
 - - interno (fijación) (clavo) (placa) (varilla) NCOC 996.78
- Revisar - - - mecánica 996.40
- Añadir - esofagostomía 530.87
 - estoma, externo
 - - tracto gastrointestinal
- Revisar - - - esofagostomía 530.87
 - externa (fijación) dispositivo con componentes internos NCOC 996.78
- Revisar - - mecánica 996.49
 - inyección (procedimiento) 999.9
- Revisar - - reacción de droga (*véase además* Reacción, droga o fármaco) 995.27
 - mecánica
 - - dispositivo NCOC 996.59
- Revisar - - - fijación, externa, con componentes internos 996.49
- Revisar - - - fijación, interna (clavo, varilla, placa) 996.40
- Revisar - - - ortopédico, interno 996.40
- Añadir - - - - prótesis articular (*véase además* Complicación(es), mecánica, dispositivo, protésico, articulación) 996.47
 - - - protésico NCOC 996.59
- Añadir - - - - articulación 996.47
- Añadir - - - - - aflojamiento 996.41

Añadir - - - - - aflojamiento aséptico 996.41
 Añadir - - - - - desgaste 996.46
 Añadir - - - - - fallo 996.43
 Añadir - - - - - fractura 996.43
 Añadir - - - - - en torno a la prótesis 996.44
 Añadir - - - - - periprotésica 996.44
 Añadir - - - - inestabilidad 996.42
 Añadir - - - - luxación 996.42
 Añadir - - - - osteolisis periprotésica 996.45
 Añadir - - - - rotura 996.43
 Añadir - - - - subluxación 996.42
 Añadir - - - - superficie articular, desgaste 996.46
 - - implante NCOC 996.59
 Revisar - - - ortopédico, interno 996.49
 - - injerto NCOC 996.52
 Revisar - - - cartílago 996.49
 Revisar - - - hueso 996.49
 Revisar - - - músculo 996.49
 Revisar - - - ortopédico, interno 996.49
 Revisar - - - tendón 996.49
 Añadir - - respirador [ventilador] V46.14
 Añadir - - ventilador [respirador] V46.14
 Añadir - respirador [ventilador], mecánica V46.14

- transfusión (linfocitos) (plasma) (sangre) NCOOC 999.8
- Añadir - - lesión pulmonar aguda (TRALI) 518.7
- vacunación 999.9
- Revisar - - encefalitis o encefalomiелitis 323.51
- Revisar - - miелitis 323.52
- Añadir - ventilador [respirador], mecánica V46.14

Compresión

- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Añadir **Confuso, despertar 327.41**

Congénito (a)

- Añadir - fibromatosis generalizada (FCG) 759.89

Congestión, congestivo (crónica) (pasiva)

- Revisar - bronquios 519.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - tubo bronquial 519.19

Conjuntivitis (estafilocócica) (estreptocócica) (exposición) (infecciosa) (no diftérica) (neumocócica) (pustular) NCOOC 372.30

- Revisar - química 372.01
- Añadir - alérgica 372.05
- Añadir - por corrosión - véase Quemadura, conjuntiva

Constricción

- Revisar - bronquio 519.19

Contracción, contractura, contraído

Revisar - bronquio 519.19

Convulsiones (idiopáticas) 780.39

Revisar - febriles (simples) 780.31

Añadir - - complejas 780.32

Revisar **Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de** (síndrome) (variante nueva)
046.1

Cruzado (a)

Revisar - mordida, anterior o posterior 524.27

Cuadriparesia - véase Cuadriplejía

Añadir - cuando es debilidad muscular 728.87

Cuatrillizo

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Cuerpo, corporal

Añadir - índice de masa (IMC)

Añadir - - adulto

Añadir - - - 25.0-25.9 V85.21

Añadir - - - 26.0-26.9 V85.22

Añadir - - - 27.0-27.9 V85.23

Añadir - - - 28.0-28.9 V85.24

Añadir - - - 29.0-29.9 V85.25

Añadir - - - 30.0-30.9 V85.30

- Añadir - - - 31.0-31.9 V85.31
- Añadir - - - 32.0-32.9 V85.32
- Añadir - - - 33.0-33.9 V85.33
- Añadir - - - 34.0-34.9 V85.34
- Añadir - - - 35.0-35.9 V85.35
- Añadir - - - 36.0-36.9 V85.36
- Añadir - - - 37.0-37.9 V85.37
- Añadir - - - 38.0-38.9 V85.38
- Añadir - - - 39.0-39.9 V85.39
- Añadir - - - 40 y superior V85.4
- Añadir - - - entre 19-24 V85.1
- Añadir - - - inferior a 19 V85.0
- Añadir - - pediátrico
- Añadir - - - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- Añadir - - - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- Añadir - - - inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- Añadir - - - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- Cuidados posteriores V58.9**
- Añadir - muñón de amputación V54.89
- que implican
- - extracción de
- Añadir - - - drenaje V58.49
- Añadir - - - grapas V58.32

- Revisar - - - suturas V58.32
- Añadir - - - taponamiento de herida V58.30
- Añadir - - - - no quirúrgica V58.30
- Añadir - - - - quirúrgica V58.31
- Revisar - - - vendaje (~~quirúrgico~~) V58.3
- Añadir - - - - herida V58.30
- Añadir - - - - - no quirúrgica V58.30
- Añadir - - - - - quirúrgica V58.31
- Revisar - sesión de quimioterapia (complementaria) (de mantenimiento) V58.11
- Revisar **Dactilitis** 686.9
- Revisar - células falciformes 283.62
- Añadir - - especificada NCOOC 282.69
- Añadir - - HbC 282.64
- Añadir - - HbSS 282.62
- Daño (s)**
- cerebro 348.9
- - anóxico, hipóxico 348.1
- Añadir - - isquémico, en recién nacido 768.7
- Débil, debilidad de** (generalizada) 780.79
- Revisar - músculo (generalizado) 728.87
- Defecto, defectuoso** 759.9
- coagulación (factor) (*véase además* Deficiencia, factor coagulación) 286.9

Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.3

Añadir - corona 525.60

Añadir - empaste (diente) 525.60

Añadir - óseo importante 731.3

Añadir - punte 525.60

Añadir - restauración dental 525.60

Déficit

Revisar - oxígeno 799.02

Deformidad 738.9

- bronquio (congénita) 748.3

Revisar - - adquirida 519.19

- cordón espermático (congénita) 752.9

- - adquirida 608.89

Revisar - - - torsión 608.22

Añadir - - - - extravaginal 608.21

Añadir - - - - intravaginal 608.22

- epidídimo (congénita) 752.9

Revisar - - torsión 608.24

- órgano(s) genital(es) NCOC

- - femenino (congénita) 752.9

Revisar - - - adquirida 629.89

- testículo (congénita) 752.9

- - adquirida 608.89

Revisar - - - torsión 608.20
- tráquea (congénita) 748.3

Revisar - - adquirida 519.19

Degeneración, degenerativo

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) (general) 277.39

Revisar - amiloidosis serosa (cualquier sitio) 277.39
- arteria, arterial (ateromatosa) (calcárea) – *véase además*
Arteriosclerosis

Revisar - - amiloidea 277.39

Revisar - - lardácea 277.39
- bazo 289.59

Revisar - - amiloidea 277.39

Revisar - - lardácea 277.39
- capilares 448.9

Revisar - - amiloidea 277.39

Revisar - - lardácea 277.39
- conjuntiva 372.50

Revisar - - amiloidea 277.39 [372.50]
- corazón (con arteriosclerosis) (calcárea) (grasosa) (fibrosa)
(hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil)
(*véase además* miocárdica) 429.1

Revisar - - amiloidea 277.39 [427.35]
- cutis 709.3

Revisar - - amiloidea 277.39

- espinal (médula) 336.8
- Revisar - - amiloidea 277.39
- estómago 537.89
- Revisar - - lardácea 277.39
- ganglio linfático 289.3
- Revisar - - lardácea 277.39
- hígado (difusa) 572.8
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - - cérea 277.39
- Revisar - - lardácea 277.39
- intestino 569.89
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - lardácea (cualquier sitio) 277.39
- miocardio, miocárdica (con arteriosclerosis) (calcárea) (fibrosa) (grasa) (hialina) (mural) (muscular) (parda) (pigmentaria) (senil) 429.1
- Revisar - - amiloidea 277.39 [425.7]
- Revisar - nariz 478.19
- piel 709.3
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - quitinosa 277.39
- riñón (*véase* además Esclerosis, renal) 587
- Revisar - - amiloidea 277.39 [583.81]

- Revisar - - cérea 277.39 [583.81]
- Revisar - - lardácea 277.39 [583.81]
 - sistema nervioso 349.89
- Revisar - - amiloidea 277.39 [357.4]
 - suprarrenal (cápsula) (glándula) 255.8
- Revisar - - lardácea 277.39
 - timo (glándula) 254.8
- Revisar - - lardácea 277.39

Deglución

- Revisar - parálisis 784.99
- Revisar **Déjérine-Roussy, síndrome de 338.0**

Deleción, síndrome

- Añadir - constitucional de 5q 758.39

Demencia 294.8

- debida o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros conceptos
- Revisar - - enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (variante nueva)

Dentina

- Revisar - sensible 521.89

Dependencia (a)

- de
- Añadir - - diálisis peritoneal V45.1
- Añadir - - hemodiálisis V45.1

- Revisar - - respirador [ventilador] V46.11
- Revisar - - - contacto ~~durante fallo de funcionamiento~~ V46.12
- Añadir - - - - durante
- Añadir - - - - - fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - - fallo mecánico V46.14
- Añadir - - - - para deshabitamiento V46.13

Depleción

- Revisar - líquido extracelular 276.52
- Revisar - plasma 276.52
- Revisar - volumen 276.50
- Revisar - - líquido extracelular 276.52
- Revisar - - plasma 276.52

Descalcificación

- Revisar - dientes 521.89

Defase

- Revisar - horario sueño-vigilia (que afecta al sueño) 327.36

- Revisar **Deshidratación** (caquexia) 276.51

- Añadir **Despertar**

- Añadir - confuso 327.41

Desplazamiento, desplazado

- Revisar - ciclo sueño-vigilia (cuando afecta el sueño) 327.36
- Revisar - cuello uterino – véase Desplazamiento, útero 621.6

- disco intervertebral (con neuritis, radiculitis, ciática u otro dolor) 722.2

Revisar - - debido a traumatismo importante – véase Luxación, vértebra

Dstrucción

Revisar - tabique (nasal) 478.19

Desviación

Revisar - tráquea 519.19

Deterioro, deteriorado (a) (función)

Revisar - cognitivo, leve, descrito como tal 331.83

Diabetes, diabético (congénita) (familiar) (grave) (leve) (mal controlada) (mellitus) (sin complicación) 250.0

Revisar - edema macular 250.5 [362.07]

- retina

Revisar - - edema 250.5 [362.07]

- retinopatía 250.5 [362.01]

Añadir - - no proliferativa 250.5 [362.03]

Añadir - - - grave 250.5 [362.06]

Añadir - - - leve 250.5 [362.04]

Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]

Díálisis (intermitente) (tratamiento)

Añadir - hemodiálisis V56.0

Añadir - - estado sólo V45.1

- peritoneal V56.8

Añadir - - estado sólo V45.1

- Revisar **Diamond- Blackfan, anemia o síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Diente (s)** – véase además enfermedad específica
- Añadir - prenatales 520.6
- Dieulafoy, lesión** (hemorrágica)
- del
- Añadir - - esófago 530.82
- Dificultad**
- alimentación 783.3
- Añadir - - adulto 783.3
- Añadir - - anciano 783.3
- Añadir - - lactante 783.3
- Añadir - - niño 783.3
- Discinesia** 781.3
- orofacial 333.82
- Añadir - - debida a fármacos 333.85
- Añadir - subaguda, debida a fármacos 333.85
- Revisar - tardía (oral) 333.85
- Añadir - tardía inducida por neurolépticos 333.85
- Discrepancia**
- Revisar - oclusión céntrica de la máxima intercuspidadación 524.55
- Añadir - - de los dientes 524.55
- Añadir - - intercuspidadación máxima 524.55

Revisar - tamaño uterino-tiempo de gestación 649.6

Disfunción

Añadir - eréctil 607.84

Añadir - - origen no orgánico 302.72

Revisar - hemoglobina 289.89

Añadir - sistólica 429.9

Añadir - - con insuficiencia cardíaca - véase Insuficiencia, cardíaca
- ventricular 429.9

Añadir - - izquierda, reversible después de estrés emocional súbito
429.83

Disgenesia

Revisar - plaquetaria ondulante 287.31

Disminuido, disminución

Añadir - leucocitos 288.50

Añadir - linfocitos 288.51

Añadir - recuento de glóbulos blancos 288.50
- sangre

Añadir - - recuento de glóbulos blancos 288.50

Añadir - - - especificado NCOC 288.59

Displasia - véase además Anomalía

Añadir - alto grado, focal - véase Neoplasia, por sitio, benigna

Añadir - colon 211.3
- vulva 624.8

- Revisar - - neoplasia intraepitelial I [VIN I] 624.0
- Revisar - - neoplasia intraepitelial II [VIN II] 624.0
- Revisar - - VIN I 624.0
- Revisar - - VIN II 624.0

Disquinesia - véase Discinesia

Distonía

- Añadir - aguda
- Añadir - - debida a drogas o medicamentos 333.72
- Añadir - - debida a neurolépticos 333.72
- Borrar - ~~debida a drogas o medicamentos 333.7~~
 - torsión (idiopática) 333.6
- Añadir - - adquirida 333.79
- Añadir - - genética 333.6
- Revisar - - sintomática 333.79
- Divertículo(s), diverticulosis** (aguda) (múltiple) (perforada) (rota) 562.10
 - tráquea (congénita) 748.3
- Revisar - - adquirida 519.9
- Revisar **Doan-Wiseman, síndrome de** (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- Revisar **Dolor(es) (de), doloroso(a)** 780.96
- Añadir - agudo 338.19
- Añadir - - debido a traumatismo 338.11

- Añadir - - posoperatorio 338.18
- Añadir - - - postoracotomía 338.12
- Añadir - asociado a
- Añadir - - cáncer 338.3
- Añadir - - neoplasia (agudo) (crónico) 338.3
- Añadir - - tumor 338.3
- Añadir - axilar 729.5
- Añadir - crónico 338.29
- Añadir - - asociado a disfunción psicosocial significativa 338.4
- Añadir - - debido a traumatismo 338.21
- Añadir - - posoperatorio 338.28
- Añadir - - - postoracotomía 338.22
- Añadir - - síndrome 338.4
- debido a (presencia de) cualquier dispositivo, implantación, o injerto, clasificable bajo 996.0-996.5 - *véase* Complicación(es), debida a (presencia de) cualquier dispositivo, implante o injerto clasificado bajo 996.0-996.5 NCOC
- Añadir - - cáncer (primario) (secundario) 338.3
- Revisar - generalizado 780.96
- Añadir - musculoesquelético (véase *además* Dolor, por sitio) 729.1
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - posoperatorio ~~*véase* Dolor, por sitio~~ 338.18
- Añadir - - agudo 338.18

- Añadir - - crónico 338.28
- Añadir - postoracotomía 338.12
- Añadir - - agudo 338.12
- Añadir - - crónico 338.22
- Revisar - seno 478.19

Donante

- Añadir - óvulo (ovocito) (huevo) V59.70
- Añadir - - mayor de 35 años V59.73
- Añadir - - - receptora anónima V59.73
- Añadir - - - receptora determinada V59.74
- Añadir - - menor de 35 años 35 V59.71
- Añadir - - - receptora anónima V59.71
- Añadir - - - receptora determinada V59.72

Droga - véase además enfermedad específica

- Añadir - alergia 995.27
- Revisar - efecto adverso NCOC, sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- Añadir - hipersensibilidad 995.27
- inducido, que induce (a) (por)
- Añadir - - hipersomnia 292.85
- Añadir - - insomnio 292.85
- Añadir - - parasomnia 292.85
- Añadir - - trastorno del ritmo circadiano del sueño 292.85

- Añadir - - trastorno del sueño 292.85
- - trastorno mental 292.9
- Revisar - - - sueño 292.85
- Revisar - terapia de (mantenimiento) NCOC V58.1
- Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- Añadir - - quimioterapia, antineoplásica V58.11

Duro, dura

- próstata 600.10
- Revisar - - con ~~retención urinaria 600.11~~
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.11
- Añadir - - - retención urinaria 600.11

Edema, edematoso 782.3

- mácula, macular 362.83
- Revisar - - diabético 250.5 [362.07]
- órganos genitales
- Revisar - - femeninos 629.89
- retina (localizado) (macular) (periférico) 362.83
- Revisar - - diabético 250.5 [362.07]

Edentia (completa) (parcial) (*véase además Ausencia, diente*) 520.0

- Revisar - adquirida (véase además Edentulismo) 525.40
- Revisar **Edentulismo** 525.40
- Añadir - completo 525.40

- Añadir - - clase I 525.41
- Añadir - - clase II 525.42
- Añadir - - clase III 525.43
- Añadir - - clase IV 525.44
- Añadir - parcial 525.50
- Añadir - - clase I 525.51
- Añadir - - clase II 525.52
- Añadir - - clase III 525.53
- Añadir - - clase IV 525.54

Efecto, adverso(a) NCOC

- Revisar - agente biológico, sustancia correcta administrada de forma correcta (*véase además* Efecto, adverso, droga) 995.20
- Revisar - drogas y fármacos ~~NCOC~~ 995.20
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- Añadir - otras drogas y sustancias médicas y biológicas 995.29
- Revisar - sustancia medicamentosa correcta administrada de forma correcta (*véase además* Efecto, adverso, droga) 995.20
- Revisar **Ekbom, síndrome** (piernas inquietas) 333.94
- Añadir **EHI** (encefalopatía hipóxica isquémica) 768.7

Elevación

- Añadir - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- Añadir - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- Añadir - concentración de lipoproteína a 272.8

- Añadir - leucocitos 288.60
- Añadir - linfocitos 288.61
- Añadir - pruebas de función hepática (PFH) 790.6
- Añadir - - aminotransferasa 790.4
- Añadir - - bilirrubina 782.4
- Añadir - - enzima hepática NCOC 790.5
- Añadir - - fosfatasa alcalina 790.5
- Añadir - - lactato deshidrogenasa (LDH) 790.4
- Añadir - - transaminasa(s) 790.4
término
local
- Añadir - recuento de glóbulos blancos 288.60
- Añadir - - - especificada NCOC 288.69
- Añadir **EMAD** (encefalomielitis aguda diseminada) (postinfecciosa)
136.9 [323.61]
- Añadir - infecciosa 136.9 [323.61]
- Añadir - no infecciosa 323.81
- Embarazo** (sin enfermedad) (único) (uterino) V22.2
- atención afectada por
- Añadir - - apendicitis 648.9
- Añadir - - defecto de coagulación 649.3
- Añadir - - epilepsia 649.4
- Añadir - - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- Añadir - - estado de cirugía bariátrica 649.2

- Añadir - - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- Añadir - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
- Añadir - - obesidad 649.1
- Añadir - - - estado de cirugía 649.2
- Añadir - - tabaquismo 649.0
- Revisar - - trastorno mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- complicado (por) 646.9
- Añadir - - apendicitis 648.9
- Añadir - - defecto de coagulación 649.3
- Añadir - - enfermedad crónica renal y cardíaca hipertensiva 642.2
- - enfermedad o afección actual (no obstétrica)
- - - hipertensiva 642.2
- Añadir - - - - renal crónica 642.2
- Añadir - - - mutilación genital femenina 648.9
- Añadir - - epilepsia 649.4
- Añadir - - estado de cerclaje gástrico (banda) 649.2
- Añadir - - estado de cirugía bariátrica 649.2
- Añadir - - estado de derivación gástrica por obesidad 649.2
- Añadir - - estado posterior a
- Añadir - - - cerclaje gástrico (banda) 649.2
- Añadir - - - cirugía bariátrica 649.2
- Añadir - - - cirugía por obesidad 649.2

- Añadir - - derivación gástrica por obesidad 649.2
- - fetal
- Añadir - - - reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- - hipertensiva
- Añadir - - - enfermedad crónica renal 642.2
- Añadir - - - enfermedad crónica renal y cardíaca 642.2
- Añadir - - manchado (hemorragia uterina escasa) 649.5
- Añadir - - mutilación genital femenina 648.9
- Añadir - - obesidad 649.1
- Añadir - - - estado de cirugía por 649.2
- Añadir - - tabaquismo 649.0
- Revisar - - trastornos mentales (enfermedades clasificables bajo
290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4
- cuatrillizos NCOC 651.2
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- gemelos NCOC 651.0
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- múltiple NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - tipo especificado NCOC 651.8
- Añadir - - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- prueba, embarazo
- Añadir - - resultado positivo V72.42

- quintillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- sextillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- superfecundación NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- superfetación NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- trillizos NCOC 651.1
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Añadir **Encamado, situación de V49.84**
- Encefalitis** (bacteriana) (crónica) (espuria) (hemorrágica) (idiopática) (no epidémica) (subaguda) 323.9
- aguda - *véase además* Encefalitis, vírica
- Revisar - - diseminada (posinfecciosa) NCOC 136.9 [321.61]
- Revisar - - - posinmunización o vacunación 323.51
- Revisar - causa especificada NCOC 323.81
- debida a
- Revisar - - actinomicosis 039.8 [323.41]
- Revisar - - arañazo de gato, enfermedad por 078.3 [323.01]
- Añadir - - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.41]
- Revisar - - inoculación profiláctica contra la viruela 323.51
- Revisar - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]

- Revisar - - ornitosis 073.7 [323.01]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
- Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- Revisar - - vacunación (viruela) 323.51
- Revisar - después de vacunación u otros procedimientos de
inmunización 323.51
- Revisar - gripal 487.8 [323.41]
- Revisar - lupus 710.0 [323.81]
- Revisar - otitis NCOC 382.4 [323.41]
- Revisar - parasitaria NCOC [323.41]
- Revisar - plomo 984.9 [323.71]
- Revisar - postexantomatosa NCOC 057.9 [323.62]
- Revisar - postinfecciosa NCOC 136.9 [323.62]
- Revisar - postinmunización 323.51
- Revisar - postraumática 323.81
- Revisar - postvacunal (viruela) 323.51
- Revisar - postvímica NCOC 079.99 [323.62]
- Revisar - - postexantomatosa NCOC 057.9 [323.62]
- Revisar - - - especificada NCOC 057.8 [323.62]
- Añadir - Rasmussen 323.81
- Revisar - saturnina 984.9 [323.71]
- Revisar - tórula, torular 117.5 [323.41]
- Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.71]

- toxoplásmica (adquirida) 130.0
- Revisar - - congénita (activa) 771.2 [323.41]
- Revisar - triquinosis 124 [323.41]
- Encefalomiелitis** (crónica) (granulomatosa) (hemorrágica necrotizante, aguda) (miálgica, benigna) (*véase además* Encefalitis) 323.9
- Revisar - aguda diseminada (EMAD) (posinfecciosa) 136.9 [323.61]
- Añadir - - infecciosa 136.9 [323.61]
- Añadir - - no infecciosa 323.81
- Revisar - - postinmunización 323.51
- Revisar - causa especificada NCOC 323.81
- Revisar - debida a o resultante de vacunación (cualquiera) 323.5
- Añadir - - enfermedad por arañazo de gato 078.3 [323.01]
- Añadir - - mononucleosis infecciosa 075 [323.01]
- Añadir - - ornitosis 073.7 [323.01]
- Añadir - - vacunación (cualquiera) 323.51
- Revisar - postinmunización 323.51
- Revisar - postvacuna (viruela) 323.51
- Encefalopatía** (aguda) 348.30
- debida a
- Revisar - - vacunación 323.51
- Revisar - hipóxica – *véase además* Daño, cerebro, anóxico
- Añadir - - isquémica (EHI) 768.7

- Revisar - necrotizante, subaguda 330.8
- Añadir - - hemorrágica 323.61
- Añadir - - subaguda 330.8
- Revisar - plomo 984.9 [323.71]
- Revisar - saturnina 984.9 [323.71]
- tóxica 349.82
- Revisar - - metabólica 349.82
- Encuentro** (para) (por) - *véase además* Admisión
- Revisar - dependencia de respirador [ventilador], ~~durante fallo de funcionamiento~~ V46.12
- Añadir - - durante
- Añadir - - - fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - fallo mecánico V46.14
- Añadir - - para deshabitación V46.13
- Añadir - deshabitación de respirador [ventilador] V46.13
- Añadir - inmunoterapia, antineoplásica V58.12
- Añadir - quimioterapia, antineoplásica V58.11
- Endoftalmitis** (globo) (infecciosa) (metastásica) (purulenta) (subaguda) 360.00
- Añadir - asociada con ampolla 379.63
- Añadir **Endotoxemia** – codificar en enfermedad específica
- Enfermedad (de), enfermo** - *véase además* Síndrome
- Revisar - amiloidea (cualquier sitio) 277.30

- Revisar - Armenia 277.31
- bazo (orgánica) (postinfecciosa) 289.50
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - broncopulmonar 519.19
- Revisar - bronquios 519.19
- Revisar - cérea (cualquier sitio) 277.39
- corazón (orgánica) 429.9
- Revisar - - amiloidea 277.39 [425.7]
- - debida a
- Revisar - - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- Revisar - Creutzfeldt-Jakob (variante nueva) 046.1
- cuello uterino
- - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - especificada NCOC 616.89
- diente(s) 525.9
- Revisar - - tejidos duros ~~NCOC~~ 521.9
- Añadir - - especificada NCOC 521.89
- estómago 537.9
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - Evans (púrpura trombocitopénica) 287.32
- Revisar - Fanconi (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar - Fauchard 523.40

- gastrointestinal (tracto) 569.9
- Revisar - - amiloidea 277.39
- Revisar - Gerhardt (eritromelalgia) 443.82
- ginecológica 629.9
- Revisar - - especificada NCOC 629.89
- hemoglobina (Hb) 282.7
- Revisar - - de Bart 282.49
- intestino 569.9
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - Jakob-Creutzfeldt (variante nueva) 046.1
- Revisar - Jourdain (gingivitis aguda) 523.00
- Revisar - Kostmann (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- labios vulvares
- - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - lardácea (cualquier sitio) 277.39
- Revisar - linfoproliferativa (crónica) (M9970/1) 238.79
- Revisar - microvascular - codificar en enfermedad específica
- Revisar - mieloproliferativa (crónica) (M9960/1) 238.79
- Revisar - Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - - cavidad NCOC 478.19

- órganos genitales NCOC
- - femeninos 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- pelvis, pélvica
- - femenina 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- - órgano femenino 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- - peritoneo, femenina 629.9
- Revisar - - - especificada NCOC 629.89
- perineo
- - femenino
- - - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - periódica (familiar) (Reimann) NCOC 277.31
- peritoneo 568.9
- - pélvico, femenino 629.9
- Revisar - - - especificado NCOC 629.89
- Revisar - pulmón NCOC 518.89
- - en
- Revisar - - - amiloidosis 277.39 [517.8]
- - obstructiva (crónica) (EPOC) 496
- - - con

- Añadir - - - - descompensación 491.21
- Añadir - - - - con exacerbación 491.21
 - pulmonar – *véase además* Enfermedad, pulmón
- Revisar - - amiloidea 277.39 [517.8]
 - - obstructiva difusa (crónica) 496
- Añadir - - - descompensada 491.21
- Añadir - - - - con exacerbación 491.21
- Revisar - Reimann (periódica) 277.31
- Revisar - renal (funcional) (pelvis) (*véase además* Enfermedad, riñón) 593.9
- Revisar - - aguda ~~véase~~ Nefritis, aguda 593.9
- Revisar - - crónica (*véase además* Enfermedad, riñón, crónica) 585.9
 - - debida a
- Revisar - - - amiloidosis 277.39 [583.81]
- Revisar - - fase terminal 585.6
- Revisar - Riggs (periodontitis compuesta) 523.40
 - riñón (funcional) (pelvis) (*véase además* Enfermedad, renal) 593.9
- Añadir - - crónica 585.9
- Añadir - - - cuando requiere diálisis crónica 585.6
- Añadir - - - estadio
- Añadir - - - - I 585.1
- Añadir - - - - II (leve) 585.2

- Añadir - - - - III (moderado) 585.3
- Añadir - - - - IV (grave) 585.4
- Añadir - - - - V 585.5
- Revisar - Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- seno – véase además Sinusitis
- Revisar - - especificada NCOC 478.19
- Revisar - Siegal-Cattan-Mamou (periódica) 277.31
- tiroides (glándula) NCOC 246.9
- Revisar - - lardácea 277.39
- Revisar - tráquea 519.19
- vagina, vaginal
- - inflamatoria 616.9
- Revisar - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - Vogt (Cecile) 333.71
- vulva
- Añadir - - inflamatoria 616.9
- Añadir - - - especificada NCOC 616.89
- Revisar - Weir Mitchell (eritromelalgia) 443.82
- Revisar - Werlhof (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Revisar - Werner-Schultz (agranulocitosis) 288.09
- Revisar **Eosinopenia** 288.59
Epilepsia, epiléptico (idiopática) 345.9

- parcial (focalizada) 345.5
- Añadir - - sin alteración de conciencia 345.5
- Añadir - que complica embarazo, parto o puerperio 649.4
- Añadir - relacionada con la localización (focal) (parcial) y síndromes epilépticos
- Añadir - - con
- Añadir - - - crisis parciales complejas 345.4
- Añadir - - - crisis parciales simples 345.5
- Revisar **Eritermalgia** (primaria) 443.82
- Revisar **Eritralgia** 443.82
- Revisar **Eritroblastoftisis** 284.01
- Eritroblastopenia** (adquirida) 284.8
- Revisar - congénita 284.01
- Revisar **Eritrogénesis imperfecta** 284.09
- Revisar **Eritromelalgia** 443.82
- Erosión**
- Revisar - bronquio 519.19
- Erupción**
- diente(s)
- Revisar - - prenatal 520.6
- Añadir **Esfuerzo**
- Añadir - para orinar 788.65
- Esofagostomía**

- Revisar - complicación 530.87
- Espasmo, espástico, espasticidad** (*véase* además enfermedad específica) 781.0
- Revisar - bronquio, bronquiolo 519.11
- Esplenomegalia** 789.2
- Revisar - neutropénica 289.53
- Espolón** – *véase además* Exostosis
- Revisar - nariz (tabique) 478.19
- Revisar - septal 478.19
- Estado** (posterior)
- ablación
- Añadir - - genital femenina 629.20
- Añadir - - - especificado NCOC 629.29
- Añadir - - - tipo I 629.21
- Añadir - - - tipo II 629.22
- Añadir - - - tipo III 629.23
- Añadir - - - tipo IV 629.29
- Añadir - cerclaje gástrico (banda) V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- Añadir - cirugía bariátrica V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- Añadir - cirugía por obesidad V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2

- Añadir - derivación gástrica por obesidad V45.86
- Añadir - - que complica embarazo, parto o puerperio 649.2
- Revisar - diálisis (hemo) (peritoneal) V45.1
- Añadir - hemodiálisis V45.1
- Revisar - marmóreo 333.79
- mutilación genital femenina 629.20
- Añadir - - tipo IV 629.29
- Añadir - peritoneal, diálisis V45.1
- Añadir - receptores de estrógenos
- Añadir - - negativos [RE-] V86.1
- Añadir - - positivos [RE+] V86.0
- Revisar - respirador [ventilador] V46.11
- Revisar - - contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - durante
- Añadir - - - - fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - fallo mecánico V46.14
- Añadir - - - deshabitación V46.13 (Carmen lo tiene en otra posición)
- Añadir - situación de encamado V49.84
- Revisar - ventilador [respirador] V46.11
- Revisar - - contacto durante un fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - durante
- Añadir - - - deshabitación V46.13 (Carmen lo tiene en otra posición)

- Añadir - - - - fallo de funcionamiento V46.12
- Añadir - - - - fallo mecánico V46.14
- Estenosis** (cicatricial) – *véase además* Estrechez
- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - nasal (anterior) (posterior) 478.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar **Esternotación** 784.99
- Revisar **Estomatitis** 528.00
- Revisar - catarral 528.00
- Añadir - especificada NCOC 528.09
- Revisar - folicular 528.00
- Revisar - maligna 528.00
- Revisar - membranosa aguda 528.00
- Revisar - séptica 528.00
- Revisar - supurativa (aguda) 528.00
- Revisar - ulcerosa 528.00
- Revisar - vesicular 528.00
- Revisar **Estornudo** 784.99
- Revisar - intratable 478.19
- Estrechez** (*véase además* Estenosis) 799.89
- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - fosas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19

- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar - ventanas nasales (anteriores) (posteriores) 478.19
- Revisar **Evans, síndrome de** (púrpura trombocitopénica) 287.32

Evidencia

- de malignidad
- - citológica
- Revisar - - - sin confirmación histológica 795.06
- Examen** (de) (general) (para) (rutinario) V70.9

- Revisar - audición V72.19
- Añadir - - tras fracaso de screening auditivo V72.11
- embarazo (posible) (sin confirmar) V72.40

Añadir - - resultado positivo V72.42

Revisar - oído V72.19

Añadir - preoperatorio V72.84

Añadir - - físico general V72.83

Añadir - - respiratorio V72.82

Exceso, excesivo, excesivamente

Añadir - dimensión vertical intermaxilar 524.37

Revisar - grasa 278.02

Revisar - ~~llanto del lactante (bebé)~~ 780.92 780.95

Añadir - - del

Añadir - - - adolescente 780.95

Añadir - - - adulto 780.95

Añadir - - - bebé 780.92

Añadir - - - lactante 780.92

Añadir - - - niño 780.95

Añadir - - - recién nacido 780.95

Revisar - peso 278.02

Añadir - resalte horizontal 524.26

Extracción (de)

Añadir - drenaje V58.49

Añadir - grapas V58.32

Revisar - suturas V58.32

Añadir - taponamiento de herida V58.30

Añadir - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - quirúrgica V58.31

Revisar - vendaje V58.3

Añadir - - herida V58.30

Añadir - - - no quirúrgica V58.30

Añadir - - - quirúrgica V58.31

Añadir **Extruído, diente 524.34**

Fallo, fallido, fracaso

Revisar - fusión (articulación) (espinal) 996.49

- médula ósea (anemia) 284.9

Revisar - - congénita 284.09

- renal 586
- Revisar - - crónico 585.9
- Añadir - restauración dental
- Añadir - - integridad anatómica periodontal 525.65
- Añadir - - integridad marginal 525.61
- Falta de**
- Añadir - dimensión vertical intermaxilar adecuada 524.36
- Familia, familiar** - *véase además* enfermedad específica
- Añadir - linfocitosis hemofagocítica 288.4
- Añadir - reticulosis hemofagocítica 288.4
- Revisar **Fanconi, anemia de** (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar **Fauchard, enfermedad de** (periodontitis) 523.40
- Febрил** (*véase además* Pirexia) 780.6
- Revisar - ataque (simple) 780.31
- Añadir - - compleja 780.32
- Revisar - convulsión (simple) 780.31
- Añadir - - atípico 780.32
- Añadir - - compleja 780.32
- Añadir - - complicado 780.32
- Revisar **Feminización, testicular** 259.5
- Revisar - con pseudohermafroditismo, masculino 259.5
- Fenómeno**
- Revisar - Arthus, de =~~véase~~ **Arthus, fenómeno de** 995.21

Fétido

Revisar - aliento 784.99

Fibroadenoma (M9010/0)

- próstata 600.20

Revisar - - con retención urinaria 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Fibroma (M8810/0) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con retención urinaria 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Revisar **Fibromatosis** 728.79

Añadir - generalizada congénita (FCG) 759.89

Fibrosis, fibroso, fibrótico

- barra mediana 600.90

Revisar - - con retención urinaria 600.91

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

- Añadir - mesentérica esclerosante (idiopática) 567.82
- próstata (crónica) 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
- Fiebre** 780.6
- Revisar - etiocolanona 277.31
- Mediterránea (*véase además* Brucella) 023.9
- Revisar - - familiar 277.31
- Revisar - neutropénica 288.00
- Revisar - periódica 277.31
- Fístula** (sinus) 686.9
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - peritoneo (*véase además* Peritonitis) 567.22
- Fisurado** (a)
- Añadir - diente 521.81
- pezón 611.2
- Añadir - - puerperal, postparto 780.32
- Flato** 787.3
- Revisar - vaginal 629.89

Flexión

Revisar - cuello uterino (~~véase además Mala posición Flexión, útero)~~
621.6

Revisar - deformidad, articulación (*véase* además Contracción,
articulación) 736.9

Fractura (abducción) (aducción) (aplastamiento) (avulsión)
(cerrada) (compresión) (luxación) (oblicua) (separación) 787.3

Añadir - material de restauración dental

Añadir - - con pérdida de material 525.64

Añadir - - sin pérdida de material 525.63

Revisar **Frank, trombocitemia esencial de** (*véase* además Púrpura,
trombocitopénica) 287.39

Añadir **Funcionamiento**

Añadir - intelectual borderline V62.89

Revisar **Gammaloidosis** 277.39

Añadir **Garra negra** 924.20

Añadir - dedo del pie 924.3

Añadir - mano 923.20

Añadir - talón 924.20

Gartner, conducto de

Revisar - persistente 752.41

Revisar - quiste 752.41

Revisar **Gastropatía, exudativa** ~~579.8~~ 537.9

Añadir - eritematosa 535.5

Añadir - exudativa 579.8

Gemelos

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.0

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Gerhardt, de

Revisar - enfermedad (eritromelalgia) 443.82

Añadir **Gianotti Crosti, síndrome de 057.8**

Añadir - debido a virus conocido - véase Infección, virus

Añadir - debido a virus desconocido 057.8

Revisar **Gingivitis 523.10**

Revisar - aguda 523.00

Añadir - - inducida por placa 523.00

Añadir - - no inducida por placa 523.01

Revisar - catarral 523.00

Revisar - crónica 523.10

Añadir - - no inducida por placa 523.11

Revisar - descamativa 523.10

Revisar - expulsiva 523.40

Revisar - hiperplásica 523.10

Añadir - inducida por placa 523.10

Revisar - marginal, simple 523.10

Añadir - no inducida por placa 523.11

- Revisar - ulcerativa 523.10
- Revisar **Gingivoestomatitis** 523.10
- Revisar **Gingivopericementitis** 523.40
- Revisar **Gingivosis** 523.10
- Añadir **Glicoproteína deficiente en hidratos de carbono, síndrome de (CDGS) 271.8**
- Glomerulonefritis** (*véase además Nefritis*) 583.9
- debida a asociada con
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [583.81]
- Revisar - - - con síndrome nefrótico 277.39 [581.81]
- Revisar - - - crónica 277.39 [582.81]
- Revisar **Goldberg (-Maxwell) (-Morris) síndrome** (feminización testicular) 259.5
- Revisar **Gordura** 278.02
- Goteo**
- Revisar - postnasal (crónico) – *véase Sinusitis* 784.91
- Añadir - - debido a:
- Añadir - - - nasofaringitis – véase Nasofaringitis
- Añadir - - - otras enfermedades conocidas – codificar en enfermedad específica
- Añadir - - - reflujo gastrointestinal – véase Reflujo, gastrointestinal
- Añadir - - - resfriado común 460
- Añadir - - - rinitis alérgica – véase Rinitis, alérgica
- - - sinusitis – *véase Sinusitis*

Grande

Revisar - hígado céreo 277.39

Revisar **Granulocitopenia, granulocitopénico** (primaria) 288.00

Revisar - maligna 288.09

Granuloma NCOC 686.1

Añadir - traqueostomía 519.09

Grasa

Revisar - excesiva 278.02

Revisar - general 278.02

- necrosis - *véase además* Grasoso(a), degeneración

Revisar - - mesenterio 567.82

Revisar - - omento 567.82

Añadir - - peritoneo 567.82

Revisar **Halitosis** 784.99

Hematoma (superficie cutánea intacta) (traumática) – *véase además* Contusión

- órgano genital (no traumático)

Revisar - - femenino NCOC 629.89

Revisar - pelvis (femenina) (no traumático) 629.89

Añadir **Hematopoyesis, cíclica** 288.02

Hemocromatosis (adquirida) (diabética) (hereditaria) (hígado) (idiopática primaria) (miocardio) (secundaria) 275.0

Revisar - con anemia refractaria 238.72

- Añadir **Hemofagocítico, síndrome** 288.4
- Añadir - asociado a infección 288.4
- Hemoperitoneo** 568.81
- Revisar - infeccioso (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Hemorragia, hemorrágico** (no traumática) 459.0
- Añadir - accidente cerebrovascular - véase Hemorragia, cerebro
- intrapélvica
- Revisar - - femenina NCOC 629.89
- Revisar - púrpura (primaria) (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Revisar - trombocitopenia 238.71
- Hepatitis** 573.3
- Añadir - autoinmune 571.49
- Añadir - historia de
- Añadir - - B V12.09
- Añadir - - C V12.09
- vírica (aguda) (anictérica) (colangiолítica) (colestásica) (crónica) (subaguda) 070.9
- - tipo C
- Añadir - - - en remisión 070.54
- Hernia, herniario** (adquirida) (recurrente) 553.9
- Añadir - debida a adherencias con obstrucción 560.81
- Herpes, herpético** 054.9

- simple 054.9
- Añadir - - mielitis 054.74
- zóster 053.9
- Añadir - - mielitis 053.14
- Hidrocéfalo** (adquirido) (externo) (interno) (maligno) (no comunicante) (obstructivo) (recurrente) 331.4
- Revisar - otítico 348.2
- Hidrocele** (calcificado) (canal inguinal) (cordón espermático) (idiopático) (infantil) (quiloso) (recurrente) (senil) (testículo) (túnica vaginal) 603.9
- Revisar - femenino NCOC 629.89
- Revisar - ligamento redondo 629.89
- Revisar **Hidrorrea** (nasal) 478.19
- Hiperactivo, hiperactividad**
- Revisar - membrana mucosa nasal 478.19
- Revisar **Hiperglucemia** 790.29
- Hiperplasia, hiperplásico**
- genital
- Revisar - - femenina 629.89
- Revisar - granulocítica 288.69
- Revisar - nariz (linfoide) (polipoidea) 478.19
- próstata 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
 - - adenofibromatosa 600.20
- Revisar - - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior(STUI) 600.21
- Añadir - - - - retención urinaria 600.21
 - - nodular 600.10
- Revisar - - - con retención urinaria 600.11
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.11
- Añadir - - - - retención urinaria 600.11
- Hiperqueratosis** (*véase además* Queratosis) 701.1
- Revisar - cuello uterino 622.2
- Hipersensible, hipersensibilidad** – *véase además* Alergia
- Revisar - droga (*véase además* Alergia, droga) 995.27
- Revisar **Hipersomnia, sin especificar** 780.54
- Revisar - con apnea del sueño, sin especificar 780.53
- Añadir - asociada a la menstruación 327.13
- Añadir - debida a
- Añadir - - patología médica clasificada bajos otros conceptos 327.14
- Añadir - - trastorno mental 327.15
- Añadir - idiopática

- Añadir - - con episodios prolongados de sueño 327.11
- Añadir - - sin episodios prolongados de sueño 327.12
- Añadir - inducida por
- Añadir - - alcohol 291.82
- Añadir - - fármacos 292.85
- Añadir - orgánica 327.10
- Añadir - - otras 327.19
- Añadir - primaria 307.44
- Añadir - recurrente 327.13

	Maligna	Benigna	No especificada
Hipertensión, hipertensivo (arterial) ... (vascular)			
- con			
Añadir			
- - <u>enfermedad crónica renal</u>			
Añadir	<u>403.00</u>	<u>403.10</u>	<u>403.90</u>
- - - <u>estadio I a estadio IV, o no especificado</u>			
Añadir	<u>403.01</u>	<u>403.11</u>	<u>403.91</u>
- - - <u>estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>			
- <u>cardiorrenal (enfermedad)</u>			
- - con			
Añadir			
- - - <u>enfermedad crónica renal</u>			
Añadir	<u>404.00</u>	<u>404.10</u>	<u>404.90</u>
- - - - <u>estadio I a estadio IV, o no especificado</u>			
Añadir	<u>404.01</u>	<u>404.11</u>	<u>404.91</u>
- - - - - <u>e insuficiencia cardíaca</u>			
Añadir	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.92</u>
- - - - - <u>estadio V o estadio final de enfermedad renal</u>			
Añadir	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>
- - - - - <u>e insuficiencia cardíaca</u>			
- - - - <u>insuficiencia cardíaca</u>	<u>404.01</u>	<u>404.11</u>	<u>404.91</u>
- - - - - <u>e insuficiencia renal</u>	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>

Añadir	- - - - y enfermedad crónica renal	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.92</u>
Añadir	- - - - - estadio I a estadio IV, o no especificado	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.90</u>
Añadir	- - - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>
Borrar	- - - - - insuficiencia renal	<u>404.02</u>	<u>404.12</u>	<u>404.92</u>
Borrar	- - - - - e-insuficiencia-cardíaca	<u>404.03</u>	<u>404.13</u>	<u>404.93</u>
	- cuando complica el embarazo, parto y puerperio			
	- - con			
Añadir	- - - - - enfermedad crónica renal	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
Añadir	- - - - - y enfermedad cardíaca	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
	- - - enfermedad cardíaca	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
Revisar	- - - - y enfermedad crónica del riñón	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>	<u>642.2</u>
	- riñón	<u>403.00</u>	<u>403.10</u>	<u>403.90</u>
	- - con			
Añadir	- - - - enfermedad crónica renal			
Añadir	- - - - - estadio I a estadio IV, o no especificado	<u>403.00</u>	<u>403.10</u>	<u>403.90</u>
Añadir	- - - - - estadio V o estadio final de enfermedad renal	<u>403.01</u>	<u>403.11</u>	<u>403.91</u>

Hipertrofia, hipertrófico

- barra media 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
 - membrana mucosa
- Revisar - - nariz 478.19
- Revisar - nariz (*véase* además Hipertrofia, nasal) 478.19
- Revisar - nasal 478.19
- Revisar - - ala 478.19
- Revisar - - cartílago 478.19
- Revisar - - membrana mucosa (tabique) 478.19
 - próstata (asintomática) (precoz) recurrente) 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91
 - - adenofibromatosa 600.20
- Revisar - - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.21

- Añadir - - - - retención urinaria 600.21
 - - benigna 600.00
- Revisar - - - con retención urinaria 600.01
- Añadir - - - - obstrucción urinaria 600.01
- Añadir - - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01
- Añadir - - - - retención urinaria 600.01
- Añadir **Hipoaldosteronismo** 255.4
- Revisar **Hipoeosinofilia** 288.59
- Hipogonadismo**
 - masculino 257.2
- Añadir - - familiar hereditario (síndrome de Reifenstein) 259.5
- Revisar **Hipoleucocitosis** 288.50
- Hipoplasia** 759.89
- Revisar - eritroide, congénita 284.01
 - hueso NCOC 756.9
 - - médula 284.9
- Revisar - - - congénita 284.09
- Revisar - megacariocítica 287.30
- Añadir - nervio óptico 377.43
- Revisar **Hiposomnia, sin especificar** (véase además Insomnio) 780.52
- Añadir - con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- Hipoventilación** 786.09

- Añadir - síndrome de hipoventilación alveolar central congénito 327.25
- Añadir - sueño asociado a hipoventilación, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- Añadir - sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva 327.24
- Revisar **Hipovolemia** 276.52
- Revisar **Hipoxemia** (*véase además Anoxia*) 799.02
- Añadir - asociada al sueño, en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.26
- Revisar **Hipoxia** (*véase además Anoxia*) 799.02
- Añadir - asociada al sueño 327.24
- cerebral 348.1
- Revisar - - recién nacido 770.88
- Revisar - fetal, que afecta al recién nacido 770.88
- Añadir **Hipóxica isquémica encefalopatía (EHI) 768.7**
- Añadir **Histiocíticos, síndromes 288.4**
- Historia (personal) de**
- Añadir - caídas V15.88
- Añadir - encefalitis V12.42
- enfermedad (de) V13.9
- Revisar - - sistema respiratorio V12.60
- Añadir - - - especificada NCOC V12.69
- Añadir - - - neumonía V12.61

- familiar
- - enfermedad o trastorno (de)
- Revisar - - - digestivo V18.59
- Revisar - - - osteomioarticular NCOC V17.89
- Añadir - - - - osteoporosis V17.81
- Añadir - - - pólipos de colon V18.51
- Revisar - - musculoesquelética, enfermedad NCOC V17.89
- Añadir - - - osteoporosis V17.81
- Añadir - - osteoporosis V17.81
- Añadir - - pólipos de colon V18.51
- Añadir - - portador enfermedad genética V18.9
- Revisar - - trastornos digestivos V18.59
- Añadir - hepatitis
- Añadir - - B V12.09
- Añadir - - C V12.09
- Añadir - infección
- Añadir - - sistema nervioso central V12.42
- Añadir - - urinaria (tracto) V13.02
- Añadir - meningitis V12.42
- Añadir - nefrótico, síndrome V13.03
- riesgo para la salud V15.9
- Añadir - - caídas V15.88

- Añadir - síndrome nefrótico V13.03
 - sistema, enfermedad de
- Revisar - - respiratorio V12.60
- Añadir - - - especificada NCOC V12.69
- Añadir - - - neumonía V12.61
 - trastorno (de) V13.9
 - - sistema urinario V13.00
- Añadir - - - infección V13.02
- Añadir - - - síndrome nefrótico V13.03
- Añadir **Ideación**
- Añadir - suicida V62.84
- Añadir **IMC (índice de masa corporal)**
- Añadir - adulto
- Añadir - - 25.0-25.9 V85.21
- Añadir - - 26.0-26.9 V85.22
- Añadir - - 27.0-27.9 V85.23
- Añadir - - 28.0-28.9 V85.24
- Añadir - - 29.0-29.9 V85.25
- Añadir - - 30.0-30.9 V85.30
- Añadir - - 31.0-31.9 V85.31
- Añadir - - 32.0-32.9 V85.32
- Añadir - - 33.0-33.9 V85.33

- Añadir - - 34.0-34.9 V85.34
- Añadir - - 35.0-35.9 V85.35
- Añadir - - 36.0-36.9 V85.36
- Añadir - - 37.0-37.9 V85.37
- Añadir - - 38.0-38.9 V85.38
- Añadir - - 39.0-39.9 V85.39
- Añadir - - 40 y superior V85.4
- Añadir - - entre 19-24 V85.1
- Añadir - - inferior a 19 V85.0
- Añadir - pediátrico
- Añadir - - entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad V85.52
- Añadir - - entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad V85.53
- Añadir - - inferior al percentil 5 para la edad V85.51
- Añadir - - superior o igual al percentil 95 para la edad V85.54
- Añadir **IMCEST (infarto de miocardio con elevación de ST) (STEMI)**
(véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Añadir **IMEST (infarto de miocardio-elevación de ST) (STEMI)**
(véase Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Añadir **IMNEST (infarto de miocardio-no elevación de ST)**
(NSTEMI) (véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7
- Revisar **Impotencia (sexual)-(psicógena) 607.84**
- Añadir - psicógena 302.72
- Añadir **IMSEST (infarto de miocardio sin elevación de ST) (NSTEMI)**
(véase Infarto, miocardio, sin elevación ST) 410.7

Añadir **Inaceptable**

Añadir - restauración dental existente

Añadir - - contornos 525.65

Añadir - - morfología 525.65

Inadecuación, inadecuado (a)

Añadir - aspecto estético de restauración dental 525.67

Añadir **Inclinados, dientes 524.33**

Incompatibilidad

Añadir - contorno de restauración dental existente

Añadir - - con la salud bucodental 525.65

Infarto

- miocardio, miocárdico (agudo o de una duración indicada de 8 semanas o menos) (con hipertensión) 410.9

Añadir - - con elevación de ST (IMCEST) (STEMI) 410.9

Añadir - - - anterior (pared) 410.1

Añadir - - - anterolateral (pared) 410.0

Añadir - - - inferior (pared) 410.4

Añadir - - - inferolateral (pared) 410.2

Añadir - - - pared inferoposterior (pared) 410.3

Añadir - - - lateral (pared) 410.5

Añadir - - - posterior (estrictamente) (pared) (verdadero) 410.6

Añadir - - sin elevación de ST (IMSEST) (STEMI) 410.7

Añadir - - sitio especificado NCOC 410.8

Añadir - sin elevación de ST, infarto de miocardio (IMSEST) (STEMI) 410.7

Infección, infectado, infeccioso (oportunista) 136.9

Añadir - ampolla

Añadir - - posquirúrgica 379.60

Añadir - - - estadio 1 379.61

Añadir - - - estadio 2 379.62

Añadir - - - estadio 3 379.63

- diente(s) 522.4

Revisar - - peridental 523.30

Revisar - - periodontal 523.31

Revisar - Ebola 078.89

Revisar - encia (véase además Infección, gingival) 523.10

Añadir - Enterobacter sakazakii 041.85

Revisar - gingival (crónica) 523.10

Revisar - - aguda 523.00

- glándula (s)

Revisar - - Bartholin, de 616.89

Revisar - nariz 478.19

Revisar - peridental 523.30

Revisar - periodontal 523.31

Añadir - retroperitoneal 567.39

Revisar - ventana nasal 478.19

Infertilidad

- femenina 628.9

Añadir - - relacionada con la edad 628.8

Infiltración

Revisar - amiloidea (cualquier sitio) (generalizada) 277.39

Inflamación, inflamado, inflamatorio (con exudado)

Añadir - ampolla

Añadir - - posquirúrgica 379.60

Añadir - - - estadio 1 379.61

Añadir - - - estadio 2 379.62

Añadir - - - estadio 3 379.63

Revisar - Bartholin, glándula de 616.89

Revisar - boca 528.00

Revisar - encía 523.10

Revisar - nariz 478.19

Inhalación

Revisar - meconio (feto o recién nacido) 770.11

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12

Inmunoterapia, profiláctica V07.2

Añadir - antineoplásica V58.12

Añadir **Insensibilidad**

Añadir - andrógenos 259.5

- Añadir - - parcial 259.5
- Revisar **Insomnio, sin especificar** 780.52
- Revisar - con apnea del sueño, sin especificar 780.51
- Añadir - adaptación 307.41
- Añadir - conductual de la infancia V69.5
- Añadir - debido a
- Añadir - - patología médica clasificada bajo otros conceptos 327.01
- Añadir - - trastorno mental 327.02
- Añadir - idiopático 307.42
- Añadir - inducido por alcohol 291.82
- Añadir - inducido por fármacos 292.85
- Añadir - orgánico 327.00
- Añadir - - otros 327.09
- Añadir - paradójico 307.42
- Añadir - primario 307.42
- Añadir - psicofisiológico 307.42
- Insuficiencia, insuficiente**
- Revisar - guía (oclusal) anterior 524.54
- Revisar - renal (aguda)-(crónica)-593.9
- Añadir - - aguda 593.9
- Añadir - - crónica 585.9
- Revisar - riñón (aguda)-(crónica)-593.9
- Añadir - - aguda 593.9

Añadir - - crónica 585.9

Insuflación

Revisar - meconio 770.11

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12

Interferencia

Añadir - en lado de no trabajo 524.56

Añadir - en lado pasivo 524.56

Intolerancia

- fármaco, droga

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27

Intoxicación

Revisar - droga o fármaco 292.89

- - a través de placenta o leche materna 760.70

Añadir - - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - - antifúngicos 760.74

Añadir - - - antimetabólicos 760.78

Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.27

- feto o recién nacido, a través de placenta o leche materna
760.70

Añadir - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - antifúngicos 760.74

Añadir - - antimetabólicos 760.78

- química - *véase además* Tabla de Drogas, fármacos y productos químicos
- - a través de placenta o leche materna 760.70
- Añadir - - - anticonvulsivos 760.77
- Añadir - - - antifúngicos 760.74
- Añadir - - - antimetabólicos 760.78
- Añadir **Intruído, diente 524.34**
- Inversión**
- Revisar - ritmo del sueño 327.39
- Revisar **Irradiado, esmalte** (diente(s)) 521.89
- Irregular, irregularidad**
- Revisar - ritmo sueño-vigilia (no de 24 horas) 327.39
- Irritación**
- Revisar - nariz 478.19
- Isquemia, isquémico 459.9**
- cerebral (crónica) (generalizada) 437.1
- Añadir - - recién nacido 779.2
- Revisar **Jakob-Creutzfeldt enfermedad de** (*síndrome*) (*variante nueva*) 046.1
- Añadir **Jervell-Lange-Nielsen, síndrome de 426.82**
- Revisar **Josephs-Diamond-Blackfan, anemia de** (hipoplásica congénita). 284.01
- Revisar **Kasabach-Merritt, síndrome de** (hemangioma capilar asociado con púrpura trombocitopénica) 287.39

- Revisar **Kaznelson, síndrome de** (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar **Kleine-Levin, síndrome de** 327.13
- Revisar **Kostmann, enfermedad o síndrome de** (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Enmienda **Lardáceo, lardácea**
- Revisar - degeneración (cualquier sitio) 277.39
- Revisar - enfermedad 277.39
- Revisar - hígado 277.39
- Revisar - riñón 277.39 [583.81]
- Leiomioma** (M8890/0) – *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- próstata (polipoide) 600.20
- Revisar - - con retención urinaria 600.21
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - - retención urinaria 600.21
- Revisar **Lesión**, (*véase además* Daño)
- Revisar - nariz (interna) 478.19
- Añadir - síndrome mielodisplásico de alto grado 238.73
- Añadir - síndrome mielodisplásico de bajo grado 238.72
- Revisar **Leucemoide, reacción (basofílica)** (linfocítica) (monocítica) (mielocítica) (neutrofílica) 288.62
- Revisar **Leucocito perezoso, síndrome de** 288.09
- Añadir **Leucocitopenia** 288.50

- Revisar **Leucocitosis** 288.60
- Leucoencefalitis**
- Revisar - hemorrágica aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51
- Leucoencefalopatía** (*véase además* Encefalitis) 323.9
- Revisar - hemorrágica necrotizante aguda (posinfecciosa) NCOC 136.9 [323.61]
- Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51
- Revisar **Leucoeritroblastosis** 289.9
- Revisar **Leucopenia** 288.50
- Añadir - basófila 288.59
- Revisar - cíclica 288.02
- Añadir - eosinófila 288.59
- Revisar - familiar 288.59
- Revisar - maligna (*véase además* Agranulocitosis) 288.09
- Revisar - periódica 288.02
- Revisar **Linfocitemia** 288.51
- Revisar **Linfocitopenia** 288.51
- Revisar **Linfocitosis** (sintomática) 288.61
- Añadir **Linfohistiocitosis, hemofagocítica familiar** 288.4
- Revisar **Linfopenia** 288.51
- Lipodistrofia** (progresiva) 272.6
- Añadir - mesentérica 567.82

Líquido

Revisar - pérdida (aguda) 276.50

Añadir **Llanto**

Añadir - constante, continuo

Añadir - - adolescente 780.95

Añadir - - adulto 780.95

Añadir - - bebé 780.92

Añadir - - lactante 780.92

Añadir - - niño 780.95

Añadir - - recién nacido 780.95

Añadir - excesivo

Añadir - - adolescente 780.95

Añadir - - adulto 780.95

Añadir - - bebé 780.92

Añadir - - lactante 780.92

Añadir - - niño 780.95

Añadir - - recién nacido 780.95

Revisar **Luetscher, síndrome de** (deshidratación) 276.51

Lupus 710.0

- eritematoso (discoide) (local) 695.4

- - sistémico 710.0

- - - con

- Revisar - - - - encefalitis 710.0 [323.81]
- Luxación** (articulación) (cerrada) (desplazamiento) (simple)
(subluxación) 839.8
- Revisar - vértebra (cerrada) (cuerpo) (proceso articular) (traumática)
839.40
- Añadir - - no traumática – véase Desplazamiento, disco intervertebral
- Mal**
- Revisar - aliento 784.99
- funcionamiento – *véase además* Disfunción
- - colostomía 569.62
- Añadir - - - válvula 569.62
- Añadir - - ileostomía 569.62
- Añadir - - - válvula 569.62
- Añadir - - válvula
- Añadir - - - colostomía 569.62
- Añadir - - - ileostomía 569.62
- Mala**
- oclusión (dientes) 524.0
- Añadir - - clase I de Angle 524.21
- Añadir - - clase II de Angle 524.22
- Añadir - - clase III de Angle 524.23
- posición
- Revisar - - útero ~~o cuello uterino~~ (adquirida) (adherente) (aguda)
(asintomática) (cualquier grado) (posinfecciosa) (posparto,
antigua) 621.6

Revisar **Mamográfica, microcalcificación** ~~793.81~~

Añadir - calcificación 793.89

Añadir - cálculo 793.89

Añadir - microcalcificación 793.81

Añadir **Mancha negra** 923.20

Revisar **Mancha, manchado**

Añadir - meconio 779.84

Añadir - que complica embarazo 649.5

Mantenimiento

Revisar - régimen o terapia de medicación ~~V58.1~~

Añadir - - inmunoterapia, antineoplásica V58.12

Añadir - - quimioterapia, antineoplásica V58.11

- régimen o tratamiento (de)

Revisar - - quimioterapia V58.11

Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido

- sustancia nociva transmitida a través de leche materna o placenta 760.70

Añadir - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - antifúngicos 760.74

Añadir - - antimetabólicos 760.78

- transmisión de sustancia química a través de la placenta 760.70

Añadir - - anticonvulsivos 760.77

Añadir - - antifúngicos 760.74

Añadir - - antimetabólicos 760.78

Meconio, meconial

Revisar - aspiración 770.11

Añadir - - con

Añadir - - - neumonía 770.12

Añadir - - - neumonitis 770.12

Añadir - - - síntomas respiratorios 770.12

Añadir - - bajo las cuerdas vocales 770.11

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.12

Añadir - - síndrome 770.12

Revisar - insuflación 770.11

Añadir - - con síntomas respiratorios 770.12

Añadir - mancha 779.84

- paso de 792.3

Revisar - - observado durante el parto 763.84

Añadir - tinción (de) 779.84

Medio, mediano - *véase además* enfermedad específica

- barra (próstata) 600.90

Revisar - - con retención urinaria 600.91

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

- Añadir - - - retención urinaria 600.91
- orificio vesical 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - - retención urinaria 600.91

Mediterráneo del, mediterránea

- fiebre (*véase además* Brucelosis) 023.90
- Revisar - - familiar 277.31

Médula (hueso) (ósea)

- Revisar - megacariocítica 287.30

Meningoencefalitis (*véase además* Encefalitis) 323.9

- debida a
- Revisar - - blastomicosis NCOC (*véase además* Blascomicosis) 116.0
[323.41]
- - toxoplasmosis (adquirida) 130.0
- Revisar - - - congénita (activa) 771.2 *[323.41]*
- Revisar - parasitaria NCOC 123.9 *[323.41]*
- Revisar - tóxica NCOC 989.9 *[323.71]*
- - debida a
- Revisar - - - envenenamiento con derivados de hidroxiquinolina 961.3
[323.71]
- Revisar - - - mercurio 985.0 *[323.71]*

Revisar - - - plomo 984.9 [323.71]

Revisar - - - talio 985.8 [323.71]

Revisar - - - tetracloruro de carbono 987.8 [323.71]

Meningoencefalomielitis (véase además Meningoencefalitis)
323.9

- aguda NCOC 048

Revisar - - diseminada (posinfecciosa) 136.9 [323.61]

Revisar - - - posinmunización o posvacunación 323.51

- debida a

Revisar - - tórula 117.5 [323.41]

- - toxoplasma o toxoplasmosis (adquirida) 130.0

Revisar - - - congénita (activa) 771.2 [323.41]

Meningomielitis (véase además Meningoencefalitis) 323.9

Revisar - blastomicótica NCOC (véase además Blascomicosis) 116.0
[323.41]

- debida a

Revisar - - blastomicosis NCOC (véase además Blascomicosis) 116.0
[323.41]

Revisar - - esporotricosis 117.1 [323.41]

Revisar - - tórula 117.5 [323.41]

Añadir **Mesenteritis**

Añadir - esclerosante 567.82

Añadir - retráctil 567.82

Metaplasia

- células escamosas

Revisar - - árbol traqueobronquial 519.19

Revisar - - tráquea 519.19

Revisar - - mieloide (~~agnogénica~~) (~~megacariocítica~~) 289.89

Añadir - - agnogénica 238.76

Añadir - - megacariocítica 238.76

Añadir **Microalbuminuria 791.0**

Revisar **Mielinoclasia perivascular aguda** (posinfecciosa) NCOC 136.9
[323.61]

Revisar - - posinmunización o posvacunación 323.51

Revisar **Mielitis** (~~aguda~~) (ascendente) (cerebelosa) (crónica)
(descendente) (difusa) (diseminada) (infancia) (médula
espinal) (presión) (progresiva) (subaguda) (~~transversa~~) (*véase
además* Encefalitis) 323.9

Añadir - aguda (transversa) 341.20

Añadir - - idiopática 341.22

Añadir - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21

Añadir - debida a

Añadir - - causa especificada NCOC 323.82

Añadir - - enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos
232.02

Añadir - - infección clasificada bajo otros conceptos 136.9 [323.42]

Añadir - - vacunación (cualquiera) 323.52

Añadir - herpes simple 054.74

- Añadir - herpes zóster 053.14
- Añadir - posinfecciosa 136.9 [323.63]
- Añadir - posinmunización 323.52
- Revisar - posvacunación 323.52
- Revisar - posvaricela 052.2
- Añadir - tóxica 989.9 [323.72]
- Añadir - transversa 323.82
- Añadir - - aguda 341.20
- Añadir - - - idiopática 341.22
- Añadir - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 341.21
- Añadir - - idiopática 341.22
- Revisar **Mielocatexis** 288.09
- Revisar **Mielofibrosis (osteosclerosis)** 289.83
- Añadir - con metaplasia mieloide 238.76
- Añadir - idiopática (crónica) 238.76
- Añadir - megacariocítica 238.79
- Añadir - primaria 238.76
- Añadir - secundaria 289.83
- Mielopatía (médula espinal) 336.9**
- debida a o con
- Revisar - - derivados de hidroxiquinolina 961.3 [323.72]
- Revisar - - mercurio 985.0 [323.72]

- Revisar - - plomo 984.9 [323.72]
- Revisar - - talio 985.8 [323.72]
- Revisar - - tetracloruro de carbono 987.8 [323.72]
- Revisar - tóxica NCOC 989.9 [323.72]
- Revisar - transversa (*véase además Mielitis*) 323.82
- Revisar **Mieloproliferativa, enfermedad** (M9960/1) 238.79
- Añadir **Mieloptisis** 284.2
- Mielosclerosis** 289.89
- Revisar - con metaplasia mieloide (M9961/1) 238.76
- Revisar - megacariocítica (M9961/1) 238.79
- Mioadenoma, próstata** 600.20
- Revisar - con ~~retención urinaria~~ 600.21
- Añadir - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21
- Añadir - - obstrucción urinaria 600.21
- Añadir - - retención urinaria 600.21
- Miocardopatía** (congestiva) (constrictiva) (esporádica) (familiar) (idiopática) (infiltrante) (no obstructiva hipertrófica) (obstructiva) (primaria) (restrictiva) 425.4
- Revisar - amiloidea 277.39 [425.7]
- debida a
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [425.7]
- Añadir **Miofibromatosis**
- Añadir - infantil 759.89

Mioma (M8895/0) – *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.21~~

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Miopatía 359.9

Revisar - amiloidea 277.39 [359.6]

- en

Revisar - - amiloidosis 277.39 [359.6]

Revisar **Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82

Moco

- asfixia o sofocación (*véase además* Asfixia, moco) 933.1

Revisar - - recién nacido 770.18

- tapón (*véase además* Asfixia, moco) 933.1

Revisar - - aspiración, del recién nacido 770.17

- - traqueobronquial 519.19

Revisar - - - recién nacido 770.18

Añadir **Monocitopenia** 288.59

Monocitosis (sintomática) 288.63

Mordida

Añadir - abierta

- Añadir - - anterior 524.24
- Añadir - - posterior 524.25
- Revisar **Morris, síndrome de (feminización testicular) 259.5**
- Revisar **Mounier-Kuhn, síndrome de 748.3**
- Revisar - con exacerbación aguda 494.1
- Añadir - - bronquiectasia 494.0
- Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - - exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - adquirida 519.19
- Añadir - - con bronquiectasia 494.0
- Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1

Mucocele

- Añadir - seno (accesorio) (nasal) 478.19
- Revisar - turbinado (hueso) (medio) (nasal) 478.19
- Revisar **Mucositis – véase además** Inflamación, por sitio 528.00
- Revisar - agranulocítica necrótica (véase además Agranulocitosis) 288.09
- Añadir - cuello uterino (ulcerosa) 616.81
- Añadir - debida a
- Añadir - - causa especificada NCOC 528.09
- Añadir - - otros medicamentos (ulcerosa) 528.02
- Añadir - - tratamiento antineoplásico (ulcerosa) 528.01
- Añadir - gastrointestinal (ulcerosa) 538

Añadir - nasal (ulcerosa) 478.11

Añadir - ulcerosa 528.00

Añadir - vagina (ulcerosa) 616.81

Añadir - vulva (ulcerosa) 616.81

Multinodular, próstata 600.10

Revisar - con retención urinaria 600.11

Añadir - - obstrucción urinaria 600.11

Añadir - - retención urinaria 600.11

Nacimiento

Revisar - ~~estrangulación~~ atragantamiento o asfixia

Revisar - - debido a aspiración de líquido amniótico claro 770.13

Añadir - - - con síntomas respiratorios 770.14

Necrosis, necrótico

Revisar - antro, seno nasal 478.19

Revisar - bronquio(s) 519.19

Revisar - etmoides (hueso) 478.19

- faringe 462

Revisar - - en granulocitopenia 288.09

- grasa, grasosa (generalizada) (*véase además Degeneración, grasa*) 272.8

- - mesenterio 567.82

Revisar - - omento 567.82

Revisar - - pared abdominal 567.82

Revisar - - peritoneo 567.82
- hueso (*véase además Osteomielitis*) 730.1

Revisar - - etmoides 478.19
- mesenterio 557.0

Revisar - - grasa 567.82

Revisar - nasal (tabique) 478.19
- omento 557.0

Revisar - - grasa 567.82

Añadir - perineo 624.8
- peritoneo 557.0

Revisar - - grasa 567.82

Revisar - tráquea 519.19

Añadir - vulva 624.8

Negro (a)

Añadir - palma de la mano 923.20

Añadir - talón 924.20

Nefritis, nefrítico (albuminúrica) (azotémica) (congénita) (degenerativa) (difusa) (diseminada) (epitelial) (excretoria, no supurativa) (familiar) (focal) (granulomatosa) (hemorrágica) (infantil) (urémica) 583.9

Revisar - amiloidea 277.39 [583.81]

Revisar - - crónica 277.39 [582.81]

- debida a

Revisar - - amiloidosis 277.39 [583.81]

- Revisar - - - crónica 277.39 [582.81]
- Revisar - fase final (crónica) (terminal) NCOC 585.6
- Revisar - terminal (crónica) (fase final) NCOC 585.6
- Nefropatía** (*véase además* Nefritis) 583.9
- Añadir - amiloidea hereditaria 277.31
- Nefrosis, nefrótico** (síndrome de Epstein) 581.9
- en
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [581.81]

	Maligna primaria	Maligna secundaria	Maligna Ca in situ	Benigna	Evolución incierta	No especificada
Neoplasia, neoplásico						
Revisar	202.8	198.89	-	-	-	<u>238.79</u>
- hematopoyética, tejido hematopoyético NCOC						
- hueso (perioftio)	170.9	198.5	-	213.9	238.0	239.2
Revisar	202.9	198.5	-	-	-	<u>238.79</u>
- - médula ósea NCOC						
Revisar	202.9	198.5	-	-	-	<u>238.79</u>
- médula ósea NCOC						

Neumonía (aguda) (Alpenstich) (benigna) (bilateral) (cerebral) (cerebro) (circunscrita) (congestiva) (crepitante) (doble) (epidémica) (fiebre) (flash) (fulminante) (fungoide) (granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) (infecciosa) (infiltrante)

- aspiración 507.0

Añadir - - fetal 770.18

Añadir - - - debida a

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - - meconio 770.12

Añadir - - - - sangre 770.16

Revisar - - recién nacido 770.18

Añadir - - - debida a

Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86

Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14

Añadir - - - - meconio 770.12

Añadir - - - - sangre 770.16

- congénita (infecciosa) 770.0

Revisar - - aspiración 770.18

- debida a

Añadir - - Pneumocystis jiroveci 136.3

- intrauterina (infecciosa) 770.0

Revisar - - aspiración 770.18

- Añadir - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- Añadir - - - líquido amniótico claro 770.14
- Añadir - - - meconio 770.12
- Añadir - - - sangre 770.16
- Revisar - meconio, aspiración 770.12
- Revisar - Pneumocystis (carinii) (jiroveci) 136.3
- Neumonitis** (aguda) (primaria) (*véase además* Neumonía) 486
- aspiración 507.0
- Añadir - - fetal 770.18
- Añadir - - - debida a
- Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14
- Añadir - - - - meconio 770.12
- Añadir - - - - sangre 770.16
- Revisar - - recién nacido 770.18
- Añadir - - - debida a
- Añadir - - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- Añadir - - - - líquido amniótico claro 770.14
- Añadir - - - - meconio 770.12
- Añadir - - - - sangre 770.16
- Revisar - fetal, aspiración 770.18
- Añadir - - debida a

- Añadir - - - contenido del estómago postnatal 770.86
- Añadir - - - líquido amniótico claro 770.14
- Añadir - - - meconio 770.12
- Añadir - - - sangre 770.16
- Revisar - meconio, aspiración 770.12
- Neuritis** (*véase además* Neuralgia)
- Revisar - amiloidea, cualquier sitio 277.39 [357.4]
- Neuropatía, neuropático** (*véase además* Trastorno, nervio) 355.9
- periférica (nervio) (*véase además* Polineuropatía) 356.9
- - autónoma 337.9
- Revisar - - - amiloidea 277.39 [337.1]
- - - en
- Revisar - - - - amiloidosis 277.39 [337.1]
- Revisar - urémica 585.9 [357.4]
- Revisar **Neutropenia, neutropénico** (crónica) (cíclica) (esplénica)-
(esplenomegalia) (genética) (idiopática) (inducida por
drogas) (infantil) (inmune) (maligna) (periódica) (perniciosa)
(primaria) (tóxica) 288.00
- Añadir - cíclica 288.02
- Revisar - congénita (no transitoria) 288.01
- Revisar - hipoplásica crónica 288.09
- Añadir - - hipoplásica 288.09
- Añadir - debida a infección 288.04
- Añadir - esplénica 289.53

- Añadir - esplenomegalia 289.53
- Revisar - fiebre 288.00
- Añadir - genética 288.01
- Añadir - inducida por medicamentos 288.03
- Añadir - infantil 288.01
- Añadir - inmune 288.09
- Añadir - maligna 288.09
- Añadir - periódica 288.02
- Añadir - tóxica 288.09

Nocivo

- sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70

- Añadir - - acetretina 760.78
- Añadir - - ácido retinoico 760.78
- Añadir - - ácido valproico 760.77
- Añadir - - aminopterina 760.78
- Añadir - - antiandrógenos 760.79
- Añadir - - anticonvulsivo 760.77
- Añadir - - antifúngico 760.74
- Añadir - - antimetabólico 760.78
- Añadir - - atorvastatina 760.78
- Añadir - - carbamacepina 760.77
- Añadir - - disolventes 760.79

Añadir - - estatinas 760.78

Añadir - - estrógenos 760.79

Añadir - - etretinato 760.78

Añadir - - fármacos de interferencia endocrina 760.79

Añadir - - fenitoína 760.77

Añadir - - fenobarbital 760.77

Añadir - - fluconazol 760.74

Añadir - - fluvastatina 760.78

Añadir - - hormonas 760.79

Añadir - - litio 760.79

Añadir - - lovastatina 760.78

Añadir - - metotrexato 760.78

Añadir - - misoprostil 760.79

Añadir - - pravastatina 760.78

Añadir - - progestina 760.79

Añadir - - simvastatina 760.78

Añadir - - talidomida 760.79

Añadir - - tetraciclina 760.74

Añadir - - trimetadiona 760.77

Añadir - - valproato 760.77

Añadir - - valproato sódico 760.77

Añadir - - vitamina A 760.78

Nódulo(s), nodular

- próstata 600.10

Revisar - - con retención urinaria 600.11

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.11

Añadir - - - retención urinaria 600.11

Obesidad (constitucional) (exógena) (familiar) (nutricional)
(simple) 278.00

Revisar - del embarazo 649.1

Añadir - que complica embarazo, parto o puerperio 649.1

Obstrucción, obstruido, obstructivo

Revisar - bronquio 519.19

Revisar - nariz 478.19

Revisar - nasal 478.19

- próstata 600.90

Revisar - - con retención urinaria 600.91

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

Revisar - tráquea 519.19

Revisar - uretra 599.60

Revisar - urinaria (moderada) 599.60

Añadir - - especificada NCOOC 599.69

Añadir - - - debida a

- Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- Revisar - - órgano o tracto (inferior) 599.60
- Añadir - - - debida a
- Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- Añadir - - - especificada NCOC 599.69
- Añadir - - - - debida a
- Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- Revisar - uropatía 599.60
- vías aéreas respiratorias NCOC 519.8
- - debida a
- Revisar - - - broncoespasmo 519.11
- Añadir **Obturación desbordante 526.62**
- Revisar **Operculitis (crónica) 523.40**
- Revisar - aguda 523.30
- Orina, urinario - véase además enfermedad específica**
- Añadir - dificultad para comenzar la micción 788.64
- Añadir - esfuerzo en la micción 788.65
- Osificación**
- Revisar - bronquio 519.19
- Revisar - tráquea 519.19
- Osteosclerosis 756.52**
- Borrar - ~~mielofibrosis~~ 289.89

- Añadir **Ovocito** (huevo) (óvulo)
- Añadir - donante V59.70
- Añadir - - mayor de 35 años V59.73
- Añadir - - - receptora anónima V59.73
- Añadir - - - receptora determinada V59.74
- Añadir - - menor de 35 años V59.71
- Añadir - - - receptora anónima V59.71
- Añadir - - - receptora determinada V59.72

Óvulo

- Añadir - donante V59.70
- Añadir - - mayor de 35 años V59.73
- Añadir - - - receptora anónima V59.73
- Añadir - - - receptora determinada V59.74
- Añadir - - menor de 35 años V59.71
- Añadir - - - receptora anónima V59.71
- Añadir - - - receptora determinada V59.72

- Revisar **Pancitopenia** (adquirida) 284.1
- Revisar - con malformaciones 284.09
- Revisar - congénita 284.09

Panhematopenia 284.8

- Revisar - congénita 284.09
- Revisar - constitucional 284.09

Panhemocitopenia 284.8

- Revisar - congénita 284.09
- Revisar - constitucional 284.09
- Paniculitis** 729.30
- Añadir - mesentérica 567.82
- Revisar **Panmielopatía familiar constitucional** 284.09
- Revisar **Panmieloptisis** 284.2
- Revisar - congénita 284.2
- Revisar **Panmielosis** (aguda) (M9951/1) 238.79
- Revisar **Pannus** (corneal) 370.62
- Añadir - abdominal (sintomático) 278.1
- Papanicolaou, extensión, frotis**
- cuello uterino (prueba selectiva) V76.2
- - hallazgos anormales inespecíficos 795.00
- - - con
- Añadir - - - evidencia citológica de malignidad 795.06
- Parálisis, paralítico** (completa) (incompleta) 344.9
- Revisar - atetoide 333.71
- Revisar - bronquios 519.19
- cerebral (congénita) (espástica) (infantil) 343.9
- Revisar - - atetosis 333.71
- Revisar - deglución 784.99
- Revisar - del sueño aislada, recurrente 327.43
- estómago 536.3

- Revisar - - nervio (*no diabética*) 352.3
- Revisar - recurrente del nervio laríngeo (*véase además Parálisis, cuerdas vocales*) 478.30
- Añadir - - del nervio laríngeo (*véase además Parálisis, cuerda vocal*) 478.30
- Añadir - - del sueño aislada 327.43
- respiratoria(o) (músculo) (sistema) (tracto) 786.09
- - central NCOC 344.89
- Revisar - - - feto o recién nacido 770.87
- Revisar **Paramiloidosis** 277.30
- Revisar **Parasomnia** 307.47
- Añadir - inducida por alcohol 291.82
- Añadir - inducida por fármacos 292.85
- Añadir - orgánica 327.40
- Añadir - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.44
- Añadir - - otra 327.49
- Parkinsonismo** (arteriosclerótico) (idiopático) (primario) 332.0
- Añadir - inducido por neurolépticos 332.1
- Paro, parado, detención, detenido**
- cardiaco 427.5
- Revisar - - feto o recién nacido 779.85
- Revisar - granulopoyesis 288.09
- respiratorio 799.1

- Revisar - - recién nacido 770.87
- Revisar **Parodontitis** 523.40
- Parto**
- cesárea (debida a) 669.7
- Revisar - - atonía, útero, con hemorragia 666.1
- complicado (por) NCOC 669.9
- Revisar - - atonía, útero, con hemorragia (hipotónica) (inercia) 666.1
- Añadir - - defecto de coagulación 649.3
- - fetal
- Añadir - - - reducción de múltiples fetos a un único feto 651.7
- Añadir - - mutilación genital femenina 660.8
- cuatrillizos NCOC 651.2
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- gemelos NCOC 651.0
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- gestación múltiple NCOC 651.9
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- - tipo especificado NCOC 651.8
- Añadir - - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- quintillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- sextillizos NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

- trillizos NCOOC 651.1

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Pasaje o paso

Añadir - meconio, observado durante el parto 763.84

Patología (de) – véase además Enfermedad

Añadir - perirradicular, asociada a tratamiento endodóncico previo 526.69

Patológico - véase además enfermedad específica

Revisar - asfixia 799.01

Pelviperitonitis

Revisar - masculina (*véase además Peritonitis*) 567.21

Pérdida

- audición – *véase además Sordera*

Revisar - - central, bilateral 389.14

Revisar - - nervio, bilateral 389.12

Revisar - - neural, bilateral 389.12

Revisar - - sensorial, bilateral 389.11

- - sensorioneural 389.10

Añadir - - - asimétrica 389.16

Revisar - - - central, bilateral 389.14

Revisar - - - neural, bilateral 389.12

Revisar - - - sensorial, bilateral 389.11

- - - tipos

- Revisar - - - - combinados, bilateral 389.18
- Revisar - - - - múltiples, bilateral 389.18
- Añadir - - - unilateral 389.15
- Revisar - líquido (aguda) 276.50
- Perforación, perforante** (no traumática)
- nasal
- Revisar - - tabique 478.19
- Añadir - espacio del canal radicular 526.61
- Pericarditis** (granular) (con descompensación) (con derrame)
423.9
- Revisar - urémica 585.9 [420.0]
- Revisar **Pericementitis** 523.40
- Revisar - aguda 523.30
- Revisar - crónica 523.40
- Revisar **Pericondritis** 523.40
- Revisar - nariz 478.19
- Pericoronitis** (crónica)
- Revisar - aguda 523.30
- Periódico** - *véase además* enfermedad específica
- Revisar - enfermedad (familiar) 277.31
- Revisar - fiebre 277.31
- Revisar - peritonitis 277.31
- Revisar - poliserositis 277.31

- Revisar - movimiento anormal de extremidad 327.51
- Revisar **Periodontitis** (crónica) (compleja) (compuesta) (~~local~~) (simple) 523.40
- Añadir - agresiva 523.30
- Añadir - - generalizada 523.32
- Añadir - - localizada 523.31
- Revisar - aguda 523.33
- Añadir - generalizada 523.42
- Añadir - localizada 523.41
- Peritonitis** (adherente) (aguda) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) 567.9
- con o después de
- Revisar - - absceso 567.21
- Revisar - bacteriana 567.29
- Añadir - - espontánea 567.23
- Revisar - biliar 567.81
- Revisar - crónica proliferativa 567.89
- debida a
- Revisar - - bilis 567.81
- Revisar - - orina 567.89
- Revisar - diafragmática 567.22
- Revisar - difusa NCOC 567.29
- Revisar - diseminada NCOC 567.29

- Añadir - espontánea bacteriana 567.23
- Revisar - estafilocócica 567.29
- estreptocócica 567.29
- Revisar - flemonosa 567.29
- Revisar - fibrinopurulenta 567.29
- Revisar - fibrinosa 567.29
- Revisar - fibropurulenta 567.29
- Revisar - general, generalizada (aguda) 567.21
- Revisar - orina 567.89
- Revisar - paroxística, benigna 277.31
- pélvica
- Revisar - - masculina (aguda) 567.21
- Revisar - periódica (familiar) 277.31
- Revisar - proliferativa crónica 567.89
- Revisar - purulenta 567.29
- Revisar - séptica 567.29
- Revisar - subdiafragmática 567.29
- Revisar - subfrénica 567.29
- Revisar - supurativa 567.29
- Persistencia, persistente** (congénita) 759.89
- Revisar - conducto de Gartner 752.41
- Perturbación** – véase además Enfermedad
- endocrina (glándula) 259.9

- - neonatal, transitoria 775.9
- Revisar - - - especificada NCOC 775.89
- metabolismo (adquirida) (congénita) (*véase además*
Enfermedad, metabolismo) 277.9
- - neonatal, transitoria 775.9
- Revisar - - - tipo especificado NCOC 775.89
- queratinización NCOC
- Revisar - - encía 523.10
- Revisar **Pierna (s)**
- Revisar - inquietas (síndrome de) (SPI) 333.94
- Pneumotórax** (infeccioso) 510.9
- Revisar - subdiafragmático (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Revisar - subfrénico (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Revisar **Piorrea** (alveolar) 523.40
- Añadir **Plasmacitopenia** 288.59
- Plasmacitosis** 288.64
- Añadir **Pneumocystis jiroveci, neumonía** 136.3
- Revisar **Pobre(s), escaso(s), insuficiente(s), malo(s)**
- Añadir - aspecto estético de restauración dental 525.67
- Polineuropatía** (periférica) 356.9
- Revisar - amiloide 277.39 [357.4]
- en
- Revisar - - amiloidosis 277.39 [357.4]

Revisar - - uremia 585.9 [357.4]

Pólipo

- próstata 600.20

Revisar - - con ~~retención urinaria 600.21~~

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.21

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.21

Añadir - - - retención urinaria 600.21

Poliserositis (peritoneal) 568.82

Revisar - paroxística (familiar) 277.31

Revisar - periódica (familiar) 277.31

Revisar - recurrente 277.31

Postrumático – véase además enfermedad específica

Añadir - trastorno por estrés (TEPT) 309.81

Prediabetes, prediabético 790.29

- cuando complica el embarazo, parto o puerperio 648.8

Revisar - - feto o recién nacido 775.89

Revisar **Preleucemia** 238.75

Prenatal

Revisar - búsqueda (screening) de la madre (para) V28.9

Añadir - dientes 520.6

Problema (de) (con) V49.9

- alimentación (anciano) (niño) 783.3

Revisar - - no orgánico 307.59

- matrimonial V61.10
- Añadir - - relación V61.10
- padre-hijo V61.20
- Añadir - - relación V61.20
- pareja V61.10
- Añadir - - relación V61.10
- Revisar - ~~relación de hermanos V61.8~~
- Añadir - - relación V61.8

Prolapso, prolapsado

- Revisar - cuello uterino, cervical (~~muñón~~) (hipertrofiado) 618.1
- Añadir - - muñón 618.84

Prolongación, prolongado

- Añadir - intervalo QT 794.31
- Añadir - - síndrome 426.82

Prostatismo 600.90

- Revisar - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - obstrucción urinaria 600.91
- Añadir - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91
- Añadir - - retención urinaria 600.91

Prostatitis (congestiva) (supurativa) 601.9

- fibrosa 600.90
- Revisar - - con retención urinaria 600.91
- Añadir - - - obstrucción urinaria 600.91

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.91

Añadir - - - retención urinaria 600.91

- hipertrófica 600.00

Revisar - - con retención urinaria 600.01

Añadir - - - obstrucción urinaria 600.01

Añadir - - - otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI) 600.01

Añadir - - - retención urinaria 600.01

Prueba (s)

- asistencia procreativa NCOC V26.29

Añadir - - determinación de portador de enfermedad genética

Añadir - - - femenina V26.31

Añadir - - - masculina V26.34

Revisar - audición V72.19

Añadir - - tras fracaso de screening auditivo V72.11

Añadir - determinación del grupo sanguíneo V72.86

Añadir - - determinación de Rh V72.86

Añadir - determinación de Rh V72.86

- embarazo

Revisar - - resultado positivo V72.42

Revisar - - - primer embarazo V72.42

- genética

Añadir - - femenina V26.32

Añadir - - masculina V26.39

Añadir - - para determinación de portador de enfermedad genética

Añadir - - - femenina V26.31

Añadir - - - masculina V26.34

Psicosis 298.9

- orgánica NCOC 294.9

- - debida o asociada con

- - - enfermedad

Revisar - - - - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante)

Revisar - - - Jakob-Creutzfeldt, enfermedad (síndrome) (nueva variante)

Puerperal

- trastorno

Revisar - - mental (enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319) 648.4

Púrpura 287.2

Revisar - hemorrágica (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Revisar - - trombocitopénica 287.39

Revisar - idiopática 287.31

Revisar - - trombocitopénica 287.31

Añadir - inmune trombocitopénica 287.31

Revisar - trombocitopénica (~~congénita~~) (~~esencial~~) (~~hereditaria~~) (~~idiopática~~) (~~primaria~~) (*véase además* Trombocitopenia) 287.30

Añadir - - congénita 287.33

- Añadir - - esencial 287.30
- Añadir - - hereditaria 287.31
- Añadir - - idiopática 287.31
- Añadir - - inmune 287.31
- Añadir - - primaria 287.30
- Revisar - trombopénica (~~congénita~~) (esencial) (*véase además Trombocitopenia*) 287.30
- Añadir - - congénita 287.33
- Añadir - - esencial 287.30
- Añadir - de Werlhof (*véase además Púrpura, trombocitopénica*) 287.39
- Añadir **Queratinización NCOC**
- Añadir - mucosa del reborde alveolar
- Añadir - - excesiva 528.72
- Añadir - - mínima 528.71
- Queratosis 701.1**
- Revisar - genital femenina (externa) 629.89
- Quimioterapia**
- Revisar - admisión (para) V58.11
- Revisar - mantenimiento V58.11
- Quintillizo**
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.2
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7
- Quiste** (mucoso) (retención) (sérico) (simple)

- Revisar - antro 478.19
- Revisar - conducto de Gartner 752.41
- Revisar - nariz 478.19
- Revisar - órganos genitales femeninos NCOC 629.89
- piel (epidérmico) (epidermoide, inclusión) (epitelial) (inclusión) (retención) (sebáceo) 706.2
- - órgano genital NCOC
- Revisar - - - femenino 629.89
- sebáceo (conducto) (glándula) 706.2
- - órgano genital NCOC
- Revisar - - - femenino 629.89
- Revisar - seno (antral) (esfenoidal) (etmoidal) (frontal) (maxilar) (nasal) 478.19

Rápido

- Revisar - cambio de zonas horarias, síndrome 327.35

Reacción

- Añadir - Arthus 995.21
- Añadir - distónica, aguda, debida a drogas o fármacos 333.72
- Revisar - droga o fármaco NCOC (*véase además* Tabla de drogas, fármacos y productos químicos) 995.20
- Revisar - - alérgica – *véase además* Alergia, droga 995.20
- Revisar - - sustancia correcta administrada de forma correcta 995.20
- Revisar - insulina 995.23
- Revisar - leucemoide (basofílica) (linfocítica) (mielocítica) (monocítica) (neutrofílica) 288.62

Revisar - obsesiva (~~compulsiva~~)-compulsiva 300.3

Recién nacido (lactante) (nacido vivo)

Revisar - afectado por abuso materno de fármacos (gestacional) (vía leche materna) (vía placentaria) (véase además Nocivo, sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna (que afectan al feto o recién nacido) 760.70

Añadir - apnea 770.81

Añadir - - especificada NCOC 770.82

Añadir - - obstructiva 770.82

Añadir - cardiomiopatía 425.4

Añadir - - congénita 425.3

Añadir - convulsión 779.0

Añadir - crisis convulsivas 779.0

Añadir - desequilibrio electrolítico NCOC (transitorio) 775.5

Añadir - enfermedades específicas NCOC 779.89

Añadir - infección 771.89

Añadir - - cándida 771.7

Añadir - - especificada NCOC 771.89

Añadir - - mastitis 771.5

Añadir - - tracto urinario 771.82

Añadir - mastitis 771.5

Añadir - onfalitis 771.4

Añadir - septicemia 771.81

Revisar **Reifenstein síndrome de** (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.5

- Revisar **Reimann, enfermedad periódica de 277.31**
- Resalte** (*overjet*) 524.29
- Añadir - horizontal excesivo 524.26
- Resistencia, resistente** (a)
- Añadir - hormona tiroidea 246.8
- Respiración**
- Revisar - bucal 784.99
- Añadir - - que causa maloclusión 524.59
- Borrar - impura 784.9
- periódica 786.09
- Añadir - - grandes altitudes 327.22
- Revisar **Restauración, dientes** (existente) 525.60
- Añadir - especificada NCOC 525.69
- Resultado(s), anormal(es), sin diagnóstico** (examen) (prueba de laboratorio) 796.4
- Añadir - antígeno tumoral 125 [CA 125] 795.82
- Añadir - antígeno carcinoembrionario [CEA] 795.81
- Revisar - estructura, cuerpo (ecografía) (rayos X) (termografía) (ultrasonidos) NCOC 793.99
- - mama 793.89
- Revisar - - - mamografía microcalcificación 793.81
- Añadir - - - - calcificación 793.89
- Añadir - - - - cálculo 793.89
- Añadir - - - - microcalcificación 793.81

Revisar - - piel 793.99

Revisar - - placenta 793.99

Revisar - - tejido subcutáneos 793.99
 - leucocitos 288.9
 - - recuento 288.9

Revisar - - - bajo 288.50

Revisar - - - elevado 288.60
 - mamografía 793.80

Añadir - - calcificación 793.89

Añadir - - cálculo 793.89

Añadir - marcadores tumorales NCOC 795.89
 - Papanicolau (frotis)
 - - cuello uterino 795.00
 - - - con

Añadir - - - - evidencia citológica de malignidad 795.06

Añadir - plomo 790.6

Añadir - prueba de función hepática 790.6

Revisar - radiológico (rayos X) 793.99
 - - mama 793.89

Revisar - - - mamografía microcalcificación 793.81

Añadir - - - - calcificación 793.89

Añadir - - - - cálculo 793.89

Añadir - - - - microcalcificación 793.81

- Revisar - - piel 793.99
- Revisar - - placenta 793.99
- Añadir - - prueba de imagen no concluyente por exceso de grasa corporal 793.91
- Revisar - - tejido subcutáneos 793.99

Retención, retenido

- orina NCOC 788.20
- Añadir - - - debida a
- Añadir - - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600
- - vejiga, vaciado incompleto 788.21
- Añadir - - debida a
- Añadir - - - hipertrofia prostática benigna (HPB) - véase categoría 600

Reticulosis (piel)

- Añadir - hemofagocítica familiar 288.4

Retinitis (véase además Corioretinitis) 363.20

- Revisar - albuminúrica 585.9 [363.10]
- Revisar - renal 585.9 [363.13]

Retinopatía (background) 362.10

- diabética 250.5 [362.01]
- Añadir - - no proliferativa 250.5 [362.03]
- Añadir - - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - grave 250.5 [362.06]

- Añadir - no proliferativa
- Añadir - - diabética 250.5 [362.03]
- Añadir - - - leve 250.5 [362.04]
- Añadir - - - moderada 250.5 [362.05]
- Añadir - - - grave 250.5 [362.06]

Retracción

- Revisar - cuello uterino (~~véase además Retroversión,~~ véase Retracción, útero) 621.6
- Revisar - útero (~~véase además Retroversión, útero~~) 621.6
- Revisar **Retroperitonitis** (~~véase además Peritonitis~~) 567.39

Retroversión, retrovertido

- Revisar - cuello uterino (~~véase además -véase~~ Retroversión, útero) 621.6
- Revisar **Rhoads y Bomford, anemia** (refractaria) 238.72

Riesgo

- Añadir - caída V15.88
- Revisar **Riggs, enfermedad de** (periodontitis compuesta) 523.40
- Revisar **Rinolito** 478.19
- Revisar **Rinomegalia** 478.19
- Revisar **Rinorrea** 478.19

Ritmo

- Revisar - sueño, inversión 327.39
- Revisar **Romano-Ward, síndrome de** (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82

Rotura

- Revisar - cambio de fases, ciclo sueño-vigilia de 24 horas, sin especificar 780.55
- Revisar - ciclo sueño-vigilia (24 horas), sin especificar 780.55
- Revisar - - ritmo circadiano 327.33

Salud

- peligro (*véase además* Historia de) V15.9
- Añadir - - caídas V15.88
- Revisar **Saponificación, mesentérica** 567.89
- Añadir término local **SCA** - véase Síndrome, coronario, agudo
- Añadir término local **SCACEST** (síndrome coronario agudo con elevación de ST) (*véase además* - Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9
- Añadir término local - debido a
- Añadir término local - - angina inestable - véase Angina, inestable
- Añadir término local - - espasmo coronario sin infarto de miocardio - véase Angina
- Añadir término local - - **IMCEST** - véase Infarto, miocardio, con elevación ST
- Añadir término local - - - **IAM Q** - véase Infarto, miocardio, con elevación ST

- Añadir término local - - - IAM no Q - véase Infarto, miocardio, no transmural
- Añadir término local - - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio
- Añadir término local **SCASEST** (síndrome coronario agudo sin elevación de ST) (véase además - Infarto, miocardio, sin elevación ST)
- Añadir término local - debido a
- Añadir término local - - angina inestable - véase Angina, inestable
- Añadir término local - - - con daño miocárdico mínimo véase Infarto, miocardio, no transmural
- Añadir término local - - IMSEST - véase Infarto, miocardio, con elevación ST
- Añadir término local - - - IAM Q - véase Infarto, miocardio, sin elevación ST
- Añadir término local - - - IAM no Q - véase Infarto, miocardio, no transmural
- Añadir término local - - infarto de miocardio - véase Infarto, miocardio, sin elevación ST
- Revisar **Schloffer, tumor de** (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Revisar **Schoffer, tumor de** (*véase además* Peritonitis) 567.29

- Revisar **Schultz, enfermedad o síndrome** (agranulocitosis) 288.09
- Seco, sequedad** - véase además enfermedad específica
- Revisar - nariz 478.19
- Secreción o flujo**
- Revisar - nasal 478.19
- Sensación**
- Revisar - ahogamiento 784.99
- Revisar **Sensible, dentina** 521.89
- Septicemia, septicémico** (generalizada) (supurativa) 038.9
- con
- Añadir - - disfunción orgánica aguda 995.92
- Añadir - - disfunción orgánica múltiple (MOD) 995.92
- Añadir **SERP** (síndrome de encefalopatía reversible posterior) 348.9
- Añadir **Seudobulbar, afección** (APB) 310.8
- Seudohermafroditismo** 752.7
- masculino (sin trastorno gonadal) 752.7
- - con
- Revisar - - - feminización testicular 259.5
- Revisar **Seudomeningocele** (cerebral) (infeccioso) (~~quirúrgico~~) 349.2
- Añadir - posquirúrgico 997.01
- Sextillizos**
- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.8
- Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Sexual

- Revisar - impotencia (psicógena) 607.84
- Añadir - - psicógena 302.72
- Revisar **Shwachman, síndrome de** 288.02
- Revisar **Siegal-Cattan-Mamou, enfermedad de** (periódica) 277.31
- Síndrome** - véase además Enfermedad
- Añadir - 5q- 238.74
- Revisar - Abercrombie, de (degeneración amiloide) 277.39
- Añadir - abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo 429.83
- Añadir - activación macrofágica 288.4
- Añadir - Alagille 759.89
- Añadir - Armenia 277.31
- Revisar - aspiración del recién nacido (masiva)-(~~meconio~~) 770.18
- Añadir - - meconio 770.12
- Revisar - aspiración masiva del recién nacido 770.18
- Añadir - atetosis doble 333.71
- Añadir - Barth 759.89
- Revisar - Blackfan-Diamond (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Añadir - Borjeson-Forssman-Lehmann 759.89
- Revisar - cambio rápido de zona horaria 327.35
- Revisar - compartimental (anterior) (posterior) (profundo) (~~tibial~~) 958.8
- Revisar - - no traumático 729.9

Añadir - - - abdomen 729.73
Añadir - - - antebrazo 729.71
Añadir - - - brazo 729.71
Añadir - - - cadera 729.72
Añadir - - - dedos de las manos 729.71
Añadir - - - dedos de los pies 729.72
Añadir - - - espalda 729.71
Añadir - - - extremidad inferior 729.72
Añadir - - - extremidad superior 729.71
Añadir - - - mano 729.71
Añadir - - - muñeca 729.71
Añadir - - - muslo 729.72
Añadir - - - nalga 729.72
Añadir - - - pie 729.72
Añadir - - - pierna 729.72
Añadir - - - sitio especificado NCOC 729.79
Añadir - - traumático 958.90
Añadir - - - abdomen 958.93
Añadir - - - antebrazo 958.91
Añadir - - - brazo 958.91
Añadir - - - cadera 958.92
Añadir - - - dedos de las manos 958.91
Añadir - - - dedos de los pies 958.92

- Añadir - - - espalda 958.91
- Añadir - - - extremidad inferior 958.92
- Añadir - - - extremidad superior 958.91
- Añadir - - - mano 958.91
- Añadir - - - muñeca 958.91
- Añadir - - - muslo 958.92
- Añadir - - - nalga 958.92
- Añadir - - - pie 958.92
- Añadir - - - pierna 958.92
- Añadir - - - sitio especificado NCOC 958.99
- Añadir - - - tibial 958.92
- congénito
- Añadir - - hipoventilación alveolar central congénita 327.25
- Añadir - corazón roto 429.83
- Revisar - Creutzfeldt-Jakob (*nueva variante*) 046.1
- Revisar - Déjérine-Roussy 338.0
- Revisar - desajuste horario (jet lag) 327.35
- Revisar - Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Borrar - ~~disco vertebral = véase Desplazamiento, disco intervertebral~~
- Borrar - ~~discógeno = véase Desplazamiento, disco intervertebral~~
- distress respiratorio (idiopático) (recién nacido) 769
- Añadir - - tipo II 770.6

- Añadir - Doan-Wiseman, síndrome de (neutropenia esplénica primaria) 289.53
- Revisar - dolor – véase además Dolor
- Añadir - - central 338.0
- Añadir - - crónico 338.4
- Añadir - - mielopático 338.0
- Añadir - - talámico (hiperestésico) 338.0
- Revisar - Dressler, de (post-infarto miocárdico) 411.0
- Añadir - - poscardiotomía 429.4
- Revisar - Ekblom, de (piernas inquietas) 333.94
- esplénico(a)
- Revisar - - neutropenia 289.53
- Revisar - Evans de (púrpura trombocitopénica) 287.32
- Revisar - Fanconi, de (anemia) (pancitopenia congénita) 284.09
- Revisar - feminización testicular 259.5
- Añadir - Gianotti Crosti 057.8
- Añadir - - debido a virus conocido - véase Infección, virus
- Añadir - - debido a virus desconocido 057.8
- Añadir - glicoproteína deficiente en hidratos de carbono (CDGS) 271.8
- Revisar - Goldberg (-Maxwell) (-Morris) (feminización testicular) 259.5
- Añadir - hemofagocítico 288.4
- Añadir - - asociado a infección 288.4
- Añadir - histiocítico 288.4

- Añadir - insensibilidad androgénica 259.5
- Revisar - Jakob-Creutzfeldt (nueva variante) 046.1
- Añadir - Jervell-Lange-Nielsen 426.82
- Revisar - jet lag 327.35
- Revisar - Joseph-Diamond-Blackfan (anemia hipoplásica congénita).
284.01
- Revisar - Kasabach-Merritt (hemangioma capilar asociado a púrpura
trombocitopénica) 287.39
- Revisar - Kaznelson, de (anemia hipoplásica congénita) 284.01
- Revisar - Kleine-Levin 327.13
- Revisar - Kostmann, de (agranulocitosis genética infantil) 288.01
- Revisar - Luetscher, de (deshidratación) 276.51
- meconio
- Revisar - - aspiración 770.12
- Revisar - mielodisplásico 238.75
- Añadir - - con delección de 5q 238.74
- Añadir - - de alto grado 238.73
- Añadir - - - con delección de 5q 238.73
- Revisar - mieloproliferativo (crónico) (M9960/1) 238.79
- Revisar - Morris (feminización testicular) 259.5
- Revisar - Mounier-Kuhn 748.3
- Revisar - - con exacerbación aguda 494.1
- Añadir - - - bronquiectasia 494.0

- Añadir - - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - - - exacerbación aguda 494.1
- Añadir - - adquirida 519.19
- Añadir - - - con bronquiectasia 494.0
- Añadir - - - - con exacerbación (aguda) 494.1
- Añadir - olor a pescado 270.8
- perezoso
- Revisar - - leucocito 288.09
- Revisar - periódico 277.31
- Revisar - piernas inquietas (SPI) 333.94
- posterior
- Añadir - - encefalopatía reversible (SERP) 348.39
- Añadir - postraumatismo cardiaco
- Añadir - - poscardiotomía 429.4
- Añadir - - posinfarto de miocardio 411.0
- Revisar - preleucémico 238.75
- Revisar - prolongación del intervalo QT 426.82
- Revisar - Reifenstein de (hipogonadismo familiar hereditario, masculino) 259.5
- Revisar - Romano-Ward (síndrome de intervalo QT prolongado) 426.82
- Revisar - Schultz, de (agranulocitosis) 288.09
- Revisar - Schwachman de 288.02

- Añadir - seroconversión retroviral (aguda) V08
- sistémico
- - respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
- - - debido a
- - - - proceso infeccioso 995.91
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
- - - - proceso no infeccioso 995.93
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
- Añadir - Stickler 759.89
- Añadir - sueño insuficiente 307.44
- Revisar - talámico 338.0
- Añadir - Takotsubo 429.83
- Revisar - trombopenia-hemangioma 287.39
- Revisar - uremia, crónica 585.9
- Revisar - Vogt, de (cuerpo estriado) 333.71
- Revisar - Werlhof-Wichmann (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.39
- Revisar - zona horaria (cambio rápido) 327.35

Síntomas

- especificados (generales) NCOC 780.99
- Revisar - - amígdala NCOC 784.99
- Revisar - - cabeza y cuello NCOC 784.99
- Revisar - - garganta NCOC 784.99

- Revisar - - laringe NCOC 784.99
- Sinusitis** (accessoria) (crónica) (nasal) (hiperplásica) (no purulenta) (purulenta) 473.9
- Revisar - - influenzal 478.19
- SIRS** (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica) 995.90
- debido a
- - proceso infeccioso 995.91
- Revisar - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
- - proceso no infeccioso 995.93
- Revisar - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
- Sistémico, generalizado** - véase además enfermedad específica
- síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS) 995.90
- - debido a
- - - proceso infeccioso 995.91
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.92
- - - proceso no infeccioso 995.93
- Revisar - - - - con disfunción orgánica aguda 995.94
- Añadir **Sobreobturación** (*overfill*) endodóntica 526.62
- Añadir - irreparable, materiales de restauración dental 525.62
- Añadir - restauración dental 525.62
- Sobremordida** 524.29
- Añadir - horizontal excesiva 524.26
- Revisar **Sobrepeso** (véase además Obesidad) 278.02

- Revisar **Sofocación** (*véase además* Asfixia) 799.01
- Revisar **Sordera** (adquirida (~~bilateral~~) (~~ambos oídos~~) (completa) (congénita) (hereditaria) (oído medio) (parcial) (~~unilateral~~)) 389.9
- Revisar - central, bilateral 389.14
- Revisar - nervio, bilateral 389.12
- Revisar - neural, bilateral 389.12
- perceptiva 389.10
- Revisar - - central, bilateral 389.14
- Revisar - - neural, bilateral 389.12
- Añadir - - sensorineural 389.10
- Añadir - - - asimétrica 389.16
- Añadir - - - bilateral 389.18
- Añadir - - - unilateral 389.15
- Revisar - - sensorial, bilateral 389.11
- Revisar - - tipos combinados, bilateral 389.18
- Revisar - - tipos múltiples, bilateral 389.18
- Revisar - sensorial, bilateral 389.11
- sensorineural (*véase además* Sordera, perceptiva) 389.10
- Añadir - - asimétrica 389.16
- Añadir - - bilateral 389.18
- Añadir - - unilateral 389.15
- STEMI** (infarto de miocardio con elevación de ST) (*véase además* – Infarto, miocardio, elevación ST) 410.9

Añadir **Stickler, síndrome de** 759.89

Añadir **Suboclusión, endodóntica** 526.63

Sueño

Revisar - inversión del ritmo 327.39

Revisar - movimientos anormales, sin especificar 780.58

- trastorno 780.50

Revisar - - de movimientos, sin especificar 780.58

Sufrimiento

- fetal (síndrome) 768.4

- - niño nacido con vida 768.4

- - - observado por primera vez

Revisar - - - - durante el trabajo del parto y en el parto 768.3

Suicidio, suicida (intento de)

Añadir - ideación V62.84

Superfecundación 651.9

Añadir - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Superfetación 651.9

Añadir - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Supuración, supurativo - véase además enfermedad específica

Revisar - encía 523.30

- pelvis, pélvica

Revisar - - masculina (véase además Peritonitis) 567.21

Sutura o punto

Revisar - extracción V58.32

Tabaco

Añadir - trastorno por el uso que complica embarazo, parto o puerperio 649.0

Tabaquismo 989.8

Añadir **Situación de encamado** V49.84

Añadir **Takotsubo, síndrome de** 429.83

Talco, granuloma por 728.82

Añadir - en herida operatoria 998.7

Tapón

- bronquio NCOC 519.19

Revisar **Taponamiento de nariz** 478.19

Taquicardia 785.0

Añadir - reentrada nodal AV (reentrante) 427.89

Añadir **Taquigastria** 536.8

Temblor 781.0

Añadir - postural inducido por medicación 333.1

Añadir **TEPT** (trastorno por estrés postraumático) 309.81

Terapia V57.9

Añadir - inmunoterapia antineoplásica V58.12

Revisar - quimioterapia, antineoplásica V58.11

Revisar **Termografía** (anormal) 793.99

Tesaurismosis

- Revisar - amiloidea 277.39
- Testículo, testicular** - véase además enfermedad específica
- Revisar - feminización (síndrome) 259.5
- Tiroides** (cuerpo) (glándula) – véase además enfermedad específica
- Añadir - hormono resistente 246.8
- Tirosinemia** 270.2
- Revisar - neonatal 775.89
- Torsión**
- Revisar - apéndice ~~epidídimo~~ 608.2
- Añadir - - epidídimo 608.24
- Añadir - - testículo 608.23
- cordón
- Revisar - - espermático 608.22
- Añadir - - - extravaginal 608.21
- Añadir - - - intravaginal 608.22
- Revisar - cuello uterino (*véase además* – Mala posición, útero) 621.6
- Revisar - epidídimo 608.24
- Revisar - - apéndice 608.24
- Revisar - testículo 608.20
- Añadir - - apéndice 608.23
- Trabajo del parto** (*véase además* Parto)
- obstruido NCOC 660.9

Añadir - - debido a mutilación genital femenina 660.8

Transfusión de sangre

Añadir - lesión pulmonar aguda relacionada con (TRALI) 518.7

Transmisión de sustancias químicas a través de la placenta (cuando afecta a feto o recién nacido) 760.70

Añadir - anticonvulsivos 760.77

Añadir - antifúngicos 760.74

Añadir - antimetabólicos 760.78

Traqueobroncomegalia (congénita) 748.3

Añadir - adquirida 519.19

Añadir - - con bronquiectasia 494.0

Añadir - - - con exacerbación (aguda) 494.1

Añadir - con bronquiectasia 494.0

Añadir - - con exacerbación (aguda) 494.1

Revisar **Traqueoceles** (externo) (interno) 519.19

Revisar **Traqueomalacia** 519.19

Revisar **Traqueostenosis** 519.19

Traqueostomía

Añadir - granuloma 519.09

Trastorno - *véase además* Enfermedad

- aminoácidos (metabólico) (*véase además* Perturbación, metabolismo, aminoácidos) 270.9

Revisar - - neonatal, transitorio 775.89

Revisar - ataque 345.9

- Revisar - - recurrente 345.9
- audición - *véase además* Sordera
- Revisar - - nervio, bilateral 389.12
- Revisar - - tipo sensorineural NCOC (*véase además* Sordera, sensorineural) 389.10
- Añadir - conducta en sueño REM 327.42
- congénito
- Añadir - - glucosilación (CDG) 271.8
- Revisar - erección masculina 607.84
- Revisar - - origen no orgánico 302.72
- Añadir - estrés postraumático (TEPT) 309.81
- Revisar - linfoproliferativo (crónico) NCOC (M9970/1) 238.79
- Revisar - mieloproliferativo (crónico) NCOC (M9960/1) 238.79
- movimiento NCOC 333.90
- Revisar - - en el sueño, sin especificar 780.58
- Añadir - - - otros de origen orgánico 327.59
- Añadir - - inducido por medicación 333.90
- Revisar - - periódico de un miembro 327.51
- nervio 349.9
- - óptico 377.49
- Añadir - - - hipoplasia 377.43
- Añadir - proceso auditivo central 315.32
- psicógeno NCOC (*véase además* enfermedad específica) 300.9

- Revisar - - apetito 307.59
- social, de la infancia y de la adolescencia 313.22
- Borrar - - especificado NCOC 780.59
- sueño 780.50
- - despertar 307.46
- Añadir - - - confuso 327.41
- Añadir - - inducido por alcohol 291.82
- Añadir - - inducido por fármacos 292.85
- Añadir - - movimientos periódicos de los miembros 327.51
- Revisar - - ritmo circadiano 327.30
- Añadir - - - en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos 327.37
- Añadir - - - inducido por alcohol 291.82
- Añadir - - - inducido por fármacos 292.85
- Añadir - - - otro 327.39
- Añadir - - - tipo cambios de turno de trabajo 327.36
- Añadir - - - tipo desajuste horario (jet lag) 327.35
- Añadir - - - tipo fase de sueño adelantada 327.32
- Añadir - - - tipo fase de sueño retrasada 327.31
- Añadir - - - tipo irregular 327.34
- Añadir - - - tipo jet lag 327.35
- Añadir - - - tipo sueño-vigilia irregular 327.33
- Añadir - - tipo orgánico especificado NCOC 327.8

Añadir - - vigilia

Añadir - - - ciclo - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano

Añadir - - - horario - véase Trastorno, sueño, ritmo circadiano

Traumatismo 959.9

Añadir - axonal difuso - véase Traumatismo, intracraneal

- interno 869.0

- - pulmón 861.20

Añadir - - - lesión por transfusión, agudo (TRALI) 518.7

Añadir - postcirugía cardiaca (síndrome) 429.4

Trillizo(s)

- embarazo (cuando complica el parto) NCOC 651.1

Añadir - - después de reducción fetal (selectiva) 651.7

Añadir **Trimetilaminuria** 270.8

Revisar **Trombocitemia** (esencial) (hemorrágica) (primaria) (M9962/1) 238.71

Añadir - esencial 238.71

Añadir - hemorrágica 238.71

Revisar - idiopática (hemorrágica) (M9962/1) 238.71

Trombocitopenia, trombocitopénico 287.5

Revisar - amegacariocítica, congénita 287.33

Revisar - asociada al sexo 287.39

Revisar - cíclica 287.39

Revisar - con hemangioma gigante 287.3

- Añadir - - síndrome de ausencia del radio (TAR) 287.33
- Añadir - - hemangioma gigante 287.39
- Revisar - congénita 287.33
- Revisar - esencial 287.30
- Revisar - hereditaria 287.33
- Revisar - Kasabach-Merritt 287.39
- Revisar - primaria 287.30
- Revisar - púrpura (*véase además* Púrpura, trombocitopénica) 287.30
- Revisar **Trombocitosis, esencial** 238.71
- Añadir - esencial 238.71
- Añadir - hemorrágica 238.71
- Trombosis, trombótico** (marásmica) (múltiple) (progresiva) (séptica) (vaso) (vena) 453.9
- atrial (endocárdica) 429.90
- Añadir - - sin endocarditis 429.89
- Añadir - tumoral - véase Neoplasia, por sitio
- vena
- Revisar - - profunda 453.40
- Añadir **Tuberosidad**
- Añadir - mandíbula, excesiva 524.07
- Añadir - maxilar, completa 524.07
- Tumor** (M8000/1) - *véase además* Neoplasia, por sitio, naturaleza no especificada

- estromal
- Añadir - - abdomen
- Añadir - - - benigno 215.5
- Añadir - - - comportamiento incierto 238.1
- Añadir - - - maligno 171.5
- Añadir - - aparato digestivo 238.1
- Añadir - - - benigno 215.5
- Añadir - - - comportamiento incierto 238.1
- Añadir - - - maligno 171.5
- Revisar - intestino (delgado) (grueso) 238.1
- Revisar - Schloffer, de (*véase además* Peritonitis) 567.29
- Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulcerativo 707.9**
- aftosa (oral) (recurrente) 528.2
- - órgano(s) genital(es)
- Revisar - - - femenino(s) 616.89
- Revisar - ala, nariz 478.19
- Añadir - aorta –véase Aneurisma
- Revisar - bronquio 519.19
- estasis (pierna) (venosa) 454.0
- Añadir - - con venas varicosas 454.0
- Revisar - estomatitis 528.00
- Revisar - gingivitis 523.10

- intestino, intestinal 569.82
- Revisar - - granulocitopénica (con hemorragia) 288.09
- Revisar - nariz, nasal (infecciosa) (fosa) 478.19
- Revisar - - tabique 478.19
- órgano genital
- Revisar - - femenino 629.89
- piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (perforante) (piógena) (trófica) 707.9
- Revisar - - en granulocitopenia 288.09
- Revisar - tráquea 519.19
- Revisar - vagina 616.89
- Uremia, urémico** (absorción) (afasia) (amaurosis) (ambliopía) (apoplejía) (coma) (delirio) (demencia) (disnea) (envenenamiento) (fiebre) (hidropesía) (intoxicación) (manía) (parálisis) (toxemia) (vómito) 586
- Revisar - crónica 585.9
- Revisar - neuropatía 585.9 [357.4]
- Revisar - pericarditis 585.9 [420.0]
- Uropatía** 599.9
- Revisar - obstructiva 599.60
- Vacunación**
- Revisar - no realizada (~~contraindicada~~) V64.00
- Revisar - - por decisión del paciente V64.2
- Añadir - - - afectación inmune V64.03

- Añadir - - - alergia a la vacuna o a sus componentes V64.04
- Añadir - - - el paciente tiene la enfermedad contra la que iba a vacunarse V64.08
- Añadir - - - enfermedad aguda V64.01
- Añadir - - - enfermedad crónica V64.02
- Añadir - - - motivos religiosos V64.07
- Añadir - - - otro motivo NCOC V64.09
- Añadir - - - rechazo del cuidador V64.05
- Añadir - - - rechazo del paciente V64.06

Vasospasmo 443.9

- Añadir - coronario 413.1

Versión

- Revisar - cuello uterino (véase además Mala, posición, - véase Versión, útero) 621.6

Vestibulitis (oído) (véase además Laberintitis) 386.30

- Revisar - nariz (externa) 478.19

- Revisar **VIN I** (neoplasia vulvar intraepitelial I) 624.0

- Revisar **VIN II** (neoplasia vulvar intraepitelial II) 624.0

- Revisar **Violación** - véase Traumatismo, por sitio 959.9

- Añadir - adulto 995.83

- Añadir - niño 995.53

- Revisar **Weir Mitchell, enfermedad de** (eritromelalgia) 443.82

- Revisar **Werlhof, enfermedad de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Revisar **Werlhof-Wichmann, síndrome de** (véase además Púrpura, trombocitopénica) 287.39

Revisar **Werner-Schultz, enfermedad de** (agranulocitosis) 288.09

LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES Y LESIONES

	052 Varicela
Nuevo código	052.2 Mielitis posvaricela
	053 Herpes zóster
	053.1 Con otras complicaciones del sistema nervioso central
Nuevo código	053.14 Mielitis por Herpes zóster
	054 Herpes simplex
	054.7 Con otras complicaciones especificadas
Nuevo código	054.74 Mielitis por Herpes simplex
	136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas
	136.3 Neumocistosis
Añadir	Neumonía por <i>Pneumocystis jiroveci</i>
	151 Neoplasia maligna de estómago
Añadir	<i>Excluye: tumor estromal maligno de estómago (171.5)</i>
	152 Neoplasia maligna de intestino delgado, incluido duodeno
Añadir	<i>Excluye: tumor estromal maligno de intestino delgado (171.5)</i>
	171 Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos
Añadir	Incluye: tumores estromales malignos

Excluye: tejido conjuntivo:

Revisar *órganos internos (excepto tumores estromales) – clasificar como neoplasia maligna del sitio [por ejemplo, leiomiocarcinoma del estómago, 151.9]*

174 Neoplasia maligna de la mama femenina

Añadir Emplear un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

175 Neoplasia maligna de la mama masculina

Añadir Emplear un código adicional para identificar estado de los receptores estrogénicos (V86.0, V86.1)

202 Otras neoplasias malignas de tejidos linfoides e histiocíticos

202.0 Linfoma nodular

Borrar Reticulosarcoma, folicular o nodular

211 Neoplasia benigna de otras partes del aparato digestivo

Añadir *Excluye: tumores estromales benignos del aparato digestivo (215.5)*

215 Otra neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos

215.5 Abdomen

Añadir Tumores estromales benignos de abdomen

233 Carcinoma in situ de mama y del aparato genitourinario

233.1 Cuello uterino

Añadir Neoplasia glandular cervical intraepitelial

Revisar *Excluye: evidencia citológica de malignidad sin confirmación histológica (795.06)*

235 Neoplasias de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio

Añadir *Excluye: tumores estromales de evolución incierta del aparato digestivo (238.1)*

238 Neoplasia de evolución incierta de otros sitios y tejidos y de los no especificados

238.1 Tejido conjuntivo y otros tejidos blandos

Añadir Tumores estromales del aparato digestivo

238.7 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos

Borrar Enfermedad:
linfoproliferativa (crónica)-NEOM
mieloproliferativa (crónica)-NEOM
Mieloesclerosis con metaplasia mieloide
Mieloesclerosis megacariocítica
Panmielosis (aguda)
Síndrome mielodisplásico
Trombocitemia idiopática

Añadir *Excluye: leucemia mieloide aguda (205.0)*

Añadir *leucemia mielomonocítica crónica (205.1)*

Revisar *mielofibrosis NEOM (289.83)*

Nuevo código **238.71 Trombocitemia esencial**
Trombocitemia hemorrágica esencial
Trombocitemia (hemorrágica)
idiopática
Trombocitosis esencial
Trombocitosis primaria

Nuevo código	<p>238.72 Síndrome mielodisplásico de bajo grado Anemia refractaria (AR) Anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARSA) Citopenia refractaria con displasia multilineal (CRDM) Citopenia refractaria con displasia multilineal y sideroblastos en anillo (CRDM-SA)</p>
Nuevo código	<p>238.73 Síndrome mielodisplásico de alto grado Anemia refractaria con exceso de blastos-1 (AREB-1) Anemia refractaria con exceso de blastos-2 (AREB-2)</p>
Nuevo código	<p>238.74 Síndrome mielodisplásico con delección 5q Síndrome5q- NEOM</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>Excluye: delección 5q constitucional (758.39) síndrome mielodisplásico de alto grado con delección 5q (238.73)</i></p>
Nuevo código	<p>238.75 Síndrome mielodisplásico, no especificado</p>
Nuevo código	<p>238.76 Mielofibrosis con metaplasia mieoide Metaplasia mieoide agnogénica Mieloesclerosis con metaplasia mieoide Mielofibrosis idiopática (crónica) Mielofibrosis primaria</p>

*Excluye: anemia mieloptísica (284.2)
mielofibrosis NEOM
(289.83)
mielofibrosis secundaria
(289.83)
mieloptisis (284.2)*

Nuevo código

238.79 Otros tejidos linfáticos y hematopoyéticos
Enfermedad linfoproliferativa (crónica) NEOM
Enfermedad mieloproliferativa (crónica) NEOM
Mieloesclerosis megacariocítica
Panmielosis (aguda)

250 Diabetes mellitus

250.4 Diabetes con manifestaciones renales

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:

Añadir

enfermedad renal crónica (585.1-585.9)

250.5 Diabetes con manifestaciones oftálmicas

Emplear código adicional para identificar manifestaciones tales como:

Añadir
Revisar
Revisar

edema macular diabético (362.07)
edema retiniano (362.07)
retinopatía (362.01-362.07)

255 Trastornos de las glándulas suprarrenales

255.1 Hiperaldosteronismo

Revisar

255.10 Aldosteronismo primario
Hiperaldosteronismo, no especificado

Borrar

~~Hiperaldosteronismo, no especificado~~

Añadir Aldosteronismo primario, no especificado

257 Disfunción testicular

257.8 Otras disfunciones testiculares

Borrar Feminización testicular
Pseudohermafroditismo masculino con feminización testicular
Síndrome de Goldberg-Maxwell

Añadir *Excluye: síndrome de insensibilidad androgénica (259.5)*

259 Otros trastornos endocrinos

Nuevo código **259.5 Síndrome de insensibilidad androgénica**
Insensibilidad androgénica parcial
Síndrome de Reifenstein

276 Trastornos de los equilibrios osmótico, electrolítico y ácido-básico

276.5 Disminución de volumen

Borrar Deshidratación
Disminución de volumen de plasma o de líquido extracelular
Hipovolemia

Nuevo código **276.50 Disminución de volumen, no especificada**

Nuevo código **276.51 Deshidratación**

Nuevo código **276.52 Hipovolemia**

Disminución de volumen de plasma

277 Otros trastornos y trastornos no especificados del metabolismo

277.3 Amiloidosis

Borrar Amiloidosis:
Borrar NEOM
Borrar nefropática
Borrar neuropática (portuguesa) (suiza)
Borrar secundaria
Borrar sistémica hereditaria
Borrar Amiloidosis cardiaca hereditaria
Borrar Fiebre mediterránea familiar
Borrar Peritonitis paroxística benigna

Nuevo código **277.30 Amiloidosis, no especificada**

Amiloidosis NEOM

Nuevo código **277.31 Fiebre mediterránea familiar**

Nefropatía amiloide hereditaria
Peritonitis paroxística benigna
Poliserositis periódica familiar
Poliserositis recurrente

Nuevo código **277.39 Otra amiloidosis**

Amiloidosis hereditaria cardiaca
Amiloidosis neuropática
(portuguesa) (suiza)
Amiloidosis secundaria
Amiloidosis sistémica hereditaria

Revisar **278 Sobrepeso, obesidad y otros tipos de hiperalimentación**

Revisar **278.0 Sobrepeso y obesidad**

Añadir Emplear código adicional para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

Nuevo código **278.02 Sobrepeso**

281 Otras anemias carenciales

281.3 Otras anemias megaloblásticas especificadas no clasificadas bajo otros conceptos

Borrar *Excluye: anemia megaloblástica refractaria (238.7)*

282 Anemias hemolíticas hereditarias

282.4 Talasemias

282.49 Otra talasemia

Añadir Enfermedad Hb de Bart

282.7 Otras hemoglobinopatías

Enfermedad:

Borrar Hb de Bart

283 Anemias hemolíticas adquiridas

283.0 Anemias hemolíticas autoinmunes

Revisar *Excluye: síndrome de Evans (287.32)*

Revisar **284 Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular**

284.0 Anemia aplásica constitucional

Borrar Aplasia, (pura) de células rojas:
 congénita
 de niños
 primaria
Síndrome de Blackfan-Diamond
Anemia hipoplásica familiar
Anemia de Fanconi
Pancitopenia con malformaciones

Nuevo código

**284.01 Aplasia de glóbulos rojos
constitucional**

Aplasia, (pura) glóbulos rojos:
congénita
de los lactantes
primaria

Síndrome de Blackfan-Diamond
Anemia hipoplásica familiar

Nuevo código

284.09 Otra anemia aplásica constitucional

Anemia de Fanconi

Pancitopenia con malformaciones

Nuevo código

284.1 Pancitopenia

*Excluye: pancitopenia (debida a) (con):
anemia aplásica NEOM (284.9)
anemia leucoeritroblástica (284.2)
aplasia de glóbulos rojos
constitucional (284.01)
enfermedad mieloproliferativa
(238.79)
enfermedad por virus de
inmunodeficiencia humana (042)
inducida por drogas (284.8)
infiltración de la médula ósea
(284.2)
leucemia de células peludas
(202.4)
malformaciones (284.09)
otra anemia aplásica
constitucional (284.09)
síndromes mielodisplásicos
(238.72-238.75)*

Nuevo código

284.2 Mieloptisis

Anemia leucoeritroblástica

Anemia mieloptísica

Codificar primero la patología subyacente, tal como:

neoplasia maligna de mama (174.0-174.9,
175.0-175.9)
tuberculosis (015.0-015.9)

*Excluye: mielofibrosis con metaplasia
mieloide (238.76)
mielofibrosis idiopática (238.76)
mielofibrosis NEOM (289.83)
mielofibrosis primaria (238.76)
mielofibrosis secundaria (289.83)*

284.8 Otras anemias aplásicas especificadas

Borrar Pancitopenia (adquirida)

Revisar **284.9 Anemia aplásica, no especificada**

Borrar Anemia, refractaria

Añadir *Excluye: anemia refractaria (238.72)*

285 Otras anemias y anemias no especificadas

285.0 Anemia sideroblástica

Anemia:

sideroblástica:

Borrar refractaria

Añadir *Excluye: anemia sideroblástica refractaria
(238.72)*

Revisar **285.2 Anemia de las enfermedades crónicas**

Añadir Anemia en enfermedad crónica

Revisar	285.21 Anemia en enfermedad renal terminal <u>crónica</u>
Añadir	Anemia en enfermedad renal terminal
Revisar	285.29 Anemia de <u>otra enfermedad crónica</u>
Añadir	Anemia en otra enfermedad crónica
	285.8 Otras anemias especificadas
	Anemia:
Borrar	leucoeritroblástica
	287 Púrpura y otras patologías hemorrágicas
Revisar	<i>Excluye: trombocitemia hemorrágica (238.79)</i>
	287.0 Púrpura alérgica
Revisar	<i>Excluye: púrpura hemorrágica (287.39)</i>
	287.3 Trombocitopenia primaria
Borrar	Disgenesia de marejada de plaquetas Hipoplasia megacariocítica Púrpura, trombocitopénica congénita hereditaria idiopática Trombocitopenia: congénita hereditaria primaria Síndrome de Evans
Nuevo código	287.30 Trombocitopenia primaria, no especificada Hipoplasia megacariocítica

Nuevo código	287.31 Púrpura trombocitopénica inmune Disgenesia plaquetaria ondulante Púrpura trombocitopénica idiopática
Nuevo código	287.32 Síndrome de Evans
Nuevo código	287.33 Púrpura trombocitopénica congénita y hereditaria Trombocitopenia con síndrome de ausencia del radio (TAR) Trombocitopenia congénita y hereditaria Excluye: síndrome de Wiskott-Aldrich (279.12)
Nuevo código	287.39 Otra trombocitopenia primaria

288 Enfermedades de los glóbulos blancos

Revisar	288.0 Agranulocitosis <u>Neutropenia</u>
Añadir	Disminución del recuento absoluto de neutrófilos (ANC)
Borrar	Agranulocitosis genética infantil Esplenomegalia neutropénica Neutropenia: NEOM cíclica inducida por fármacos inmune periódica tóxica Síndrome de Kostmann
Borrar	Emplear código E adicional para identificar fármaco u otra causa

Añadir	Emplear código adicional para cualquier fiebre asociada (780.6)
Añadir	<i>Excluye: esplenomegalia neutropénica (289.53)</i>
Nuevo código	288.00 Neutropenia, no especificada
Nuevo código	288.01 Neutropenia congénita Agranulocitosis congénita Agranulocitosis genética infantil Síndrome de Kostmann
Nuevo código	288.02 Neutropenia cíclica Hematopoyesis cíclica Neutropenia periódica
Nuevo código	288.03 Neutropenia inducida por fármacos Emplear código E adicional para identificar fármaco
Nuevo código	288.04 Neutropenia debida a una infección
Nuevo código	288.09 Otra neutropenia Agranulocitosis Neutropenia: inmune tóxica
Nuevo código	288.4 Síndromes hemofagocíticos Linfocitosis hemofagocítica familiar Reticulosis hemofagocítica familiar Síndrome de activación macrofágica Síndrome hemofagocítico, asociado a una infección Síndromes histiocíticos
Nuevo código	288.5 Disminución del recuento de glóbulos blancos

Excluye: neutropenia (288.01-288.09)

Nuevo código	288.50 Leucocitopenia, no especificada Disminución de leucocitos, no especificada Disminución del recuento de glóbulos blancos, sin especificar Leucopenia NEOM
Nuevo código	288.51 Linfocitopenia Disminución de linfocitos
Nuevo código	288.59 Otra disminución del recuento de glóbulos blancos Leucopenia basofílica Leucopenia eosinofílica Monocitopenia Plasmocitopenia
Nuevo código	288.6 Aumento del recuento de glóbulos blancos <i>Excluye: eosinofilia (288.3)</i>
Nuevo código	288.60 Leucocitosis, no especificada Aumento de leucocitos, sin especificar Aumento del recuento de glóbulos blancos, sin especificar
Nuevo código	288.61 Linfocitosis (sintomática) Aumento de linfocitos
Nuevo código	288.62 Reacción leucemoide Reacción leucemoide basofílica Reacción leucemoide linfocítica Reacción leucemoide mielocítica Reacción leucemoide monocítica Reacción leucemoide neutrofílica

Nuevo código	288.63 Monocitosis (sintomática) <i>Excluye: mononucleosis infecciosa (075)</i>
Nuevo código	288.64 Plasmocitosis
Nuevo código	288.65 Basofilia
Nuevo código	288.69 Otro aumento del recuento de glóbulos blancos
	288.8 Otra enfermedad especificada de los glóbulos blancos
Borrar	Leucocitosis Linfocitopenia Linfocitosis (sintomática) Linfopenia Monocitosis (sintomática) Plasmocitosis Reacción leucemoide: linfoéptica mieloéptica monocítica
Añadir	<i>Excluye: disminución del recuento de glóbulos blancos (288.50-288.59) aumento del recuento de glóbulos blancos (288.60-288.69)</i>
	289 Otras enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos
	289.4 Hiperesplenismo
Revisar	<i>Excluye: neutropenia esplénica primaria (289.53)</i>
	289.5 Otras enfermedades del bazo
Nuevo código	289.53 Esplenomegalia neutropénica

289.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y los órganos hematopoyéticos

Nuevo código

289.83 Mielofibrosis

Mielofibrosis NEOM
Mielofibrosis secundaria
Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:
neoplasia maligna de la mama
(174.0-174.9, 175.0-175.9)

Excluye: anemia leucoeritroblástica (284.2)
anemia mieloptísica (284.2)
mielofibrosis con metaplasia mielóide (238.76)
mielofibrosis idiopática (238.76)
mielofibrosis primaria (238.76)
mieloptisis (284.2)

289.89 Otras enfermedades especificadas de la sangre y los órganos hematopoyéticos

Borrar

Mielofibrosis

Capítulo 5- Trastornos mentales (290-319)

Borrar lo que sigue:

Borrar

En la 9ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-9), el capítulo V correspondiente, “Trastornos Mentales,” incluye un glosario que define el contenido de cada categoría. La introducción del capítulo V en ICD-9 indica que dicho glosario tiene como objetivo permitir a los psiquiatras realizar sus diagnósticos en base a las descripciones proporcionadas en lugar de hacerlo a partir de los títulos de las distintas categorías. Los codificadores no médicos deberán codificar el diagnóstico que declare el médico en cada caso.

El Capítulo 5, “Trastornos Mentales,” de ICD-9-CM emplea el formato de clasificación normalizado con términos de inclusión y exclusión, pero omitiendo el glosario como parte del texto principal. La sección de trastornos mentales de ICD-9-CM ha sido ampliada para incorporar unos trastornos psiquiátricos adicionales no listados en ICD-9. El glosario de ICD-9 no contiene todos esos términos. Ahora aparece en el Apéndice B, páginas 1845-1878, que contiene además descripciones y definiciones de los términos añadidos en ICD-9-CM. Algunos de los mismos fueron proporcionados por el Grupo de Trabajo sobre Nomenclatura y Estadísticas de la American Psychiatric Association, que está preparando el “Manual Diagnóstico y Estadístico”, Tercera Edición (DSM-III), y por otros a partir de “A Psychiatric Glossary” (Un Glosario Psiquiátrico).

La American Psychiatric Association aportó una ayuda inestimable al modificar el Capítulo 5 de ICD-9-CM para incorporar un grado de detalle de gran utilidad para los clínicos estadounidenses, y dio su permiso para la utilización de material de las fuentes mencionadas más arriba.

1. Manual de la “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Heridas y Causas de Muerte” 9ª Revisión, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza, 1975.

2. American Psychiatric Association, Grupo de Trabajo sobre Nomenclatura y Estadística, Robert L. Spitzer, M.D., Presidente

3. A Psychiatric Glossary, cuarta edición, American Psychiatric Association, Washington, D.C., 1975.

291 Trastornos mentales inducidos por alcohol

291.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por alcohol

Nuevo código

291.82 Trastornos del sueño inducidos por alcohol

Hipersomnia inducida por alcohol
Insomnio inducido por alcohol
Parasomnia inducida por alcohol
Trastorno del ritmo circadiano del
sueño inducido por alcohol

291.89 Otros

Borrar ~~Trastorno del sueño inducido por alcohol~~

292 Trastornos mentales inducidos por drogas

292.8 Otros trastornos mentales especificados inducidos por drogas

Nuevo código **292.85 Trastornos del sueño inducidos por drogas**

Hipersomnia inducida por drogas
Insomnio inducido por drogas
Parasomnia inducida por drogas
Trastorno del ritmo circadiano del
sueño inducido por drogas

292.89 Otros

Borrar ~~Trastorno del sueño inducido por drogas~~

305 Abuso de drogas, sin dependencia

305.1 Trastorno por consumo de tabaco

Añadir *Excluye: tabaquismo que complica el embarazo (649.0)
trastorno por consumo de tabaco que complica el embarazo (649.0)*

307 Síntomas o síndromes especiales, no clasificados bajo otros conceptos

307.4 Trastornos específicos del sueño de origen no orgánico

Añadir *Excluye: hipersomnia orgánica (327.10-327.19)
insomnio orgánico (327.00-327.09)*

307.41 Trastorno transitorio para iniciar o mantener el sueño

Añadir Insomnio de adaptación

307.42 Trastorno persistente para iniciar o mantener el sueño

Añadir Insomnio idiopático

Añadir Insomnio paradójico

Añadir Insomnio primario

Añadir Insomnio psicofisiológico

307.44 Trastorno persistente para iniciar o mantener la vigilia

Añadir Hipersomnia primaria

Añadir Síndrome de sueño insuficiente

Añadir *Excluye: privación del sueño (V69.4)*

307.45 Trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico

Borrar ~~Cambio brusco de zona horaria~~

Borrar ~~Cambios frecuentes en el horario sueño-trabajo~~

Borrar ~~Ritmo sueño-vigilia irregular, origen no orgánico~~

Borrar ~~Síndrome de desfase de los reactores (jet lag)~~

307.5 Otros trastornos y trastornos no especificados de la alimentación

307.59 Otros

Revisar Trastorno de la alimentación de la infancia o de la primera niñez de origen no orgánico

307.8 Trastornos dolorosos relacionados con factores psicológicos

307.89 Otros

Revisar Codificar primero el tipo o sitio del dolor

309 Reacción de adaptación

309.8 Otras reacciones de adaptación especificadas

309.81 Trastorno por estrés postraumático

Añadir Trastorno por estrés postraumático (TEPT)

323 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis

Revisar Incluye: mielitis (~~aguda~~):

Añadir *Excluye: mielitis transversa aguda NEOM (341.20)
mielitis transversa aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos (341.21)
mielitis transversa idiopática (341.22)*

Revisar **323.0 *Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos***

Borrar *Excluye: ~~encefalitis (en)~~:*

herpes simple (054.3)
infecciones víricas lentas
del sistema nervioso central
(046.0-046.9)
otras enfermedades virales
del sistema nervioso central
(049.8-049.9)
papera (072.2)
poliomielitis (045.0-045.9)
rubeola (056.01)
viral NEOM (049.9)
viral transmitida por artrópodos
(062.0-064)

Nuevo código

323.01 Encefalitis y encefalomiелitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos

Excluye: encefalitis (en):

del Nilo Occidental
(066.41)
herpes simple (054.3)
infecciones víricas lentas
del sistema nervioso
central (046.0-046.9)
otras enfermedades
víricas del sistema
nervioso central
(049.8-049.9)
papera (072.2)
poliomielitis
(045.0-045.9)
rubeola (056.01)
vírica NEOM (049.9)
vírica transmitida por
artrópodos (062.0-064)

Nuevo código

323.02 Mielitis en enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos

Excluye: mielitis (en):
herpes simple (054.74)
herpes zoster (053.14)
poliomielitis
(045.0-045.9)
rubeola (056.01)
otras enfermedades
víricas del sistema
nervioso central
(049.8-049.9)

Revisar **323.1 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos**

Revisar **323.2 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos**

Revisar **323.4 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis por infección clasificada bajo otro concepto**

Borrar *Excluye:—encefalitis (en):*
meningocócica (036.1)
sífilis:
NEOM (094.81)
congénita (090.41)
toxoplasmosis (130.0)
tuberculosis (013.6)
meningoencefalitis por amebas en estado libre [Naegleria] (136.2)

Nuevo código **323.41 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiелitis debidas a infección clasificada bajo otros conceptos**

Excluye: encefalitis (en):
meningocócica (036.1)
sífilis:
NEOM (094.81)
congénita (090.41)

toxoplasmosis (130.0)
tuberculosis (013.6)
meningoencefalitis por
amebas en estado libre
[Naegleria] (136.2)

Nuevo código

323.42 Otras mielitis debidas a infección clasificada bajo otros conceptos

Excluye: mielitis (en):
sífilis (094.89)
tuberculosis (013.6)

Revisar

323.5 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis después de procedimientos de inmunización

Borrar

Encefalitis postinmunización o
postvacunación
Encefalomiелitis postinmunización o
postvacunación

Nuevo código

323.51 Encefalitis y encefalomiелitis después de procedimientos de inmunización

Encefalitis postinmunización o
postvacunación
Encefalomiелitis postinmunización o
postvacunación

Nuevo código

323.52 Mielitis después de procedimientos de inmunización

Mielitis postinmunización o
postvacunación

Revisar

323.6 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis postinfecciosa

Borrar

Excluye: encefalitis:
postsarampión (055.0)
postvaricela (052.0)

Nuevo código	323.61 Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) infecciosa
	Encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda
	<i>Excluye: encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa (323.81)</i>
Nuevo código	323.62 Otra encefalitis y encefalomiелitis postinfecciosa
	<i>Excluye: encefalitis: postsarampión (055.0) postvaricela (052.0)</i>
Nuevo código	323.63 Mielitis postinfecciosa
	<i>Excluye: miелitis herpes simplex (054.74) miелitis herpes zoster (053.14) miелitis postvaricela (052.2)</i>
Revisar	323.7 <u>Encefalitis, miелitis y encefalomiелitis tóxicas</u>
Nuevo código	323.71 Encefalitis y encefalomiелitis tóxicas
Nuevo código	323.72 Mielitis tóxica
Revisar	323.8 <u>Otras causas de encefalitis, miелitis y encefalomiелitis</u>
Nuevo código	323.81 Otras causas de encefalitis y encefalomiелitis
	Encefalomiелitis aguda diseminada (ADEM) no infecciosa
Nuevo código	323.82 Otras causas de miелitis

Mielitis transversa NEOM

Revisar	323.9 Causa no especificada de encefalitis, <u>mielitis y encefalomielitis</u>
	326 Efectos tardíos de absceso intracraneal o infección piógena
Revisar	Nota: Esta categoría debe emplearse para indicar estados cuya clasificación primaria es 320-325 [con exclusión de 320.7, 321.0-321.8, 323.01-323.42, 323.61-323.72] como causa de los efectos tardíos, cuando estos mismos pueden clasificarse bajo otros conceptos...
Añadir	TRASTORNOS ORGANICOS DEL SUEÑO (327)
Nueva categoría	327 Trastornos orgánicos del sueño
Nueva subcategoría	327.0 Trastornos orgánicos del inicio y mantenimiento del sueño [Insomnio orgánico]
	<i>Excluye: insomnio NEOM (780.52) insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51) insomnio no debido a una sustancia ni a un trastorno psicológico conocido (307.41-307.42)</i>
Nuevo código	327.00 Insomnio orgánico, no especificado
Nuevo código	327.01 Insomnio debido a patología médica clasificada bajo otro concepto
	Codificar primero enfermedad subyacente
	<i>Excluye: insomnio debido a trastorno mental (327.02)</i>
Nuevo código	327.02 Insomnio debido a trastorno mental

Codificar primero el trastorno mental

*Excluye: insomnio inducido por alcohol (291.82)
insomnio inducido por drogas (292.85)*

Nuevo código

327.09 Otro insomnio orgánico

Nueva subcategoría

327.1 Trastornos orgánicos de la somnolencia excesiva [Hipersomnias orgánicas]

*Excluye: hipersomnias NEOM (780.54)
hipersomnias con apnea del sueño NEOM (780.53)
hipersomnias no debidas a una sustancia o trastorno psicológico conocido (307.43-307.44)*

Nuevo código

327.10 Hipersomnias orgánicas, no especificadas

Nuevo código

327.11 Hipersomnias idiopáticas con episodios prolongados de sueño

Nuevo código

327.12 Hipersomnias idiopáticas sin episodios prolongados de sueño

Nuevo código

327.13 Hipersomnias recurrentes

Hipersomnias asociadas a la menstruación
Síndrome de Kleine-Levin

Nuevo código

327.14 Hipersomnias debidas a patologías médicas clasificadas bajo otro concepto

Codificar primero enfermedad subyacente

Excluye: hipersomnias debidas a trastorno mental (327.15)

Nuevo código	327.15 Hipersomnia debida a trastorno mental
	Codificar primero enfermedad subyacente
	<i>Excluye: hipersomnia inducida por alcohol (291.82) hipersomnia inducida por drogas (292.85)</i>
Nuevo código	327.19 Otra hipersomnia orgánica
Nueva subcategoría	327.2 Apnea del sueño orgánica
	<i>Excluye: apnea del sueño NEOM (780.57) apnea del sueño en recién nacidos (770.81-770.82) insomnio con apnea del sueño NEOM (780.51) hipersomnia con apnea del sueño NEOM (780.53) respiración de Cheyne-Stokes (786.04)</i>
Nuevo código	327.20 Apnea del sueño orgánica, no especificada
Nuevo código	327.21 Apnea del sueño central primaria
Nuevo código	327.22 Respiración periódica de las grandes altitudes
Nuevo código	327.23 Apnea del sueño obstructiva (adulto) (pediátrica)
Nuevo código	327.24 Sueño idiopático asociado a hipoventilación alveolar no obstructiva
	Sueño asociado a hipoxia

Nuevo código	327.25 Síndrome de hipoventilación alveolar central congénito
Nuevo código	327.26 Sueño asociado a hipoventilación/ hipoxemia en patologías clasificadas bajo otro concepto Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	327.27 Apnea del sueño central en patologías clasificadas bajo otro concepto Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	327.29 Otra apnea del sueño orgánica
Nueva subcategoría	327.3 Trastorno del ritmo circadiano del sueño Trastorno orgánico del ciclo sueño-vigilia Trastorno orgánico del ritmo sueño-vigilia <i>Excluye: desorganización del ciclo sueño-vigilia de 24 horas NEOM (780.55)</i> <i>trastorno del ritmo circadiano del sueño de origen no orgánico (307.45)</i> <i>trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por alcohol (291.82)</i> <i>trastorno del ritmo circadiano del sueño inducido por drogas (292.85)</i>
Nuevo código	327.30 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, no especificado
Nuevo código	327.31 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño retrasada

Nuevo código	327.32	Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo fase de sueño avanzada
Nuevo código	327.33	Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo sueño-vigilia irregular
Nuevo código	327.34	Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo no sincronizado
Nuevo código	327.35	Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo desfase horario (jet lag)
Nuevo código	327.36	Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo asociado a cambios en turno de trabajo
Nuevo código	327.37	<i>Trastorno del ritmo circadiano del sueño en enfermedades clasificadas bajo otro concepto</i>
		Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	327.39	Otros trastornos del ritmo circadiano del sueño
Nueva subcategoría	327.4	Parasomnia orgánica
		<i>Excluye: parasomnia inducida por alcohol (291.82) parasomnia inducida por drogas (292.85) parasomnia no debida a enfermedades psicológicas conocidas (307.47)</i>
Nuevo código	327.40	Parasomnia orgánica, no especificada
Nuevo código	327.41	Despertar confuso
Nuevo código	327.42	Trastorno de la conducta del sueño REM

Nuevo código	327.43 Parálisis del sueño aislada recurrente
Nuevo código	327.44 Parasomnia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto Codificar primero enfermedad subyacente
Nuevo código	327.49 Otras parasomnias orgánicas
Nueva subcategoría	327.5 Trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño <i>Excluye: movimientos anormales relacionados con el sueño NEOM (780.58) síndrome de piernas inquietas (333.99)</i>
Nuevo código	327.51 Trastorno de movimientos periódicos de los miembros Trastorno del sueño con movimientos periódicos de los miembros
Nuevo código	327.52 Calambres de las piernas relacionados con el sueño
Nuevo código	327.53 Bruxismo relacionado con el sueño
Nuevo código	327.59 Otros trastornos orgánicos de los movimientos relacionados con el sueño
Nuevo código	327.8 Otros trastornos orgánicos del sueño
	331 Otras degeneraciones cerebrales
	331.8 Otra degeneración cerebral
Nuevo código	331.83 Afectación cognitiva descrita como leve

*Excluye: afectación cognitiva
debida a efecto tardío de
traumatismo intracraneal
(907.0)
afectación cognitiva debida
a traumatismo craneal o de
la cabeza (850-854, 959.01)
cambio de personalidad, no
psicótico (310.1)
cambio del estado mental
(780.97)
deficiencias cognitivas tras
(efectos tardíos de):
 hemorragia o infarto
 cerebral (438.0)
 degeneración cerebral
 (331.0-331.9)
demencia (290.0-290.43,
294.8)
estado mental alterado
(780.97)
perturbación leve de la
memoria (310.8)
síndrome neurológico de
olvido (781.8)*

332 Enfermedad de Parkinson

332.1 Parkinsonismo secundario

Añadir Parkinsonismo inducido por neurolépticos

333 Otra enfermedad extrapiramidal y con movimientos anormales

Añadir *Excluye: movimientos anormales relacionados con el sueño (327.51-327.59)*

333.1 Temblor esencial y otras formas especificadas de temblor

Añadir	Temblor postural inducido por medicación
Revisar	333.6 Distonía por torsión idiopática-genética
Revisar	333.7 Distonía por torsión sintomática-adquirida
Borrar	Atetosis doble (síndrome)
Borrar	Parálisis cerebral atetoide [enfermedad de Vogt]
Borrar	Distonía aguda inducida por neurolépticos
Borrar	Emplear código E adicional para identificar fármaco, en caso de ser inducido por fármaco
Nuevo código	333.71 Parálisis cerebral atetoide
	Atetosis doble (síndrome) Enfermedad de Vogt
	<i>Excluye: parálisis cerebral infantil (343.0-343.9)</i>
Nuevo código	333.72 Distonía aguda debida a fármacos
	Distonía aguda inducida por neurolépticos Reacción distónica aguda debida a fármacos Emplear un código E adicional para identificar el fármaco
	<i>Excluye: blefaroespasmó debido a fármacos (333.85) disquinesia orofacial debida a fármacos (333.85) disquinesia subaguda debida a fármacos (333.85) disquinesia tardía (333.85) parkinsonismo secundario (332.1)</i>

Nuevo código	333.79 Otra distonía por torsión adquirida
	333.8 Fragmentos de distonía por torsión
	333.81 Blefaroespasma
Añadir	<i>Excluye: blefaroespasma debido a fármacos (333.85)</i>
	333.82 Discinesia orofacial
Añadir	<i>Excluye: discinesia orofacial debida a fármacos (333.85)</i>
Nuevo código	333.85 Discinesia subaguda debida a fármacos
	Blefaroespasma debido a fármacos Disquinesia orofacial debida a fármacos Disquinesia tardía Emplear un código E adicional para identificar el fármaco
	<i>Excluye: distonía aguda debida a fármacos (333.72) reacción distónica aguda debida a fármacos (333.72) parkinsonismo secundario (332.1)</i>
	333.9 Otras enfermedades extrapiramidales y con movimientos anormales y las no especificadas
	333.90 Enfermedad extrapiramidal y movimientos anormales no especificados
Añadir	Movimientos anormales inducidos por medicación NEOM
Añadir	Utilizar un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco

333.92 Síndrome neuroléptico maligno

Añadir *Excluye: parkinsonismo inducido por neurolépticos (332.1)*

Nuevo código **333.94 Síndrome de piernas inquietas (SPI)**

333.99 Otros

Borrar Síndrome de piernas inquietas

Añadir Acatisia inducida por neurolépticos

Añadir Emplear un código E adicional para identificar el fármaco, en caso de haber sido producido por un fármaco

336 Otras enfermedades de la médula espinal

336.9 Enfermedad de la médula espinal no especificada

Revisar *Excluye: mielitis (323.02, 323.1, 323.2, 323.42, 323.52, 323.63, 323.72, 323.82, 323.9)*

337 Trastornos del sistema nervioso autónomo

337.1 Neuropatía autónoma periférica en trastornos clasificados bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

Añadir DOLOR (338)

Nuevo código **338 Dolor, no clasificado bajo otros conceptos**

Emplear un código adicional para identificar:

dolor asociado con factores psicológicos (307.89)

*Excluye: dolor generalizado (780.96)
dolor localizado, tipo no especificado –
codificar como dolor por sitio
trastorno doloroso exclusivamente
atribuido a factores psicológicos (307.80)*

Nuevo código

338.0 Síndrome de dolor central

Síndrome de Déjérine-Roussy
Síndrome de dolor mielopático
Síndrome de dolor talámico (hiperestésico)

Nuevo código

338.1 Dolor agudo

Nuevo código

338.11 Dolor agudo debido a trauma

Nuevo código

338.12 Dolor agudo postoracotomía

Dolor postoracotomía NEOM

Nuevo código

338.18 Otro dolor agudo postoperatorio

Dolor postoperatorio NEOM

Nuevo código

338.19 Otro dolor agudo

*Excluye: dolor agudo relacionado con
neoplasia (338.3)*

Nuevo código

338.2 Dolor crónico

*Excluye: causalgia (355.9)
miembro inferior (355.71)
miembro superior (354.4)
distrofia refleja simpática
(337.20-337.29)
dolor crónico relacionado con una
neoplasia (338.3)
síndrome de dolor crónico (338.4)
síndrome de dolor miofascial
(729.1)*

Nuevo código	338.21 Dolor crónico debido a traumatismo
Nuevo código	338.22 Dolor crónico postoracotomía
Nuevo código	338.28 Otro dolor crónico postoperatorio
Nuevo código	338.29 Otro dolor crónico
Nuevo código	338.3 Dolor (agudo) (crónico) relacionado con una neoplasia
	Dolor asociado a cáncer
	Dolor asociado a neoplasia (primaria) (secundaria)
	Dolor asociado a tumor
Nuevo código	338.4 Síndrome de dolor crónico
	Dolor crónico asociado con disfunción psicosocial importante
	341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
Nuevo código	341.2 Mielitis (transversa) aguda
	<i>Excluye: mielitis (transversa) aguda (en (debida a): después de procedimientos de inmunización (323.52) enfermedades protozoarias clasificadas bajo otros conceptos (323.2) enfermedades por rickettsia clasificadas bajo otros conceptos (323.1) enfermedades víricas clasificadas bajo otros conceptos (323.02) infección clasificada bajo otros conceptos (323.42) postinfecciosa (323.63) tóxica (323.72)</i>

mielitis transversa NEOM
(323.82)

Nuevo código **341.20 Mielitis (transversa) aguda NEOM**

Nuevo código **341.21 Mielitis (transversa) aguda en
enfermedades clasificadas bajo otros
conceptos**

Codificar primero la enfermedad
subyacente

Nuevo código **341.22 Mielitis transversa idiopática**

343 Parálisis cerebral infantil

Añadir *Excluye: parálisis cerebral atetoide (333.71)*

parálisis cerebral hereditaria, tal como:

Revisar *enfermedad de Vogt (333.71)*

Revisar **345 Epilepsia y crisis recurrentes**

345.1 Epilepsia convulsiva generalizada

Excluye: convulsiones:

Revisar *NEOM (780.39)*

Revisar *infantiles (780.39)*

Revisar **345.4 Epilepsia ~~parcial, con deterioro del~~
conocimiento Epilepsia y síndromes
epilépticos relacionados con la localización
(focal) (parcial) con crisis parciales complejas**

Epilepsia:

parcial:

Añadir con deterioro de conciencia

Revisar **345.5 ~~Epilepsia parcial sin mención de alteración de conciencia~~ Epilepsia y síndromes epilépticos relacionados con localización (focal) (parcial) con convulsiones parciales simples**

Epilepsia:

parcial NEOM:

Añadir sin deterioro de conciencia

Revisar **345.8 Otras formas de epilepsia y crisis recurrentes**

345.9 Epilepsia, no especificada

Añadir Crisis epilépticas recurrentes NEOM

Añadir Trastorno epiléptico NEOM

Revisar *Excluye: acceso o ataque convulsivo NEOM (780.39)*

Añadir *convulsiones recurrentes (780.39)*

Añadir *trastorno convulsivo (780.39)*

348 Otras enfermedades cerebrales

348.3 Encefalopatía, no clasificada bajo otro concepto

348.31 Encefalopatía metabólica

Añadir *Excluye: encefalopatía metabólica tóxica (349.82)*

349 Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso

349.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso

349.82 Encefalopatía tóxica

Añadir

Encefalopatía metabólica tóxica

357 Neuropatía inflamatoria y tóxica

357.4 Polineuropatía en otras enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

Añadir

uremia crónica (585.9)

Revisar

uremia NEOM (586)

359 Distrofias musculares y otras miopatías

359.6 Miopatía inflamatoria sintomática en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

360 Trastornos del globo

360.0 Endoftalmitis purulenta

Añadir

Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)

360.1 Otras endoftalmitis

Añadir

Excluye: endoftalmitis asociada con ampolla (379.63)

362 Otros trastornos retinianos

362.0 Retinopatía diabética

Nuevo código **362.03 Retinopatía diabética no proliferativa NEOM**

Nuevo código **362.04 Retinopatía diabética no proliferativa leve**

Nuevo código **362.05 Retinopatía diabética no proliferativa moderada**

Nuevo código **362.06 Retinopatía diabética no proliferativa grave**

Nuevo código **362.07 Edema macular diabético**

Edema retiniano diabético
Nota: El código 362.07 debe utilizarse con un código de retinopatía diabética (362.01-362.06)

377 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas

377.4 Otros trastornos del nervio óptico

Nuevo código **377.43 Hipoplasia del nervio óptico**

379 Otros trastornos de los ojos

Nuevo código **379.6 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica**

Blebitis posquirúrgica

Nuevo código **379.60 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, sin especificar**

Nuevo código **379.61 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 1**

Nuevo código **379.62 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 2**

Nuevo código **379.63 Inflamación (infección) de ampolla posquirúrgica, estadio 3**

Endoftalmitis asociada con ampolla

389 Hipoacusia

389.1 Hipoacusia neurosensitiva

Revisar **389.11 Hipoacusia sensitiva, bilateral**

Revisar **389.12 Hipoacusia neural, bilateral**

Revisar **389.14 Hipoacusia central, bilateral**

Nuevo código **389.15 Hipoacusia neurosensitiva, unilateral**

Nuevo código **389.16 Hipoacusia neurosensitiva, asimétrica**

Nuevo código **389.18 Hipoacusia neurosensitiva de tipo combinado, bilateral**

402 Cardiopatía hipertensiva

Revisar Emplear un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardíaca (~~428.0, 428.20-428.23, 428.30-428.33, 428.40-428.43~~) (428.0-428.43), si se conoce

Revisar **403 Enfermedad del riñón hipertensiva crónica**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 403:

Revisar **0 sin mención de insuficiencia renal con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar**

Añadir Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)

Revisar	1 con mención de insuficiencia renal con enfermedad crónica del riñón estadio V o enfermedad renal terminal
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)
Revisar	404 Enfermedad cardiaca y renal <u>crónica hipertensiva</u>
Revisar	Emplear un código adicional para especificar el tipo de insuficiencia cardíaca (428.0, 428.20-428.23, 428.30-428.33, 428.40-428.43) (<u>428.0-428.43</u>), si se <u>conoce</u>
	La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con la categoría 404:
Revisar	0 sin mención insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal y con con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)
Revisar	1 con insuficiencia cardiaca y con enfermedad crónica del riñón estadio I a estadio IV, o sin especificar
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.1-585.4, 585.9)
Revisar	2 sin insuficiencia cardiaca y con insuficiencia renal con enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal
Añadir	Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

Revisar **3** con insuficiencia cardiaca y insuficiencia renal enfermedad crónica del riñón estadio V o estadio final de enfermedad renal

Añadir Emplear un código adicional para identificar el estadio de la enfermedad crónica del riñón (585.5, 585.6)

410 Infarto agudo de miocardio

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) y sin elevación de segmento ST (IMNEST) (NSTEMI)

Síndrome coronario agudo con elevación de ST (SCACEST) y sin elevación de ST (SCASEST)

410.0 De la pared anterolateral

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared anterolateral

410.1 De otra pared anterior

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared anterior

410.2 De la pared inferolateral

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferolateral

410.3 De la pared inferoposterior

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de la pared inferoposterior

410.4 De otra pared inferior

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared inferior

410.5 De otra pared lateral

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otra pared lateral

410.6 Infarto de pared posterior verdadero

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de pared posterior verdadero

410.7 Infarto subendocárdico

Añadir Infarto de miocardio sin elevación de ST (IMNEST) (NSTEMI)

410.8 De otros sitios especificados

Añadir Infarto de miocardio con elevación de ST (IMEST) (STEMI) de otros sitios especificados

410.9 Sitio no especificado

Añadir Infarto de miocardio NEOM

420 Pericarditis aguda

420.0 Pericarditis aguda en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Añadir uremia crónica (585.9)

Revisar uremia NEOM (586)

425 Cardiomiopatía

425.7 Miocardiopatía nutricional y metabólica

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar

amiloidosis (277.30-277.39)

426 Trastornos de conducción

426.8 Otros trastornos de conducción especificados

Nuevo código

426.82 Síndrome del intervalo QT prolongado

429 Descripciones y complicaciones de enfermedad cardiaca mal definida

429.8 Otras enfermedades cardiacas mal definidas

Nuevo código

429.83 Síndrome takotsubo

Cardiomiopatía inducida por estrés
Disfunción ventricular izquierda reversible después de estrés emocional súbito
Síndrome de abombamiento apical transitorio de ventrículo izquierdo
Síndrome del corazón roto

440 Aterosclerosis

440.2 De arterias nativas de las extremidades

440.24 Aterosclerosis de las extremidades con gangrena

Añadir

Emplear un código adicional para cualquier ulceración asociada (707.10-707.9)

443 Otra enfermedad vascular periférica

443.8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas

Nuevo código

443.82 Eritromelalgia

443.89 Otras

Borrar Eritromelalgia

445 Ateroembolismo

445.8 De otros sitios

445.81 Riñón

Revisar Emplear un código adicional para cualquier insuficiencia renal aguda o nefropatía crónica asociadas (584, 585)

478 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior

478.1 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos paranasales

Borrar Absceso de la nariz (tabique)

Borrar Necrosis de la nariz (tabique)

Borrar Quiste o mucocelo de seno (nasal)

Borrar Rinolito

Borrar Úlcera de la nariz (tabique)

478.11 Mucositis nasal (ulcerativa)

Emplear un código E adicional para efectos adversos del tratamiento, tales como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)
radioterapia (E879.2)

478.19 Otras enfermedades de la cavidad nasal y de los senos

Absceso de nariz (tabique)
Necrosis de nariz (tabique)

Quiste o mucocele de seno (nasal)
Rinolito
Úlcera de nariz (tabique)

NEUMONIA Y GRIPE (480-487)

*Excluye: neumonía:
aspirativa:*

Revisar *del recién nacido (770.18)*

487 Gripe

Excluye: Hemophilus influenzae [H. influenzae]:

Borrar *neumonía (482.2)*

487.0 Con neumonía

Añadir *Emplear un código adicional para identificar el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.9, 483.0-483.8, 485)*

496 Obstrucción crónica de vías respiratorias, no clasificadas bajo otros conceptos

Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] especificada (como) (con):

Añadir *descompensada (491.21)*

507 Neumonitis por sólidos y líquidos

Revisar *Excluye: neumonitis por aspiración fetal (770.18)*

514 Congestión e hipostasis pulmonar

Añadir *Excluye: neumonía hipostática debida a, o especificada como un tipo específico de neumonía – codificar según el tipo de neumonía (480.0-480.9, 481, 482.0-482.49, 483.0-483.8, 485, 486, 487.0)*

520 Trastornos del desarrollo y erupción de los dientes

520.6 Trastornos en la erupción dentaria

Dientes:

Añadir prenatal

521 Enfermedades de los tejidos duros de los dientes

521.0 Caries dental

521.06 Caries dental en fosita y fisura

Añadir Caries dental primaria, origen en fosita y fisura

521.07 Caries dental de la superficie lisa

Añadir Caries dental primaria, origen en la superficie lisa

521.08 Caries dental de la superficie de la raíz

Añadir Caries dental primaria, origen en la superficie de la raíz

521.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes

Borrar Esmalte irradiado

Borrar Hipersensibilidad de la dentina

Nuevo código **521.81 Diente fisurado**

*Excluye: líneas de fisura asintomáticas en esmalte - omitir código
diente fracturado por un trauma (873.63, 873.73)
diente roto por un trauma (873.63, 873.73)*

Nuevo código	521.89 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes
	Esmalte irradiado Hipersensibilidad de la dentina
	523 Enfermedades gingivales y periodontales
	523.0 Gingivitis aguda
Nuevo código	523.00 Gingivitis aguda por placa bacteriana
	Gingivitis aguda NEOM
Nuevo código	523.01 Gingivitis aguda, no inducida por placa bacteriana
	523.1 Gingivitis crónica
	Gingivitis (crónica):
Borrar	NEOM
Borrar	Gingivostomatitis
Nuevo código	523.10 Gingivitis crónica por placa bacteriana
	Gingivitis crónica NEOM Gingivitis NEOM
Nuevo código	523.11 Gingivitis aguda, no inducida por placa bacteriana
Revisar	523.3 Periodontitis aguda y agresiva
Borrar	Absceso paradontal
Borrar	Absceso periodontal
Nuevo código	523.30 Periodontitis agresiva, no especificada
Nuevo código	523.31 Periodontitis agresiva, localizada

Absceso periodontal

Nuevo código **523.32 Periodontitis agresiva, generalizada**

Nuevo código **523.33 Periodontitis aguda**

523.4 Periodontitis crónica

Borrar ~~Piorrea alveolar~~

Nuevo código **523.40 Periodontitis crónica, no especificada**

Nuevo código **523.41 Periodontitis crónica, localizada**

Nuevo código **523.42 Periodontitis crónica, generalizada**

524 Anomalías dentofaciales, incluyendo maloclusión

524.0 Anomalías importantes del tamaño de los maxilares

524.07 Tuberosidad excesiva de la mandíbula

Añadir Tuberosidad maxilar completa

524.2 Anomalías de la relación entre las arcadas dentarias

Añadir Anomalía de la arcada dentaria

Revisar **524.21 Maloclusión, clase I de Angle**

Revisar **524.22 Maloclusión, clase II de Angle**

Revisar **524.23 Maloclusión, clase III de Angle**

524.24 Relación oclusal anterior abierta

Añadir Mordida abierta anterior

524.25 Relación oclusal posterior abierta

Añadir Mordida abierta posterior

	524.26 Solapamiento horizontal excesivo
Añadir	Sobremordida horizontal excesiva
	524.27 Articulación invertida
Añadir	Mordida cruzada
	524.29 Otras anomalías de la relación entre las arcadas dentarias
Añadir	Otras anomalías de las arcadas dentarias
	524.3 Anomalías de posición de los dientes
	524.33 Desplazamiento dentario horizontal
Añadir	Dientes en punta
	524.34 Desplazamiento dentario vertical
Añadir	Diente extruído
Añadir	Diente intruído
Revisar	524.35 Rotación de diente(s)
	524.36 Distancia dentaria interoclusal insuficiente (reborde)
Añadir	Falta de dimensión vertical intermaxilar adecuada
	524.37 Distancia dentaria interoclusal excesiva
Añadir	Dimensión vertical intermaxilar excesiva
	524.5 Anomalías dentofaciales funcionales
	524.51 Cierre mandibular anormal

Borrar	Disquinesia
	524.54 Guía anterior insuficiente
Añadir	Guía oclusal anterior insuficiente
	524.55 Discrepancia en oclusión céntrica de la máxima intercuspidad
	Discrepancia dentaria en oclusión céntrica
	524.56 Interferencia en el lado de no trabajo
Añadir	Interferencia en lado equilibrado
	525 Otras enfermedades y procesos de los dientes y estructuras de soporte
	525.1 Pérdida de dientes por trauma, extracción, o enfermedad periodontal
Añadir	<i>Codificar primero la clase de edentulismo (525.40-525.44, 525.50-525.54)</i>
	525.10 Ausencia adquirida de dientes, no especificada
Borrar	Edentulismo
Nueva subcategoría	525.4 Edentulismo completo
	Emplear un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
Nuevo código	525.40 Edentulismo completo, no especificado
	Edentulismo NEOM
Nuevo código	525.41 Edentulismo completo, clase I

Nuevo código	525.42 Edentulismo completo, clase II
Nuevo código	525.43 Edentulismo completo, clase III
Nuevo código	525.44 Edentulismo completo, clase IV
Nueva subcategoría	525.5 Edentulismo parcial
	Emplear un código adicional para identificar la causa de edentulismo (525.10-525.19)
Nuevo código	525.50 Edentulismo parcial, no especificado
Nuevo código	525.51 Edentulismo parcial, clase I
Nuevo código	525.52 Edentulismo parcial, clase II
Nuevo código	525.53 Edentulismo parcial, clase III
Nuevo código	525.54 Edentulismo parcial, clase IV
Nuevo código	525.6 Restauración insatisfactoria de diente
	Empaste, corona o puente defectuosos Reparación dental defectuosa
	<i>Excluye: estado de reparación dental (V45.84) tratamiento endodóntico insatisfactorio (526.61-526.69)</i>
Nuevo código	525.60 Restauración insatisfactoria de diente no especificada
	Reparación dental defectuosa no especificada
Nuevo código	525.61 Márgenes de restauración abiertos
	Restauración dental defectuosa de integridad marginal

		Margen abierto sobre restauración dental
Nuevo código	525.62	Sobremordida irreparable de materiales de restauración dental
		Sobremordida de reparación dental
Nuevo código	525.63	Material de restauración dental fracturado sin pérdida de material
		<i>Excluye: diente fisurado (521.81) diente fracturado (873.63, 873.73)</i>
Nuevo código	525.64	Material de restauración dental fracturado con pérdida de material
		<i>Excluye: diente fisurado (521.81) diente fracturado (873.63, 873.73)</i>
Nuevo código	525.65	Contorno de restauración dental existente incompatible biológicamente con la salud bucodental
		Fracaso de restauración dental en integridad anatómica periodontal Contornos inaceptables de restauración existente Morfología inaceptable de restauración existente
Nuevo código	525.66	Alergia al material de restauración dental existente
		Emplear un código adicional para identificar el tipo específico de alergia
Nuevo código	525.67	Aspecto estético deficiente de restauración existente

Restauración dental estéticamente
inadecuada o desagradable

Nuevo código **525.69 Otra restauración insatisfactoria de
diente existente**

526 Enfermedades de los maxilares

Nuevo código **526.6 Patología perirradicular asociada con
tratamiento endodóntico previo**

Nuevo código **526.61 Perforación del canal radicular**

Nuevo código **526.62 Sobrellenado endodóntico**

Nuevo código **526.63 Infrallenado endodóntico**

Nuevo código **526.69 Otra patología perirradicular
asociada con tratamiento
endodóntico previo**

**528 Enfermedades de los tejidos blandos de la boca,
salvo lesiones específicamente de la encía y de la
lengua**

Revisar **528.0 Estomatitis y mucositis (ulcerosa)**

Borrar Estomatitis:
 NEOM
 ulcerativa
Estomatitis-vesicular

Añadir *Excluye: candidiasis oral (112.0)*
 celulitis y absceso de la boca
 (528.3)
 estomatitis diftérica (032.0)
 estomatitis epizoótica (078.4)
 gingivitis (523.0-523.1)
 síndrome de Stevens-Johnson
 (695.1)

Nuevo código **528.00 Estomatitis y mucositis, sin especificar**

Estomatitis ulcerosa NEOM
Estomatitis vesicular NEOM
Mucositis NEOM
Mucositis ulcerosa NEOM

Nuevo código

528.01 Mucositis (ulcerosa) debida a tratamiento antineoplásico

Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como:

fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1)
radioterapia (E879.2)

Nuevo código

528.02 Mucositis (ulcerosa) debida a otros fármacos

Emplear un código E adicional para identificar el fármaco

Nuevo código

528.09 Otras estomatitis y mucositis (ulcerosas)

528.3 Celulitis y abscesos

Revisar

Excluye: gingivitis (523.00-523.11)

528.7 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua

528.71 Mucosa del reborde residual mínimamente queratinizada

Añadir

Queratinización mínima de la mucosa del reborde alveolar

528.72 Mucosa del reborde residual excesivamente queratinizada

Añadir	Queratinización excesiva de la mucosa del reborde alveolar
	528.79 Otros trastornos del epitelio oral, incluyendo lengua
Añadir	Otros trastornos del epitelio oral
Revisar	ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO (530-538)
	536 Trastornos funcionales del estómago
	536.8 Dispepsia y otros trastornos especificados del funcionamiento del estómago
Añadir	Taquigastria
Nuevo código	538 Mucositis gastrointestinal (ulcerosa)
	Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como: fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1) radioterapia (E879.2)
	<i>Excluye: mucositis (ulcerosa) de la boca y tejido blando oral (528.00-528.09)</i>
	552 Otra hernia abdominal obstructiva, sin mención de gangrena
	552.8 Hernia obstructiva de otros sitios especificados
Añadir	Excluye: hernia obstructiva por adherencias (560.81)
Revisar	567 Peritonitis e infecciones retroperitoneales
	<i>Excluye: peritonitis:</i>
Revisar	<i>paroxística benigna (277.31)</i>

Revisar *periódica familiar (277.31)*

567.2 Otras peritonitis supurativas

Borrar Absceso (de):
abdominopélvico
mesentérico
omento
peritoneo
retrocecal
retroperitoneal
subdiafragmático
subhepático
subfrénico
Peritonitis (aguda):
general
pélvica, masculina
subfrénica
supurativa

Nuevo código **567.21 Peritonitis (aguda) generalizada**

Peritonitis pélvica, masculina

Nuevo código **567.22 Absceso peritoneal**

Absceso (de):
abdominopélvico
epiplón
mesentérico
peritoneo
retrocecal
subdiafragmático
subhepático
subfrénico

Nuevo código **567.23 Peritonitis bacteriana espontánea**

*Excluye: peritonitis bacteriana
NEOM (567.29)*

Nuevo código **567.29 Otras peritonitis supurativas**

Peritonitis subfrénica

Nueva subcategoría	567.3 Infecciones retroperitoneales
Nuevo código	567.31 Absceso del músculo psoas
Nuevo código	567.38 Otros abscesos retroperitoneales
Nuevo código	567.39 Otras infecciones retroperitoneales
	567.8 Otras peritonitis especificadas
Borrar	Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo Peritonitis por bilis Peritonitis por orina Peritonitis proliferativa crónica Saponificación mesentérica
Nuevo código	567.81 Coleperitonitis Peritonitis por bilis
Nuevo código	567.82 Mesenteritis esclerosante Fibrosis mesentérica esclerosante (idiopática) Lipodistrofia mesentérica Mesenteritis retráctil Necrosis de tejidos adiposos del peritoneo Paniculitis mesentérica
Nuevo código	567.89 Otras peritonitis especificadas Peritonitis por orina Peritonitis proliferativa crónica Saponificación mesentérica
	573 Otros trastornos hepáticos
Revisar	<i>Excluye: degeneración amiloide o lardácea del hígado (277.39)</i>

NEFRITIS, SINDROME NEFROTICO, Y NEFROSIS
(580-589)

Revisar *Excluye: enfermedad hipertensiva crónica del riñón renal
(403.00-403.91, 404.00-404.93)*

581 Síndrome nefrótico

581.8 Con otra lesión patológica renal especificada

**581.81 Síndrome nefrótico en enfermedades
clasificadas bajo otros conceptos**

Codificar primero la enfermedad
subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

582 Glomerulonefritis crónica

582.8 Con otra lesión patológica renal especificada

**582.81 Glomerulonefritis crónica en
enfermedades clasificadas bajo otros
conceptos**

Codificar primero la enfermedad
subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

**583 Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas
ni crónicas**

583.8 Con otra lesión patológica renal especificada

**583.81 Nefritis y nefropatía no especificadas
como agudas ni crónicas en
enfermedades clasificadas bajo otros
conceptos**

Codificar primero la enfermedad
subyacente, tal como:

Revisar		amiloidosis (<u>277.30-277.39</u>)
Revisar	585	Fallo renal crónico (Insuficiencia renal crónica) Nefropatía crónica
Añadir		Emplear un código adicional para identificar estado de trasplante renal, si es aplicable (V42.0)
Borrar		Excluye: aquellas con cualquier enfermedad clasificable en 401 (403.0-403.9 con quinto dígito 1)
Añadir		Codificar primero la enfermedad del riñón crónica hipertensiva, si es aplicable, (403.00-403.91, 404.00-404.94)
Nuevo código	585.1	Nefropatía crónica, estadio I
Nuevo código	585.2	Nefropatía crónica, estadio II (leve)
Nuevo código	585.3	Nefropatía crónica, estadio III (moderada)
Nuevo código	585.4	Nefropatía crónica, estadio IV (grave)
Nuevo código	585.5	Nefropatía crónica, estadio V <i>Excluye: enfermedad renal crónica, estadio V, que requiere diálisis crónica (585.6)</i>
Nuevo código	585.6	Fase terminal de enfermedad renal Enfermedad renal crónica que requiere diálisis crónica
Nuevo código	585.9	Nefropatía crónica, no especificada Enfermedad renal crónica Fallo renal crónico NEOM Insuficiencia renal crónica
	593	Otros trastornos de riñón y uréter
	593.9	Trastorno renal y ureteral no especificado

Añadir	Enfermedad renal aguda
Revisar	Enfermedad renal (crónica) NEOM
Revisar	Insuficiencia renal <u>aguda</u> (aguda)(crónica)
Añadir	<i>Excluye: insuficiencia renal crónica (585.9) enfermedad renal:</i>
Borrar	<i>aguda (580.0-580.9)</i>
Borrar	<i>crónica (582.0-582.9)</i>

599 Otros trastornos de uretra y tracto urinario

Revisar	599.6 Obstrucción urinaria, no especificada
Borrar	Obstrucción urinaria (tracto) NEOM
Borrar	Uropatía obstructiva NEOM
Añadir	<i>Excluye: obstrucción urinaria por hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)</i>
Nuevo código	599.60 Obstrucción urinaria, no especificada
	Obstrucción urinaria (tracto) NEOM Uropatía obstructiva NEOM
Nuevo código	599.69 Obstrucción urinaria, no clasificada bajo otros conceptos
	Codificar primero, si procede, cualquier patología causal, tal como: hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

600 Hiperplasia de próstata

Añadir	Incluye: próstata dilatada
--------	----------------------------

Borrar Emplear un código adicional para identificar la incontinencia urinaria (788.30-788.39)

600.0 Hipertrofia (benigna) de próstata

Revisar **600.00 Hipertrofia (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Revisar **600.01 Hipertrofia (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Añadir Emplear un código adicional para identificar los síntomas:
dificultad para comenzar la micción (788.64)
enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
esfuerzo en la micción (788.65)
incontinencia urinaria (788.30-788.39)
micción frecuente (788.41)
nicturia (788.43)
obstrucción urinaria (599.69)
retención urinaria (788.20)
urgencia en la micción (788.63)
vaciado incompleto de vejiga (788.21)

600.2 Hiperplasia localizada benigna de próstata

Revisar **600.20 Hiperplasia localizada benigna (benigna) de próstata sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Revisar **600.21 Hiperplasia localizada benigna (benigna) de próstata con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)**

Añadir

Emplear un código adicional para identificar los síntomas:

- dificultad para comenzar la micción (788.64)
- enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
- esfuerzo en la micción (788.65)
- incontinencia urinaria (788.30-788.39)
- micción frecuente (788.41)
- nicturia (788.43)
- obstrucción urinaria (599.69)
- retención urinaria (788.20)
- urgencia en la micción (788.63)
- vaciado incompleto de vejiga (788.21)

600.9 Hiperplasia de próstata, no especificada

Revisar

600.90 Hiperplasia de próstata, no especificada, sin obstrucción urinaria ni otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Revisar

600.91 Hiperplasia de próstata, no especificada, con obstrucción urinaria y otros síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Añadir

Emplear un código adicional para identificar los síntomas:

- dificultad para comenzar la micción (788.64)
- enlentecimiento del chorro urinario (788.62)
- esfuerzo en la micción (788.65)
- incontinencia urinaria (788.30-788.39)
- micción frecuente (788.41)
- nicturia (788.43)
- obstrucción urinaria (599.69)

retención urinaria (788.20)
urgencia en la micción (788.63)
vaciado incompleto de vejiga
(788.21)

607 Trastornos del pene

607.8 Otros trastornos especificados del pene

607.84 Impotencia de origen orgánico

Revisar

*Excluye: no orgánica o no
especificada (302.72)*

608 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos

608.2 Torsión testicular

Borrar

Torsión de:
cordón espermático
epidídimo
testículo

Nuevo código

608.20 Torsión testicular, no especificada

Nuevo código

**608.21 Torsión extravaginal de cordón
espermático**

Nuevo código

**608.22 Torsión intravaginal de cordón
espermático**

Nuevo código

608.23 Torsión de apéndice testicular

Nuevo código

608.24 Torsión de apéndice de epidídimo

**616 Enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y
vulva**

**616.8 Otras enfermedades inflamatorias
especificadas de cérvix, vagina y vulva**

Borrar

Carúncula, vagina o labio
Úlcera, vagina

Nuevo código	616.81 Mucositis (ulcerosa) de cérvix, vagina y vulva
	Emplear un código E adicional para identificar los efectos adversos del tratamiento, tales como: fármacos antineoplásicos e inmunosupresores (E930.7, E933.1) radioterapia (E879.2)
Nuevo código	616.89 Otras enfermedades inflamatorias de cérvix, vagina y vulva
	Carúncula, vagina o labio Úlcera, vagina
	618 Prolapso genital
	618.8 Otro prolapso genital especificado
Nuevo código	618.84 Prolapso de muñón cervical
	629 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos
	629.2 Estado de mutilación genital femenina
Añadir	Ablación genital femenina
	629.20 Estado de mutilación genital femenina, no especificada
Añadir	Estado de ablación genital femenina, no especificado
	629.21 Estado de mutilación genital femenina tipo I
Añadir	Estado de ablación genital femenina tipo I
	629.22 Estado de mutilación genital femenina tipo II

Añadir	Estado de ablación genital femenina tipo II
	629.23 Estado de mutilación genital femenina tipo III
Añadir	Estado de ablación genital femenina tipo III
Nuevo código	629.29 Otro estado de mutilación genital femenina
	Estado de ablación genital femenina tipo IV
	Estado de mutilación genital femenina tipo IV
	Otro estado de ablación genital femenina
	629.8 Otros trastornos especificados de los órganos genitales femeninos
Nuevo código	629.81 Abortadora habitual sin embarazo actual
	<i>Excluye: abortadora habitual con embarazo actual (646.3)</i>
Nuevo código	629.89 Otros trastornos especificados de los órganos genitales femeninos
	629.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales femeninos
Borrar	Abortadora habitual sin embarazo actual
Revisar	COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO (640-649)
Revisar	La siguiente subclasificación de 5º dígito debe emplearse con aquellas categorías en 640-649 para designar el episodio actual de cuidados.

641 Hemorragia prenatal, desprendimiento de placenta, y placenta previa

641.3 Hemorragia prenatal con defectos de coagulación

Añadir

Excluye: defectos de coagulación no asociados con hemorragia prenatal (649.3)

642 Hipertensión que complica embarazo, parto y puerperio

642.2 Otra hipertensión preexistente que complica embarazo, parto y puerperio

Hipertensiva:

Revisar

enfermedad cardíaca y nefropatía crónica
...

Revisar

enfermedad crónica del riñón renal ...
... } especificada como complicación, o como motivo de cuidados obstétricos durante el embarazo, parto y puerperio

646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas bajo otros conceptos

646.8 Otras complicaciones especificadas del embarazo

Borrar

Discrepancia tamaño uterino fecha

648 Otras enfermedades actuales de la madre clasificadas bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto y puerperio

648.4 Trastornos mentales

Revisar

Enfermedades clasificables bajo 290-303, 305.0, 305.2-305.9, 306-316, 317-319

648.8 Tolerancia anormal a la glucosa

Revisar	Enfermedades clasificables bajo <u>790.21-790.29</u>
Añadir	Emplear un código adicional, si es aplicable, para un asociado uso prolongado (actual) de insulina (V58.67)
Nuevo código	649 Otras enfermedades o estados de la madre que complican el embarazo, parto y puerperio
Nuevo código	649.0 Trastorno por tabaquismo que complica el embarazo, el parto o el puerperio [0-4] Embarazo, parto y puerperio complicado por tabaquismo
Nuevo código	649.1 Obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio [0-4] Emplear un código adicional para identificar la obesidad (278.00, 278.01)
Nuevo código	649.2 Estado de cirugía bariátrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio [0-4] Estado de cerclaje gástrico (banda) que complica el embarazo, el parto o el puerperio Estado de derivación gástrica que complica el embarazo, el parto o el puerperio Estado de cirugía por obesidad que complica el embarazo, el parto o el puerperio
Nuevo código	649.3 Defectos de coagulación que complican el embarazo, el parto o el puerperio [0-4] Enfermedades clasificadas en 286 Emplear un código adicional para identificar el defecto concreto de coagulación (286.0-286.9)

*Excluye: defectos de coagulación que causan hemorragia prenatal (641.3)
defectos de coagulación posparto (666.3)*

Nuevo código **649.4 Epilepsia que complica el embarazo, el parto o el puerperio**

[0-4] Enfermedades clasificadas en 345
Emplear un código adicional para identificar el tipo concreto de epilepsia (345.00-345.91)

Excluye: eclampsia (642.6)

Nuevo código **649.5 Manchado (hemorragia uterina escasa) que complica el embarazo**

[0,1,3] *Excluye:* hemorragia prenatal (641.0-641.9)
hemorragia al principio del embarazo (640.0-640.9)

Nuevo código **649.6 Discrepancia tamaño uterino-fecha**

[0-4]

651 Embarazo múltiple

Nuevo código **651.7 Embarazo múltiple tras una reducción fetal (electiva)**

[0,1,3] Reducción de fetos múltiples a feto único

660 Parto obstruido

660.8 Otras causas de parto obstruido

Añadir Emplear un código adicional para identificar la enfermedad

666 Hemorragia posparto

666.1 Otra hemorragia inmediata del posparto

Revisar Atonía uterina con hemorragia
Añadir *Excluye: atonía uterina sin hemorragia (669.8)*

692 Dermatitis de contacto y otros eczema

692.3 Por medicamentos en contacto con la piel

Revisar *Excluye: alergia NEOM por medicamentos (995.27)*

693 Dermatitis por sustancias ingeridas

Revisar *Excluye: efecto adverso NEOM de fármacos y drogas (995.20)*

713 Artropatía asociada a otros trastornos clasificados bajo otros conceptos

713.7 Otras enfermedades generales con implicación de articulaciones

Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:

Revisar amiloidosis (277.30-277.39)

Revisar fiebre Mediterránea familiar (277.31)

728 Trastornos de músculos, ligamentos, y fascia

728.8 Otros trastornos de músculos, ligamentos, y fascia

Revisar **728.87 Debilidad muscular (generalizada)**

729 Otros trastornos de tejidos blandos

Nuevo código **729.7 Síndrome compartimental no traumático**

Excluye: síndrome compartimental NEOM (958.90)

*síndrome compartimental
traumático (958.90-958.99)*

Nuevo código **729.71 Síndrome compartimental no traumático de extremidad superior**

Síndrome compartimental no traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos

Nuevo código **729.72 Síndrome compartimental no traumático de extremidad inferior**

Síndrome compartimental no traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pies y dedos

Nuevo código **729.73 Síndrome compartimental no traumático de abdomen**

Nuevo código **729.79 Síndrome compartimental no traumático de otros sitios**

730 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones que implican a los huesos

730.0 Osteomielitis aguda

Añadir Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

730.1 Osteomielitis crónica

Añadir Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

730.2 Osteomielitis no especificada

Añadir Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)

731 Osteítis deformante y osteopatías asociadas a otros trastornos clasificados bajo otros conceptos

Nuevo código	<p>731.3 Defecto óseo importante</p> <p>Codificar primero la enfermedad subyacente si se conoce, tal como:</p> <ul style="list-style-type: none"> necrosis aséptica (733.40-733.49) neoplasia maligna de hueso (170.0-170.9) osteolisis periprotésica (996.45) osteomielitis (730.00-730.29) osteoporosis (733.00-733.09)
	<p>733 Otros trastornos de huesos y cartílagos</p>
	<p>733.0 Osteoporosis</p>
Añadir	<p>Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)</p>
	<p>733.4 Necrosis aséptica de hueso</p>
Añadir	<p>Emplear, si procede, un código adicional para identificar un defecto óseo importante (731.3)</p>
	<p>742 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso</p>
Añadir	<p><i>Excluye: síndrome de hipoventilación alveolar central congénita (327.25)</i></p>
	<p>743 Anomalías congénitas del ojo</p>
	<p>743.8 Otras anomalías especificadas del ojo</p>
Añadir	<p><i>Excluye: hipoplasia del nervio óptico (377.43)</i></p>
	<p>748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio</p>
Añadir	<p><i>Excluye: síndrome de hipoventilación alveolar central congénita (327.25)</i></p>
	<p>752 Anomalías congénitas de órganos genitales</p>
Revisar	<p><i>Excluye: síndrome de feminización testicular (259.5)</i></p>

752.1 Anomalías de las trompas de Falopio y ligamentos anchos

752.11 Quiste embrionario de trompas de Falopio y ligamentos anchos

Quiste:

Borrar ~~del conducto de Gartner~~

752.4 Anomalías del cuello uterino, vagina, y genitales externos femeninos

752.41 Quiste embrionario de cuello uterino, vagina, y genitales externos femeninos

Quiste:

Añadir del conducto de Gartner

752.7 Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo

Excluye: pseudohermafroditismo:

Revisar *síndrome de feminización testicular (259.5)*

CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL (760-779)

Incluye:

Revisar enfermedades que tienen su origen en el periodo perinatal, antes del nacimiento y hasta 28 días después, aunque la muerte o enfermedad ocurran más tarde.

760 Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo actual

760.7 Agentes nocivos que afectan al feto o recién nacido a través de la placenta o de la leche materna

760.74 Antiinfecciosos

Añadir Antifúngicos

Nuevo código **760.77 Anticonvulsivos**

Acido valproico

Carbamacepina

Fenitoína

Fenobarbital

Nuevo código **760.78 Antimetabolitos**

Acido retinoico

Estatinas

Metotrexato

763 Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del parto y alumbramiento

763.8 Otras complicaciones especificadas del parto y alumbramiento que afectan al feto o recién nacido

Nuevo código **763.84 Expulsión de meconio durante el parto**

Excluye: aspiración de meconio

(770.11, 770.12)

líquido teñido de meconio

(779.84)

768 Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto

Añadir *Excluye: acidemia NEOM del recién nacido (775.81)*
acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)
acidosis NEOM del recién nacido (775.81)

hipoxia NEOM del recién nacido (770.88)
isquemia cerebral NEOM (779.2)
parada respiratoria del recién nacido
(770.87)

	768.3 Sufrimiento fetal observado por vez primera durante el <u>trabajo de parto y el parto</u> en niño nacido vivo
Revisar	Acidosis metabólica fetal observada por vez primera durante el <u>trabajo de parto y el parto</u> , en niño nacido vivo
	768.5 Asfixia grave al nacer
Añadir	<i>Excluye: encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.7)</i>
	768.6 Asfixia leve o moderada al nacimiento
Añadir	<i>Excluye: encefalopatía hipóxica isquémica (EHI) (768.7)</i>
Nuevo código	768.7 Encefalopatía hipóxica isquémica (EHI)
	768.9 Asfixia al nacimiento no especificada en niño nacido vivo
Borrar	Hipoxia-NEOM, en niño nacido vivo
	770 Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido
Revisar	770.1 Síndrome de aspiración meconial <u>Aspiración fetal y del recién nacido</u>
Borrar	Aspiración del contenido del canal del parto-NEOM Aspiración de meconio debajo de las cuerdas vocales Neumonitis: aspiración fetal meconio

Añadir	<i>Excluye: aspiración de contenido gástrico posnatal (770.85, 770.86) expulsión de meconio durante el parto (763.84)</i>
Añadir	<i>líquido teñido de meconio (779.84)</i>
Nuevo código	770.10 Aspiración fetal y del recién nacido, no especificada
Nuevo código	770.11 Aspiración de meconio sin síntomas respiratorios Aspiración de meconio NEOM
Nuevo código	770.12 Aspiración de meconio con síntomas respiratorios Neumonía por aspiración de meconio Neumonitis por aspiración de meconio Síndrome de aspiración de meconio NEOM Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
Nuevo código	770.13 Aspiración de líquido amniótico claro sin síntomas respiratorios Aspiración de líquido amniótico claro NEOM
Nuevo código	770.14 Aspiración de líquido amniótico claro con síntomas respiratorios Aspiración de líquido amniótico claro con neumonía Aspiración de líquido amniótico claro con neumonitis

Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

Nuevo código

770.15 Aspiración de sangre sin síntomas respiratorios

Aspiración de sangre NEOM

Nuevo código

770.16 Aspiración de sangre con síntomas respiratorios

Aspiración de sangre con neumonía
Aspiración de sangre con neumonitis
Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

Nuevo código

770.17 Otra aspiración fetal y del recién nacido sin síntomas respiratorios

Nuevo código

770.18 Otra aspiración fetal y del recién nacido con síntomas respiratorios

Otra neumonía por aspiración
Otra neumonitis por aspiración
Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)

770.8 Otros problemas respiratorios después del nacimiento

Añadir

Excluye: acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido (775.81)

Nuevo código

770.85 Aspiración de contenido gástrico posnatal sin síntomas respiratorios

	Aspiración de contenido gástrico posnatal NEOM
Nuevo código	770.86 Aspiración de contenido gástrico posnatal con síntomas respiratorios
	Aspiración de contenido gástrico posnatal con neumonía Aspiración de contenido gástrico posnatal con neumonitis Emplear un código adicional, si es aplicable, para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria (416.8)
Nuevo código	770.87 Parada respiratoria del recién nacido
Nuevo código	770.88 Hipoxemia del recién nacido
	Hipoxia del recién nacido NEOM
	771 Infecciones propias del período perinatal
Revisar	Incluye: infecciones adquiridas a través del ombligo antes o durante el nacimiento, <u>o durante los primeros 28 días después del nacimiento</u>
	775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido
Revisar	775.8 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales transitorios
Borrar	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos descritos como transitorios
Nuevo código	775.81 Otra acidosis del recién nacido
	Acidemia NEOM del recién nacido Acidosis del recién nacido NEOM Acidosis mixta metabólica y respiratoria del recién nacido

Nuevo código	<p>775.89 Otros trastornos endocrinos y metabólicos neonatales</p> <p>Trastornos del metabolismo de los aminoácidos descritos como transitorios</p>
	<p>776 Trastornos hematológicos del feto y recién nacido</p> <p>776.7 Neutropenia neonatal transitoria</p>
Revisar	<p><i>Excluye: neutropenia congénita (no transitoria) (288.01)</i></p> <p>779 Otras enfermedades y las mal definidas con origen en el periodo perinatal</p> <p>779.2 Depresión cerebral, coma y otros signos cerebrales anormales</p>
Añadir	<p>Isquemia cerebral NEOM del recién nacido</p>
Añadir	<p><i>Excluye: hemorragia intraventricular (772.10-772.14)</i> <i>isquemia cerebral debida a trauma en el nacimiento (767.0)</i> <i>isquemia cerebral intrauterina (768.2-768.9)</i></p> <p>779.8 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal</p>
Nuevo código	<p>779.84 Líquido teñido de meconio</p> <p><i>Excluye: aspiración de meconio (770.11, 770.12)</i> <i>expulsión de meconio durante el parto (763.84)</i></p>
Nuevo código	<p>779.85 Parada cardiaca del recién nacido</p> <p>779.89 Otras enfermedades especificadas con origen en el periodo perinatal</p>

Añadir Emplear un código adicional para especificar la enfermedad

780 Síntomas generales

780.3 Convulsiones

Revisar **780.31 Convulsiones febriles (simples), no especificadas**

Revisar Crisis febril NEOM

Nuevo código **780.32 Convulsiones febriles complejas**

Crisis febril:
atípica
compleja
complicada

Excluye: estatus epiléptico (345.3)

780.39 Otras convulsiones

Añadir Convulsiones recurrentes NEOM

780.5 Perturbaciones del sueño

Añadir *Excluye: apnea del sueño orgánica (327.20-327.29)
hipersomnias orgánicas (327.10-327.19)
insomnio orgánico (327.00-327.09)
parasomnias (327.40-327.49)
trastornos del ritmo circadiano del sueño (327.30-327.39)
trastornos orgánicos de movimiento relacionados con el sueño (327.51-327.59)*

Revisar **780.51 Insomnio con apnea del sueño, no especificado**

Revisar	780.52 <u>Otros Insomnio, no especificado</u>
Borrar	Insomnio NEOM
Revisar	780.53 <u>Hipersomnia con apnea del sueño, no especificada</u>
Revisar	780.54 <u>Otras Hipersomnia, no especificada</u>
Borrar	Hipersomnia NEOM
Revisar	780.55 <u>Disrupciones del ciclo sueño-vigilia de 24 horas no especificadas</u>
Borrar	Inversión del ritmo del sueño
Borrar	Ritmo irregular de sueño vigilia-NEOM
Borrar	Ritmo de sueño vigilia no de 24 horas
Revisar	780.57 <u>Otras Apnea del sueño no especificada</u>
Revisar	780.58 <u>Movimientos anormales relacionados con el sueño, no especificados</u>
Borrar	Trastorno de movimientos periódicos de miembros
Revisar	<i>Excluye: <u>síndrome de piernas inquietas (333.94)</u></i>

780.6 Fiebre

Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente cuando la fiebre asociada esté presente, como con: enfermedad drepanocítica (282.60-282.69) leucemia (códigos de las categorías 204-208)
--------	---

neutropenia (288.00-288.09)

780.9 Otros síntomas generales

780.92 Llanto excesivo del lactante (bebé)

Añadir

Excluye: llanto excesivo del niño, adolescente o adulto (780.95)

Nuevo código

780.95 Llanto excesivo del niño, adolescente o adulto

Excluye: llanto excesivo del lactante (bebé) (780.92)

Nuevo código

780.96 Dolor generalizado

Dolor NEOM

Nuevo código

780.97 Estado mental alterado

Cambio en el estado mental

Excluye: alteración del nivel de conciencia (780.01-780.09) estado mental alterado debido a enfermedad conocida – codificar la enfermedad

delirium NEOM (780.09)

780.99 Otros síntomas generales

Borrar

~~Dolor generalizado~~

781 Síntomas que afectan al sistema nervioso y al aparato musculoesquelético

781.2 Anormalidad de la marcha

Excluye: ataxia:

Borrar *dificultad al andar (719.7)*

Añadir *dificultad en la marcha (719.7)*

783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo

783.2 Pérdida anormal de peso y bajo peso

Añadir Emplear un código adicional, si se conoce, para identificar el Índice de Masa Corporal (IMC) (V85.0-V85.54)

783.9 Otros síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo, y desarrollo

Revisar *Excluye: deshidratación (276.51)*

784 Síntomas que afectan a cabeza y cuello

784.3 Afasia

Añadir *Excluye: afasia debida a efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular (438.11)*

784.9 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello

Borrar Estornudo
Halitosis
Respiración por la boca
Sensación de ahogo

Nuevo código **784.91 Goteo postnasal**

Nuevo código **784.99 Otros síntomas que afectan a cabeza y cuello**

Estornudo
Halitosis
Respiración por la boca
Sensación de ahogo

785 Síntomas que afectan al aparato cardiovascular

785.5 Shock sin mención de trauma

785.52 Shock séptico

Codificar primero:

Borrar ~~síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica (995.94)~~

788 Síntomas que afectan al aparato urinario

Añadir *Excluye: obstrucción urinaria (599.60, 599.69)*

788.2 Retención de orina

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

788.3 Incontinencia urinaria

Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:

Añadir hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

788.4 Micción frecuente y poliuria

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:
hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

788.6 Otra anomalía de la micción

Añadir Codificar primero, si procede, cualquier enfermedad causal, tal como:

hiperplasia de próstata (600.0-600.9 con quinto dígito 1)

Nuevo código **788.64 Dificultad para comenzar la micción**

Nuevo código **788.65 Esfuerzo en la micción**

790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre

Excluye: anomalías de:

Revisar *leucocitos (288.00-288.9)*

790.2 Glucosa anormal

790.29 Otra glucosa anormal

Añadir Hiperglucemia NEOM

790.6 Otras anomalías de la composición química de la sangre

Nivel anormal en sangre de:

Añadir plomo

Añadir *Excluye: envenenamiento por plomo (984.0-984.9)*

793 Hallazgos anormales y no específicos de exámenes radiológicos y de otro tipo de la estructura corporal

793.8 Mama

793.81 Microcalcificación mamográfica

Añadir *Excluye: calcificación mamográfica (793.89)
cálculo mamográfico (793.89)*

793.89 Otros hallazgos anormales de exámenes radiológicos de la mama

Añadir Calcificación mamográfica

Añadir Cálculo mamográfico

793.9 Otros

Borrar Anormal:
hallazgo placentario mediante rayos X o
método ultrasónico
hallazgos radiológicos en piel y tejido
subcutáneo

Nuevo código **793.91 Prueba de imagen no concluyente
por exceso de grasa corporal**

Emplear un código adicional para
identificar el Índice de Masa Corporal
(IMC), si se conoce (V85.0-V85.54)

Nuevo código **793.99 Otros hallazgos anormales y no
específicos de exámenes radiológicos
y de otro tipo de la estructura
corporal**

Anormal:
hallazgo placentario mediante
rayos X o método ultrasónico
hallazgos radiológicos en piel y
tejido subcutáneo

794 Resultados anormales e inespecíficos de estudios funcionales

794.3 Cardiovascular

794.31 Electrocardiograma [ECG] [EKG] anormal

Añadir *Excluye: síndrome del intervalo QT
prolongado (426.82)*

795 Otros hallazgos anormales y no específicos en exámenes citológicos, histológicos, inmunológicos y de ADN

795.0 Frotis cervical de Papanicolaou y VPH cervical

795.04 Frotis cervical de Papanicolaou con lesión intraepitelial epidermoide de alto grado (HGSIL)

Borrar Evidencia citológica de carcinoma

Nuevo código **795.06 Frotis cervical de Papanicolaou con evidencia citológica de malignidad**

795.09 Otro frotis cervical de Papanicolaou y VPH cervical anormales

Revisar Prueba cervical de ADN positiva a papilomavirus humano (VPH) de bajo riesgo

795.7 Otros hallazgos inmunológicos no específicos

Añadir *Excluye: antígeno prostático elevado [PSA] (790.93)
antígenos asociados a un tumor elevados (795.81-795.89)
marcadores tumorales anormales (795.81-795.89)*

Nuevo código **795.8 Marcadores tumorales elevados**

Antígenos asociados a un tumor [TAA] elevados
Antígenos específicos tumorales [TSA] elevados

Excluye: antígeno prostático específico elevado [PSA] (790.93)

Nuevo código	795.81 Antígeno carcinoembrionario [CEA] elevado
Nuevo código	795.82 Antígeno tumoral 125 [CA 125] elevado
Nuevo código	795.89 Otros marcadores tumorales anormales
	799 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y mortalidad
Revisar	799.0 <u>Asfixia e hipoxemia</u>
Revisar	<i>Excluye: <u>asfixia e hipoxemia</u> (por):</i>
Añadir	<i>hipercapnia (786.09)</i>
Nuevo código	799.01 Asfixia
Nuevo código	799.02 Hipoxemia
	799.4 Caquexia
Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente, si se conoce
Borrar	<i>Excluye: marasmo nutricional (261)</i>
	873 Otra herida abierta de la cabeza
	873.6 Estructuras internas de la boca, sin mención de complicación
Revisar	873.63 <u>Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)</u>
Añadir	<i>Excluye: <u>diente fisurado</u> (521.81)</i>
	873.7 Estructuras internas de la boca, lesiones complicadas
Revisar	873.73 <u>Diente (fracturado) (roto) (por traumatismo)</u>

Añadir

Excluye: diente fisurado (521.81)

958 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos

Nuevo código

958.9 Síndrome compartimental traumático

Excluye: síndrome compartimental no traumático (729.71-729.79)

Nuevo código

958.90 Síndrome compartimental, no especificado

Nuevo código

958.91 Síndrome compartimental traumático de extremidad superior

Síndrome compartimental traumático de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos

Nuevo código

958.92 Síndrome compartimental traumático de extremidad inferior

Síndrome compartimental traumático de cadera, nalga, muslo, pierna, pies y dedos

Nuevo código

958.93 Síndrome compartimental traumático de abdomen

Nuevo código

958.99 Síndrome compartimental traumático de otros sitios

ENVENENAMIENTO POR DROGAS, SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (960-979)

Excluye: efectos adversos...

Revisar

efecto adverso NEOM (995.20)

995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos

Revisar	995.2 Otros efectos adversos y los no especificados de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica
Nuevo código	995.20 Efecto adverso no especificado de fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica no especificados
Nuevo código	995.21 Fenómeno de Arthus Reacción de Arthus
Nuevo código	995.22 Efecto adverso no especificado de anestesia
Nuevo código	995.23 Efecto adverso no especificado de insulina
Nuevo código	995.27 Otra alergia a fármaco Alergia a fármaco NEOM Hipersensibilidad a fármaco NEOM
Nuevo código	995.29 Efecto adverso no especificado de otro fármaco, sustancia medicamentosa y sustancia biológica
	995.3 Alergia, no especificada
Revisar	<i>Excluye: alergia a materiales de reparación dental existentes (525.66)</i>
Añadir	<i>reacción alérgica NEOM a sustancia medicamentosa correcta debidamente administrada (995.27)</i>
	995.4 Shock por anestesia
Revisar	<i>Excluye: efecto adverso no especificado de anestesia (995.22)</i>

995.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)

Borrar	Codificar primero la infección sistémica subyacente
Revisar	995.91 Sepsis Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso sin disfunción orgánica Sepsis
Añadir	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso sin disfunción orgánica aguda
Añadir	Codificar primero la infección subyacente
Añadir	<i>Excluye: sepsis con disfunción orgánica aguda (995.92) sepsis con disfunción orgánica múltiple (MOD) (995.92) sepsis severa (995.92)</i>
Revisar	995.92 Sepsis severa Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso con disfunción orgánica
Borrar	Septicemia grave
Añadir	Sepsis con disfunción orgánica aguda
Añadir	Sepsis con disfunción multiorgánica (DMO)
Añadir	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por proceso infeccioso con disfunción orgánica aguda
Añadir	Codificar primero la infección subyacente

Revisar	Emplear un código adicional para especificar la disfunción orgánica <u>aguda</u> , tal como:
Añadir	síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)
Revisar	995.93 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso sin disfunción orgánica <u>aguda</u>
Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: pancreatitis aguda (577.0) traumatismo
Añadir	<i>Excluye: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica aguda (995.94)</i>
Revisar	995.94 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por un proceso no infeccioso con disfunción orgánica <u>aguda</u>
Añadir	Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como: pancreatitis aguda (577.0) traumatismo
Revisar	Emplear un código adicional para especificar la disfunción orgánica <u>aguda</u> , tal como:
Añadir	síndrome de coagulopatía intravascular diseminada (CID) (286.6)

Borrar **shock séptico (785.52)**

Añadir *Excluye: sepsis grave (995.92)*

COMPLICACIONES DE CUIDADOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (996-999)

996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados

Añadir *Excluye: complicación mecánica de respirador (V46.14)*

996.4 Complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto

Añadir Emplear un código adicional para identificar prótesis articular con complicación mecánica (V43.60-V43.69)

Nuevo código **996.40 Complicación mecánica no especificada de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto**

Nuevo código **996.41 Aflojamiento mecánico de prótesis articular**

Aflojamiento aséptico

Nuevo código **996.42 Luxación de prótesis articular**

Inestabilidad de prótesis articular
Subluxación de prótesis articular

Nuevo código **996.43 Fallo de implante de prótesis articular**

Rotura (fractura) de prótesis articular

Nuevo código **996.44 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular**

Nuevo código **996.45 Osteolisis peri-protésica**

Emplear un código adicional, si procede, para identificar defecto óseo importante (731.3)

Nuevo código **996.46 Desgaste de superficie de apoyo de prótesis articular**

Nuevo código **996.47 Otra complicación mecánica de implante articular protésico**

Complicación mecánica de prótesis articular NEOM

Nuevo código **996.49 Otra complicación mecánica de dispositivo ortopédico interno, implante, e injerto**

Excluye: complicación mecánica de implante articular protésico (996.41-996.47)

996.6 Reacción infecciosa e inflamatoria por dispositivo protésico interno, implante e injerto

996.66 Por prótesis articular interna

Añadir Emplear un código adicional para identificar la prótesis articular infectada (V43.60-V43.69)

996.7 Otras complicaciones de dispositivo protésico, implantación e injerto internos (biológico) (sintético)

Añadir Emplear un código adicional para identificar la complicación, tal como:
dolor por presencia de dispositivo, implante o injerto (338.18-338.19, 338.28-338.29)

997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificados bajo otros conceptos

997.3 Complicaciones respiratorias

Añadir *Excluye: lesión pulmonar aguda
postransfusional (TRALI) (518.7)*

998 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas bajo otros conceptos

998.5 Infección postoperatoria

Añadir *Excluye: endoftalmitis asociada a ampolla
(379.63)*

999 Complicaciones de cuidados médicos, no clasificadas bajo otros conceptos

Revisar *Excluye: encefalitis postvacunación (323.51)*

999.8 Otra reacción por transfusión

Añadir *Excluye: lesión pulmonar aguda
postransfusional (TRALI)*

Revisar **CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO
DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS
SANITARIOS (V01-V86)**

V03 Necesidad de vacunación e inoculación profilácticas contra enfermedades bacterianas

Revisar *Excluye: vacunación no realizada ~~a causa de~~
contraindicación (V64.00-V64.09)*

V07 Necesidad de aislamiento y otras medidas profilácticas

V07.39 Otra quimioterapia profiláctica

Revisar *Excluye: quimioterapia de
mantenimiento después de
enfermedad (V58.11)*

V12 Historia personal de otras enfermedades

V12.0 Enfermedades infecciosas y parasitarias

Añadir *Excluye: historia personal de enfermedades infecciosas de un aparato (o sistema) concreto*

V12.4 Trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos

Nuevo código **V12.42 Infecciones del sistema nervioso central**

Encefalitis
Meningitis

V12.6 Enfermedades del aparato respiratorio

Añadir *Excluye: tuberculosis (V12.01)*

Nuevo código **V12.60 Enfermedad no especificada del aparato respiratorio**

Nuevo código **V12.61 Neumonía (recurrente)**

Nuevo código **V12.69 Otras enfermedades del aparato respiratorio**

V13 Historia personal de otras enfermedades

V13.0 Trastornos del aparato urinario

Nuevo código **V13.02 Infección (tracto) urinaria(o)**

Nuevo código **V13.03 Síndrome nefrótico**

V15 Otra historia personal que presenta riesgos para la salud

V15.8 Otra historia personal especificada que presenta riesgos para la salud

Nuevo código	V15.88 Historia de caídas Riesgo de caídas
	V17 Historia familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas
	V17.8 Otras enfermedades reumáticas
Nuevo código	V17.81 Osteoporosis
Nuevo código	V17.89 Otras enfermedades reumáticas
	V18 Historial familiar de ciertas enfermedades incapacitantes crónicas
	V18.5 Trastornos digestivos
Nuevo código	V18.51 Pólipos de colon <i>Excluye: historia familiar de neoplasia maligna de tracto gastrointestinal (V16.0)</i>
Nuevo código	V18.59 Otros trastornos digestivos
Nuevo código	V18.9 Portador de enfermedad genética
	V20 Supervisión sanitaria de lactante o niño
	V20.2 Revisión sanitaria rutinaria del lactante o niño
Añadir	Revisión rutinaria inicial y subsiguientes del recién nacido
	V26 Asistencia procreativa
	V26.2 Investigación y pruebas
	V26.21 Prueba de fertilidad
Revisar	<i>Excluye: consejo genético y pruebas genéticas (V26.31-V26.39)</i>

V26.3 Consejo genético y pruebas

Añadir	<i>Excluye: screening genético no procreativo (V82.71, V82.79)</i>
Nuevo código	V26.31 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a mujer
Nuevo código	V26.32 Otra prueba genética realizada a mujer Emplear un código adicional para identificar a una abortadora habitual (629.81, 646.3)
Nuevo código	V26.33 Consejo genético
Nuevo código	V26.34 Prueba de detección de portador de enfermedad genética realizada a hombre
Nuevo código	V26.35 Admisión para prueba de pareja masculina de abortadora habitual
Nuevo código	V26.39 Otra prueba genética realizada a hombre
Revisar	V28 <u>Admisión para screening prenatal de la madre</u>
	V45 Otros estados posteriores a un procedimiento
	V45.1 Situación de diálisis renal
Añadir	Situación de diálisis peritoneal
Añadir	Situación de hemodiálisis
	V45.3 Estado de derivación o anastomosis intestinal
Añadir	<i>Excluye: estado de cirugía bariátrica (V45.86) estado de cirugía por obesidad (V45.86)</i>

*estado de derivación gástrica
(V45.86)*

V45.7 Ausencia de órganos, adquirida

V45.77 Órganos genitales

Revisar *Excluye: estado de mutilación genital
femenina (629.20-629.29)*

V45.8 Otros estados posteriores a un procedimiento

Nuevo código

V45.86 Estado de cirugía bariátrica

Estado de cerclaje (banda) gástrico
Estado de cirugía por obesidad
Estado de derivación gástrica por
obesidad

*Excluye: estado de cirugía bariátrica
que complica el embarazo,
el parto o el puerperio
(649.2)
estado de derivación o
anastomosis intestinal
(V45.3)*

V46 Otra dependencia de máquinas

Revisar

V46.1 Respirador [Ventilador]

Nuevo código

**V46.13 Admisión para deshabitamiento de
respirador [ventilador]**

Nuevo código

**V46.14 Complicación mecánica de respirador
[ventilador]**

Fallo mecánico de respirador
[ventilador]

V49 Otros procesos que influyen en el estado de salud

V49.8 Otros procesos especificados que influyen en el estado de salud

Nuevo código **V49.84 Situación de encamado**

V54 Otros cuidados ortopédicos posteriores

Revisar *Excluye: funcionamiento defectuoso de dispositivo ortopédico interno (996.40-996.49)*

V54.1 Cuidados posteriores para la consolidación de fractura traumática

Añadir *Excluye: cuidados posteriores de muñón de amputación (V54.89)*

V58 Admisión para otros cuidados posteriores y los no especificados

Revisar **V58.1 Admisión para quimioterapia e inmunoterapia antineoplásica**

Añadir *Excluye: quimioterapia e inmunoterapia por enfermedades no neoplásicas - codificar la enfermedad*

Nuevo código **V58.11 Admisión para quimioterapia antineoplásica**

Nuevo código **V58.12 Admisión para inmunoterapia antineoplásica**

Revisar **V58.3 Cuidado de vendajes y suturas quirúrgicas**

Borrar ~~Cambio de vendajes~~

Borrar ~~Eliminación de suturas~~

Añadir Cambio o eliminación de envoltura de herida

Añadir *Excluye: cierre programado de herida postoperatoria (V58.41)
cuidado de drenajes (V58.49)*

Nuevo código	V58.30 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida no quirúrgica Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida NEOM
Nuevo código	V58.31 Admisión para cambio o retirada de vendaje de herida quirúrgica
Nuevo código	V58.32 Admisión para retirada de puntos de sutura Admisión para retirada de grapas
	V58.4 Otros cuidados postquirúrgicos
	V58.41 Admisión para cierre programado de herida postoperatoria
Añadir	<i>Excluye: admisión para cuidado posterior de vendajes y suturas (V58.30-V58.32)</i>
	V58.49 Otros cuidados postquirúrgicos especificados
Añadir	Cambio o retirada de drenajes

V59 Donantes

Nueva subcategoría	V59.7 Ovulo (ovocito) (huevo)
Nuevo código	V59.70 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), no especificada
Nuevo código	V59.71 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora anónima Donante de óvulo, menor de 35 años NEOM

Nuevo código	V59.72 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), menor de 35 años, receptora determinada
Nuevo código	V59.73 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora anónima Donante de óvulo, de 35 años o más NEOM
Nuevo código	V59.74 Donante de óvulo (ovocito) (huevo), de 35 años o más, receptora determinada
Revisar	PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS (V60- <u>V69</u>) V61 Otras circunstancias familiares V61.1 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja V61.10 Asesoramiento en problemas matrimoniales y de pareja, sin especificar
Añadir	Problema en la relación matrimonial
Añadir	Problema en la relación de pareja
	V61.2 Problemas entre padres e hijos V61.20 Asesoramiento en los problemas entre padres e hijos, sin especificar
Añadir	Problema en la relación padre e hijo
	V61.8 Otras circunstancias familiares especificadas
Añadir	Problema en la relación entre hermanos
	V62 Otras circunstancias psicosociales

	V62.2 Otras circunstancias o inadaptaciones profesionales
Añadir	Problema laboral
	V62.3 Circunstancias educativas
Añadir	Problema académico
	V62.4 Inadaptación social
Añadir	Problema de desarraigo cultural
	V62.8 Otro stress psicológico o físico, no clasificado bajo otros conceptos
	V62.81 Problemas interpersonales, no clasificados bajo otros conceptos
Añadir	Problemas de relación NEOM
Nuevo código	V62.84 Ideas de suicidio
	<i>Excluye: tendencias suicidas (300.9)</i>
	V62.89 Otros
Añadir	Funcionamiento intelectual límite
Añadir	Problema religioso o espiritual
	V64 Personas que entran en contacto con los servicios sanitarios para procedimientos específicos, que no llegan a realizarse
Revisar	V64.0 Vacunación no realizada por contraindicación
Nuevo código	V64.00 Vacunación no realizada, motivo no especificado
Nuevo código	V64.01 Vacunación no realizada por enfermedad aguda

Revisar PERSONAS SIN DIAGNOSTICO DECLARADO
ENCONTRADAS DURANTE EXAMEN
E INVESTIGACION DE INDIVIDUOS Y
POBLACIONES (V70-V82)

V70 Reconocimiento médico general

V70.0 Reconocimiento médico general rutinario en un centro sanitario

Añadir *Excluye: reconocimiento físico general antes de un procedimiento (V72.83)*

V72 Investigaciones y reconocimientos especiales

V72.1 Reconocimiento de oídos y audición

Nuevo código **V72.11 Admisión para reconocimiento de audición tras fracaso de screening auditivo**

Nuevo código **V72.19 Otro reconocimiento de oídos y audición**

V72.4 Reconocimiento o prueba de embarazo

Borrar *Excluye: ~~reconocimiento para detectar embarazo con confirmación inmediata (V22.0-V22.1)~~*

Nuevo código **V72.42 Reconocimiento o prueba de embarazo, resultado positivo**

V72.8 Otros reconocimientos especificados

V72.81 Examen cardiovascular preoperatorio

Añadir Examen cardiovascular antes de un procedimiento

V72.82 Examen respiratorio preoperatorio

Añadir	Examen respiratorio antes de un procedimiento
	V72.83 Otro examen preoperatorio especificado
Añadir	Otro reconocimiento preoperatorio antes de un procedimiento
Añadir	Reconocimiento físico general antes de un procedimiento
Añadir	<i>Excluye: reconocimiento médico general rutinario (V70.0)</i>
	V72.84 Examen preoperatorio, no especificado
Añadir	Examen antes de un procedimiento, no especificado
Nuevo código	V72.86 Admisión para determinación del grupo sanguíneo
	V82 Cribado especial para otras enfermedades
Nuevo código	V82.7 Cribado genético
Añadir	<i>Excluye: prueba genética para tratamiento reproductor (V26.31-V26.32)</i>
Nuevo código	V82.71 Cribado de portador de enfermedad genética
Nuevo código	V82.79 Otro cribado genético
Añadir	GENÉTICA (V83-V84)
Añadir	ÍNDICE DE MASA CORPORAL (V85)
Nueva categoría	V85 Índice de Masa Corporal [IMC]
	Kilogramos por metro (de estatura) al cuadrado

Nota: los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas de más de 20 años

Nuevo código	V85.0 Índice de Masa Corporal inferior a 19, adulto
Nuevo código	V85.1 Índice de Masa Corporal entre 19-24, adulto
Nueva subcategoría	V85.2 Índice de Masa Corporal entre 25-29, adulto
Nuevo código	V85.21 Índice de Masa Corporal 25.0-25.9, adulto
Nuevo código	V85.22 Índice de Masa Corporal 26.0-26.9, adulto
Nuevo código	V85.23 Índice de Masa Corporal 27.0-27.9, adulto
Nuevo código	V85.24 Índice de Masa Corporal 28.0-28.9, adulto
Nuevo código	V85.25 Índice de Masa Corporal 29.0-29.9, adulto
Nueva subcategoría	V85.3 Índice de Masa Corporal entre 30-39, adulto
Nuevo código	V85.30 Índice de Masa Corporal 30.0-30.9, adulto
Nuevo código	V85.31 Índice de Masa Corporal 31.0-31.9, adulto
Nuevo código	V85.32 Índice de Masa Corporal 32.0-32.9, adulto
Nuevo código	V85.33 Índice de Masa Corporal 33.0-33.9, adulto
Nuevo código	V85.34 Índice de Masa Corporal 34.0-34.9, adulto

Nuevo código	V85.35 Índice de Masa Corporal 35.0-35.9, adulto
Nuevo código	V85.36 Índice de Masa Corporal 36.0-36.9, adulto
Nuevo código	V85.37 Índice de Masa Corporal 37.0-37.9, adulto
Nuevo código	V85.38 Índice de Masa Corporal 38.0-38.9, adulto
Nuevo código	V85.39 Índice de Masa Corporal 39.0-39.9, adulto
Nuevo código	V85.4 Índice de Masa Corporal de 40 y superior, adulto
Nuevo código	V85.5 Índice de Masa Corporal pediátrico
Añadir	Nota: Los códigos de IMC pediátrico se utilizan para personas de 2 a 20 años. Estos percentiles se basan en mapas de crecimiento publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) (CDC)
Nuevo código	V85.51 Índice de Masa Corporal pediátrico, inferior al percentil 5 para la edad
Nuevo código	V85.52 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 5 e inferior al 85 para la edad
Nuevo código	V85.53 Índice de Masa Corporal pediátrico, entre el percentil 85 e inferior al 95 para la edad
Nuevo código	V85.54 Índice de Masa Corporal pediátrico, superior o igual al percentil 95 para la edad

Añadir ESTADO DE LOS RECEPTORES ESTROGENICOS
(V86)

Nuevo código **V86 Estado de los receptores estrogénicos**

Codificar primero la neoplasia maligna de mama
(174.0-174.9, 175.0-175.9)

Nuevo código **V86.0 Receptores estrogénicos positivos [ER+]**

Nuevo código **V86.1 Receptores estrogénicos negativos [ER-]**

ACCIDENTES POR FACTORES NATURALES Y
AMBIENTALES (E900-E909)

E904 Hambre, sed, exposición, y descuido

E904.2 Carencia de agua

Revisar *Excluye: deshidratación por pérdida
aguda de líquido (276.51)*

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS

Cambiar código **Abdominohisterectomía** 68.4 68.49

Añadir modificador - laparoscópica 68.41

Ablación

- lesión

Añadir modificador - - hígado 50.26

Añadir modificador - - - abierta 50.23

Añadir modificador - - - laparoscópica 50.25

Añadir modificador - - - percutánea 50.24

Añadir modificador - - pulmón 32.26

Añadir modificador - - - abierta 32.23

Añadir modificador - - - percutánea 32.24

Añadir modificador - - - toracoscópica 32.25

Añadir modificador - - renal 55.35

Añadir modificador - - - abierta 55.32

Añadir modificador - - - laparoscópica 55.34

Añadir modificador - - - percutánea 55.33

- tejido

Añadir modificador - - hígado *véase* Ablación, lesión, hígado

Añadir modificador - - pulmón *véase* Ablación, lesión, pulmón

Añadir modificador - - renal *véase* Ablación, lesión, renal

Administración (de) - véase además Inyección

- Añadir modificador - Activase (R) 99.10
- Añadir modificador - Alteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - Anistreplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - DrotAA 00.11
- Añadir modificador - Eminase (R) 99.10
- Añadir modificador - Estreptoquinasa (tPA, genérica) 99.10
- Añadir modificador - Retavase (R) 99.10
- Añadir modificador - Reteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - Streptase (R) 99.10
- Añadir modificador - Tenecteplasa (tPA, genérico) 99.10
- Añadir modificador - TNKase (R) 99.10
- Añadir modificador - Xigris (R) 00.11

Aneurismorrafia NCOC 39.52

- por o con

-- prótesis endovascular

Cambiar código - - - aorta torácica ~~39.79~~ 39.73

Angioplastia (láser) véase además Reparación, vaso sanguíneo

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, use 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stents vasculares insertados.

- balón (transluminal percutánea) NCOC 39.50
- - arteria coronaria (un solo vaso) 00.66
- Borrar modificador - - - ~~con infusión de agente trombolítico~~ 36.02
- Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05
- coronaria 36.09
- Revisar modificador - - transluminal percutánea (balón) (~~un solo vaso~~)
36.01 00.66
- Borrar modificador - - - ~~con infusión de agente trombolítico~~ 36.02
- Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05
- Revisar modificador - transluminal percutánea (balón) (~~globo~~) (~~un solo vaso~~)
- Revisar modificador - - coronaria (balón) (~~un solo vaso~~) 36.01 00.66
- Borrar modificador - - - ~~con infusión de agente trombolítico~~ 36.02
- Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05

Aplicación

- Revisar modificador - dispositivo de fijación externa fijador externo
(hueso) 78.10
- Añadir modificador - - asistida por ordenador (dependiente) 84.73
- Añadir modificador - - dispositivo o sistema
- Añadir modificador - - - en anillo 84.72
- Añadir modificador - - - híbrido 84.73
- Añadir modificador - - - monoplano 84.71
- Añadir modificador - - tipo Ilizarov 84.72
- Añadir modificador - - tipo Sheffield 84.72

- Revisar modificador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 (R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- Añadir modificador - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
- Artrodesis** (compresión) (con injerto de hueso) (con dispositivo de fijación) (extraarticular) (intraarticular) 81.20
- Rectificar modificador - lumbosacra, lumbar NCOC 81.08
- Añadir modificador - - FILA (fusión intersomática lumbar anterior) 81.06
- Añadir modificador - - FILP (fusión intersomática lumbar posterior) 81.08
- Añadir modificador - - FILT (fusión intersomática lumbar transforaminal) 81.08
- Añadir término **Artroereisis, articulación subastragalina** 81.18
- Cambiar código **Bonney, operación de** (histerectomía abdominal) 68:4 68.49
- Añadir modificador - laparoscópica 68.41
- Cardiaco**
- Añadir modificador - dispositivo de asistencia (DAC) 37.41
- Cambiar código **Cardiorrafia** 37:4 37.49
- Cierre** *véase además* Reparación
- fístula
- Cambiar código - - pleuropericárdica 37:4 37.49
- Clavamiento intramedular** - *véase* Reducción, fractura, con fijación interna

- Añadir modificador - con reducción de fractura - *véase* Reducción, fractura, con fijación interna
- Añadir modificador - interno (sin reducción de fractura) 78.50
- Añadir término **CorCap (R)** 37.41
- Añadir término **Corpectomía** (vertebral) 80.99
- Añadir modificador - con discectomía 80.99
- Creación** - *véase además* Formación
- cavidad
- Revisar modificador - - dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
- Revisar modificador - - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco - *omitir código*
- Cambiar código - - registrador continuo ~~86.09~~ 37.79
- Desbridamiento**
- Añadir modificador - bolsa sinovial 83.5
- Añadir modificador - fascia 83.39
- piel o tejido subcutáneo (herida) (infección) (quemadura) 86.28
- - cavidad
- Cambiar código - - - cardioversor/desfibrilador (automático) ~~37.99~~ 37.79
- Añadir modificador - - - dispositivo cardíaco NCOC 37.79
- Añadir modificador - VersaJet (R) 86.28
- Discectomía intervertebral** 80.51
- Añadir modificador - con corpectomía 80.99

Añadir término	Dispositivo
Añadir modificador	- CorCap (R) 37.41
Añadir modificador	- de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
Añadir modificador	- fijador externo - véase Fijador, externo
	Embolectomía 38.00
Añadir modificador	- cánula o shunt arteriovenoso 39.49
Añadir modificador	- injerto bovino 39.49
Añadir modificador	- mecánica
Añadir modificador	- - endovascular
Añadir modificador	- - - cabeza y cuello 39.74
Añadir modificador	- pulmonar (arteria) (vena) 38.05
	Endarterectomía (gas) (con injerto de parche) 38.10
	- cabeza y cuello NCOC (abierta) 38.12
Revisar nota	<i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i>
	- intracraneal (abierta) NCOC 38.11
Revisar nota	<i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i>
Borrar modificador	- - abordaje percutáneo, vaso(s) precerebral(es) 00.61

Endoaneurismorrafia (*véase además*
Aneurismorrafia) 39.52

- por o con

- - injerto endovascular

Cambiar código - - - aorta torácica 39.79 39.73

Revisar término **EPS** (~~simulación~~ estimulación electrofisiológica)

Añadir modificador - como parte de comprobaciones intraoperatorias -
omitir código

Añadir modificador - estimulación eléctrica programada no invasiva
(NIPS) 37.20

Añadir modificador - estudio electrofisiológico invasivo a través de
catéter 37.26

Añadir modificador - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de
arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49

Escisión

- pulmón (completa) (con disección mediastínica)
32.5

- - reducción quirúrgica de volumen 32.22

Añadir modificador - - - reducción biológica de volumen pulmonar
(RBVP) - *véase categoría 33.7*

Estimulación (electrónica) - *véase además* Implante,
estimulador electrónico

Añadir modificador - CaverMap (R) 89.58

- desfibrilador

Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria -
omitir código

- Cambiar código - - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.26 37.20
- Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- Borrar código - - electrofisiológica, cardiaca 37.26
- Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria - *omitir código*
- Añadir modificador - - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20
- Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26
- Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49
- Añadir modificador - - nervio
- Añadir modificador - - CaverMap (R) 89.58
- Añadir modificador - - peneano 89.58
- Revisar modificador - - ~~nervio periférico o cordón~~ médula espinal, ~~transcutáneo~~ transcutánea 93.39

Estudio

- Revisar modificador - - electrofisiológico, estimulación y ~~trazado~~ registro, cardiaco 37.26
- Añadir modificador - - como parte de comprobación intraoperatoria - *omitir código*
- Añadir modificador - - estudio electrofisiológico invasivo por catéter 37.26

Añadir modificador - - estimulación eléctrica programada no invasiva (NIPS) 37.20

Añadir modificador - - sólo interrogación al dispositivo sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) 89.45-89.49

Extracción - véase además Escisión

- catéter (permanente) - véase además Extracción, tubo

Añadir modificador - - cavidad craneal 01.27

Añadir modificador - dispositivo o sustancia bronquial

Añadir modificador - - endoscópica 33.78

- dispositivo (terapéutico) NCOC 97.89

Añadir modificador - - bronquio, bronquial 33.78

Añadir modificador - - - válvula 33.78

Añadir modificador - - columna vertebral 80.09

- electrodos

Añadir modificador - - gástricos 04.93

Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 04.92

- embolia, émbolo 38.00

Revisar modificador - - vaso de cabeza y cuello ~~NCOC 38.02~~

Añadir modificador - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello 38.02

Añadir modificador - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01

Añadir modificador - - - abordaje endovascular 39.74

Revisar modificador - - vaso intracraneal ~~NCOC 38.01~~

- Añadir modificador - - - abordaje abierto, otros vasos de cabeza y cuello
38.02
- Añadir modificador - - - abordaje abierto, vasos intracraneales 38.01
- Añadir modificador - - - abordaje endovascular 39.74
- Añadir modificador - espaciador (articular) (cemento) 84.57
- generador de impulsos cardiacos
- Cambiar código - - cardioversor/desfibrilador ~~37.99~~ 37.79
- Cambiar código - generador de impulsos de cardioversor/
desfibrilador sin sustitución (dispositivo
desfibrilador de resincronización cardiaca
(CRT-D)) ~~37.99~~ 37.79
- neuroestimulador
- - electrodos
- Añadir modificador - - - gástricos 04.93
- Añadir modificador - - - - con sustitución simultánea 04.92
- - generador de pulso (disposición sencilla,
disposición dual) 86.05
- Añadir modificador - - - con sustitución simultánea 86.96
- Añadir modificador - - - - electrodo doble 86.95
- Añadir modificador - - - - - recargable 86.98
- Añadir modificador - - - - electrodo único 86.94
- Añadir modificador - - - - - recargable 86.97
- obstrucción de arteria coronaria (trombo) 36.09
- Cambiar código - - transluminal percutánea (angioplastia de balón)
~~36.01~~ 00.66

Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*

Borrar modificador - - - ~~con agente trombolítico~~ 36.02

Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05

Añadir modificador - sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79

- tubo

Añadir modificador - - cavidad craneal 01.27

Fijación

Añadir modificador - collar cervical 93.52

Añadir modificador - escayola 93.53

- externa (sin manipulación para reducción) 93.59

Añadir modificador - - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59

Añadir modificador - férula 93.54

- hueso

- - externa, sin reducción 93.59

Añadir modificador - - - fijador externo - véase Fijador, externo

Añadir modificador - minerva de escayola 93.51

Añadir término **Fijador externo**

Añadir modificador - asistido por ordenador (dependiente) 84.73

Añadir modificador - dispositivo o sistema en anillo 84.72

Añadir modificador - dispositivo o sistema híbrido 84.73

Añadir modificador - sistema monoplano 84.71

Añadir modificador - tipo Ilizarov 84.72

Añadir modificador - tipo Sheffield 84.72

Añadir término local **Fistulografía** - véase Fistulograma

Fistulograma

Añadir modificador - sitio especificado NCOC 88.49

Formación

Revisar modificador - ~~cardíaco~~, bolsa de ~~marcapasos~~ para dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)

Revisar modificador - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco - *omitir código*

- cavidad

Revisar modificador - - ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)

Revisar modificador - - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco - *omitir código*

Añadir modificador - - grabadora continua 37.79

Fusión

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 81.63, ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas.

- vertebral (con injerto) (con fijación interna) (con instrumentación) 81.00

Nota: Emplear además el código adicional 81.62, 81.63, ó 81.64 para indicar el número total de vértebras fusionadas.

Borrar modificador - - circunferencial 81.61
- - dorsal, dorsolumbar NCOC 81.05

Añadir modificador - - - intersomática lumbar

Añadir modificador - - - - anterior (FILA) 81.06

Añadir modificador - - - - posterior (FILP) 81.08

Añadir modificador - - - - transforaminal (FILT) 81.08

Girdlestone, operación de

Revisar modificador - resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85

Añadir modificador - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera

Añadir modificador - resección de prótesis de cadera 80.05

Añadir modificador - - con sustitución por prótesis - véase Implante, articulación, cadera

Histerectomía (abdominal) (ampliada) (completa) (extendida) (total) 68.9

Cambiar código - abdominal 68.4 68.49

Añadir modificador - - laparoscópica (total) [HTL] 68.41

Cambiar código - - radical (modificada) (Wertheim, de) 68.6 68.69

Añadir modificador - - - laparoscópica (total) [HRTL] 68.61

- vaginal (completa) (parcial) (subtotal) (total) 68.59

Cambiar código - - radical (Schauta) 68.7 68.79

Añadir modificador - - - laparoscópica (total) [HRVL] 68.71

Cambiar código **Histerocolpctomía** (radical) (vaginal) 68.7 68.79

Cambiar código - abdominal 68:6 68.69

Añadir modificador - - laparoscópica 68.61

Añadir modificador - laparoscópica 68.71

Implante, implantación

- articulación (prótesis) (silástico) (tipo Swanson)
NCOC 81.96

- - cadera (parcial) 81.52

Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.53

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
00.73

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
00.73

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)
00.70

Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)
00.70

- - - total 81.51

Revisar modificador - - - - revisión (componentes acetabular y femoral)
81.53 00.70

Añadir modificador - - femoral (endoprótesis bipolar) 81.52

Añadir modificador - - - revisión NEOM 81.53

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
00.73

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
00.73

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)
00.70

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)
00.70

- - rodilla (parcial) (total) 81.54

Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.55

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84

- Añadir modificador - - - - total (todos los componentes) 00.81
- Añadir modificador - CorCap (R) 37.41
- corazón
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo protésico de asistencia cardiaca 37.41
- Revisar modificador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- Revisar modificador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- dispositivo
- Añadir modificador - - asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia cardiaca, protésico 37.41
- Añadir modificador - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - sustancia NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - válvula 33.71
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41

- Añadir modificador - - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca 00.57
- Añadir modificador - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- dispositivo de resincronización cardiaca
- Revisar modificador - - desfibrilador (biventricular) (CRT-D) (CRT-P) (DCI BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema-total) (sistema completo) 00.51
- Revisar modificador - - marcapasos (BiV) (biventricular) (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (sistema-total) (sistema completo) 00.50
- Añadir modificador - Dynesys (R) 84.59
- electrodo(s)
- Añadir modificador - - gástrico(s) 04.92
- estimulador electrónico
- Añadir modificador - - gástrico 04.92
- Añadir modificador - M-Brace (R) 84.59
- marcapasos
- - cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (reemplazamiento) 37.80
- Revisar modificador - - - dispositivo de resincronización (CRT-P) (marcapasos biventricular) (marcapasos BiV)
- Revisar modificador - - - - sistema ~~total~~ completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- Añadir modificador - - - gástrico 04.92
- Añadir modificador - monitor hemodinámico intracardiaco, subcutáneo 00.57

- neuroestimulador
- - electrodos
- Añadir modificador - - - gástrico(s) 04.92
- - generador de pulso 86.96
- - - disposición dual 86.95
- Añadir modificador - - - - recargable 86.98
- - - disposición sencilla 86.94
- Añadir modificador - - - - recargable 86.97
- Revisar modificador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 (R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis, dispositivo protésico
- - articulación (tipo Swanson) NCOC 81.96
- - - cadera (parcial) 81.52
- Añadir modificador - - - - revisión NEOM 81.53
- Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- Añadir modificador - - - - - parcial
- Añadir modificador - - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador
 acetabular 00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
 - - - - - total 81.51

Añadir modificador - - - - - revisión (componentes acetabular y femoral)
 00.70

Añadir modificador - - - columna vertebral NCOC 84.59

Añadir modificador - - - - - dispositivo de descompresión interespinoso
 84.58
 - - - rodilla (parcial) (total) 81.54

Revisar modificador - - - - - revisión NEOM 81.55

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - - - total (todos los componentes) 00.80
 - - cabeza del fémur (Austin-Moore) (Eicher)
 (Thompson) 81.52

- Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
00.73
- Añadir modificador - - - revisión NEOM 81.53
- Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
00.73
- Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total)
00.70
- Añadir modificador - - - - parcial
- Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
00.73
- Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
00.73
- Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)
00.70
- Añadir modificador - - cristalino 13.91
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardiaca (CorCap (R))
37.41
- Añadir modificador - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
- Añadir modificador - X Stop (R) 84.58
- Infusión** (intraarterial) (intravenosa)
- agente
- - antineoplásico (quimioterápico) 99.25

- Añadir modificador - - - cintredekin besudotox 99.28
- Añadir modificador - - cintredekin besudotox 99.28
 - - modificador de respuesta biológica [BRM],
 agente antineoplásico 99.28
- Añadir modificador - - - cintredekin besudotox 99.28
 - - trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10
 - - - con angioplastia transluminal percutánea
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para
 indicar el número total de vasos tratados.*
- Revisar modificador - - - - coronaria (~~un solo vaso~~) 36.02 00.66
- Borrar modificador - - - - ~~múltiples vasos~~ 36.05
- Añadir modificador - radioisótopo (braquiterapia líquida) (I-125
 líquido) 92.20
- Añadir modificador - terapia con anticuerpos inmunosupresores 00.18
- Revisar modificador **Injerto, injertación**
 - aneurisma 39.52
 - - endovascular
- Cambiar código - - - aorta torácica 39.79 39.73
Inmovilización (por)
- Añadir modificador - vendaje envolvente (sin tracción) 93.59
Inserción
 - catéter
- Añadir modificador - - cavidad craneal 01.26
- Añadir modificador - - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28

- Añadir modificador - - intracerebral 01.26
- Añadir modificador - - - colocación por agujero(s) de trépano 01.28
- columna vertebral
- Añadir modificador - - dispositivo de descompresión interespinoso 84.58
- Añadir modificador - - dispositivo de estabilización sin fusión 84.59
- corazón
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - dispositivo de asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - protésico de asistencia cardíaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - CorCap (R) 37.41
- coronaria (arteria)
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Revisar modificador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51
- Revisar modificador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardíaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- dispositivo

- Añadir modificador - - asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia epicárdica (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - asistencia ventricular 37.41
- Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - sustancia NEOM 33.79
- Añadir modificador - - - válvula 33.71
- Añadir modificador - - CorCap (R) 37.41
- Añadir modificador - - protésico de asistencia cardiaca (DAC) 37.41
- Añadir modificador - - resincronización cardiaca - *véase* Inserción, dispositivo de resincronización cardiaca
- Añadir modificador - dispositivo de asistencia cardiaca (DAC) (CorCap (R)) 37.41
- dispositivo de resincronización cardiaca
- Revisar modificador - - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (~~sistema total~~) (sistema completo) 00.51
- Revisar modificador - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema total) (sistema completo) 00.50
- Añadir modificador - Dynesys (R) 84.59
- electrodo(s)
- Añadir modificador - - gástrico 04.92
- endoinjerto(s), injerto(s) endovascular(es)
- Añadir modificador - - endovascular, aorta abdominal 39.71

- Añadir modificador - - endovascular, aorta torácica 39.73
- Revisar modificador - espaciador (articulación) (cemento) en ~~articulación~~- véase categoría 80:0 84.56
- Añadir modificador - M-Brace (R) 84.59
- marcapasos
- - cardiaco (dispositivo) (inicial) (permanente) (sustitución) 37.80
- - - de resincronización (CRT-P) (dispositivo) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular)
- Revisar modificador - - - - sistema total completo (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50
- Añadir modificador - - gástrico 04.92
- Revisar modificador - proteína morfogenética ósea (Infuse (R)) (OP-1 (R)) (recombinante) (rhBMP) 84.52
- prótesis, dispositivo protésico
- - acetábulo (parcial) 81.52
- Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.53
- Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
- Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
- Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71
- Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72
- Añadir modificador - - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
- Añadir modificador - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
 00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
 00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral)
 00.70

Añadir modificador - - asistencia cardiaca (CorCap (R)) (DAC) 37.41
 - - cadera (parcial) 81.52

Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.53

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
 00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
 00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - - componentes acetabular y femoral (total)
 00.70

Añadir modificador - - - - - parcial

Añadir modificador - - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo
 00.73

Añadir modificador - - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular
 00.73

Añadir modificador - - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - total (componentes acetabular y femoral)
 00.70
 - - - total 81.51
 Borrar código - - - - revisión 81.53
 Añadir modificador - - - - - componentes acetabular y femoral (total)
 00.70
 Añadir modificador - - - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
 Añadir modificador - - cristalino 13.91
 - - rodilla (parcial) (total) 81.54
 Revisar modificador - - - revisión NEOM 81.55
 Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82
 Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83
 Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81
 Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84
 Añadir modificador - - - - parcial
 Añadir modificador - - - - - componente femoral 00.82
 Añadir modificador - - - - - componente patelar 00.83
 Añadir modificador - - - - - componente tibial 00.81
 Añadir modificador - - - - - inserción tibial 00.84
 Añadir modificador - - - - total (todos los componentes) 00.80
 Cambiar código - registrador continuo ~~86.09~~ 37.79
 Revisar modificador - sensor (electrodo)
 Añadir modificador - - monitorización hemodinámica intracardiaca
 00.56

- stent(s) (injerto stent)

- - arteria (de depósito) (no liberador de fármaco)
(no recubierto) (recubierto de fármaco)

Añadir nota

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent

- - - carótida 00.63

- - coronario (de depósito) (no liberador de fármacos) (no recubierto) (recubierto de fármacos) 36.06

Añadir nota

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent

- - periférico 39.90

Añadir nota

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent

- - precerebral 00.64

Añadir nota

Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent

- Añadir modificador - - renal 39.90
- Añadir modificador - - - liberador de fármaco 00.55
- Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - - subclavia 39.90
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Añadir modificador - - mesentérico 39.90
- Añadir modificador - - - liberador de fármaco 00.55
- Añadir modificador - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - - vaso no coronario
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Añadir modificador - - - mesentérico 39.90
- Añadir modificador - - - - liberador de fármaco 00.55
- Añadir modificador - - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - - - periférico 39.90
- Borrar modificador - - - - vertebral 00.64
- Añadir modificador - - - renal 39.90
- Añadir modificador - - - - liberador de fármaco 00.55

- Añadir modificador - - - - no recubierto, recubierto de fármaco 39.90
 - - vertebral 00.64
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Añadir modificador - telescopio (IMT) (miniaturizado) 13.91
- Añadir modificador - bronquio 77.71
 - vaso no coronario
 - - stent(s) (injerto stent)
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
- Añadir modificador - X Stop (R) 84.58
- Instilación**
- Añadir modificador - cavidad torácica 34.92
- Añadir término local **Interrogación** - véase Registro
- Inyección** (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) (intravenosa) (de acción local o generalizada)
- Añadir modificador - cintredekin besudotox 99.28
 - agente trombolítico (enzima) (estreptoquinasa) 99.10
 - - con angioplastia transluminal percutánea

Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados.*

Revisar modificador - - - coronaria (~~único vaso~~) ~~36.02~~ 00.66

Borrar modificador - - - ~~múltiples vasos~~ ~~36.05~~

Añadir modificador - cintredekin besudotox 99.28

- modificador de la respuesta biológica [BRM],
antineoplásico 99.28

Añadir modificador - - cintredekin besudotox 99.28

Latzko, operación de

Cambiar código - colpocleisis, colpoclisís ~~70.4~~ 70.8

Monitorización

- gasto cardíaco (por)

Añadir modificador - - hemodinámica intracaradiaca

Añadir modificador - - - dispositivo subcutáneo 00.57

Añadir modificador - - - sensor (electrodo) 00.56

Cambiar código **NIPS** (estimulación eléctrica programada no invasiva) ~~37.26~~ 37.20

Operación (de)

Cambiar código - Bonney (histerectomía abdominal) ~~68.4~~ 68.49

Añadir modificador - - laparoscópica 68.41

Cambiar código - cristalino NCOC ~~13.9~~ 13.90

- Girdlestone

Revisar modificador - - resección de cabeza y cuello del fémur (sin inserción de prótesis articular) 77.85

- Añadir modificador - - - con sustitución por prótesis - *véase* Implante, articulación, cadera
- Añadir modificador - - resección de prótesis de cadera 80.05
- Añadir modificador - - - con sustitución por prótesis - *véase* Implante, articulación, cadera
- reducción de volumen pulmonar 32.22
- Añadir modificador - - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase categoría* 33.7
- Cambiar código - Schauta (-Amreich) (histerectomía vaginal radical) 68.7 68.79
- Añadir modificador - - laparoscópica 68.61
- Cambiar código - Wertheim (histerectomía radical) 68.6 68.69
- Añadir modificador - - laparoscópica 68.61
- Cambiar código **Panhisterectomía** (abdominal) 68.4 68.49
- Añadir modificador - laparoscópica 68.41
- Cambiar código **Pericardioplastia** 37.4 37.49
- Cambiar código **Pericardiorrafia** 37.4 37.49
- Pletismografía**
- Añadir modificador - CaverMap (R) 89.58
- Prueba, comprobación (de) (para)**
- fetal
- Cambiar código - - bienestar (determinación de aceleraciones de actividad fetal) 75.35 75.34
- Recolocación** - *véase además* Revisión
- Cambiar código - bolsa CRT-D 37.99 37.79

Revisar modificador - cavidad de marcapasos dispositivo cardiaco
(CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (marcapasos),
nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.79

Añadir término **Recubrimiento, cadera** 00.86

Añadir modificador - acetábulo 00.87

Añadir modificador - - con cabeza femoral 00.85

Añadir modificador - cabeza femoral 00.86

Añadir modificador - - con acetábulo 00.85

Añadir modificador - parcial NEOM 00.85

Añadir modificador - - acetábulo 00.87

Añadir modificador - - cabeza femoral 00.86

Añadir modificador - total (acetábulo y cabeza femoral) 00.85

Revisar término **Reducción - véase además Escisión, por sitio**
- volumen pulmonar 32.22

Añadir modificador - - reducción biológica de volumen pulmonar
(RBVP) - véase categoría 33.7

Refusión

*Nota: Emplear además el código adicional 81.62,
81.63, ó 81.64 para indicar el número total de
vértebras fusionadas.*

- vertebral, NEOM 81.30

- - lumbar, lumbosacra NCOC 81.38

Añadir modificador - - - fusión lumbar intersomática

Añadir modificador - - - - anterior (ALIF) 81.36

Añadir modificador - - - - posterior (PLIF) 81.38

Añadir modificador - - - - transforaminal (TLIF) 81.38

Registro

- cardioversor-desfibrilador, automático (AICD)

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter
37.26

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 37.20
- CRT-D (desfibrilador de resincronización
cardíaca)

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter
37.26

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 37.20
- marcapasos

Añadir modificador - - con estudio electrofisiológico invasivo por catéter
37.26

Cambiar código - - con NIPS (inducción de arritmia) 37.26 37.20

Reparación

- aneurisma (falso) (verdadero) 39.52

- - por o con

- - - injerto endovascular 39.79

Cambiar código - - - - aorta torácica 39.79 39.73

- arteria NCOC 39.59

- - por

- - - acceso endovascular

Añadir modificador - - - - aorta abdominal 39.71

Añadir modificador	<p>---- aorta torácica 39.73</p> <p>---- reparación percutánea de vaso(s) intracraneal(es) (para inserción de stent) 00.62</p>
Añadir nota	<p><i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i></p> <p>---- reparación percutánea de vaso(s) precerebral(es) (extracraneal) (para inserción de stent) 00.61</p>
Añadir nota	<p><i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i></p> <p>--- angioplastia o aterectomía transluminal percutánea no coronaria</p>
Añadir nota	<p><i>Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent</i></p>
Cambiar código	<p>- corazón 37.4 <u>37.49</u></p> <p>-- tabique 35.70</p> <p>--- ventricular 35.72</p> <p>---- con</p>
Revisar modificador	<p>----- prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53</p>

- Añadir modificador - - - - - técnica a corazón cerrado 35.55
 - fístula - véase además Cierre, fístula
- Cambiar código - - pleuropericárdica 37.4 37.49
- Revisar modificador - manguito ~~rotatorio~~ de los rotadores (injerto)
 (sutura) 83.63
- Cambiar código - pericardio 37.4 37.49
 - supracristal, defecto (corazón) 35.72
 - - con
- Revisar modificador - - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- Añadir modificador - - - - técnica a corazón cerrado 35.55
 - vaso sanguíneo NCOC 39.59
 - - periférico NCOC 39.59
 - - - por angioplastia 39.50
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
 - - - por aterectomía 39.50
- Añadir nota *Nota: Utilice también 00.40, 00.41, 00.42 o 00.43 para indicar el número total de vasos tratados. Use el código 00.44 una sola vez para indicar procedimiento sobre vaso bifurcado. Además, utilice 00.45, 00.46, 00.47 o 00.48 para indicar el número de stent*
 - ventrículo, defecto septal de 35.72

- - con
- Revisar modificador - - prótesis (técnica a corazón abierto) 35.53
- Añadir modificador - - - técnica a corazón cerrado 35.55

Reposición

- cardioversor/desfibrilador
- Cambiar código - - bolsa ~~37.99~~ 37.79
- Cambiar código - - cable(s) (marcapasos) (parche epicárdico) (sensor) ~~37.99~~ 37.75
- Cambiar código - - generador de impulsos ~~37.99~~ 37.79
- Añadir modificador - desfibrilador sincronizador cardiaco (CRT-D) *véase* Revisión, desfibrilador resincronizador cardiaco
- Añadir modificador - marcapasos resincronizador cardiaco (CRT-P) *véase* Revisión, marcapasos resincronizador cardiaco
- neuroestimulador
- - electrodo
- Añadir modificador - - - dentro de o sobre nervio gástrico 04.92
- Añadir modificador - sensor hemodinámico implantable (electrodo) y dispositivo de monitorización 37.79

Resección - *véase además* Escisión, por sitio

- pulmón (cuña) NCOC 32.29
- - reducción de volumen 32.22
- Añadir modificador - - - reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) - *véase categoría* 33.7

Revascularización

- cardiaca (directa) (músculo cardíaco) (miocardio) 36.10
- - transmiocárdica
- Añadir modificador - - - endoscópica 36.33
- Añadir modificador - - - endovascular 36.34
- Cambiar código - - - percutánea 36.32 36.34
- Cambiar código - - - toracoscópica 36.32 36.33

Revisión

- Añadir modificador - cardioversor/desfibrilador (automático)
- Añadir modificador - - bolsa 37.79
- cavidad
- Cambiar código - - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.99 37.79
- Revisar modificador - - ~~marcapasos~~ dispositivo cardíaco (desfibrilador) (marcapasos)
- Revisar modificador - - - con inserción inicial de ~~marcapasos~~ dispositivo - *omitir código*
- Revisar modificador - - - nueva localización (bolsa de dispositivo cardíaco) (piel) (subcutánea) 37.79
- Añadir modificador - - monitor hemodinámico intracardiaco 37.79
- Borrar código - desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D) 37.99
- Añadir modificador - - bolsa 37.79
- Añadir modificador - - dispositivo 37.79

Añadir modificador - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70

Revisar modificador - - rodilla NEOM 81.55

Añadir modificador - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - parcial

Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82

Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83

Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.80

- reemplazamiento (sustitución) articular

Borrar modificador - - ~~acetábulo~~ 81.53

Añadir modificador - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Revisar modificador - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 81.53 00.73

Revisar modificador - - cadera (~~parcial~~) (~~total~~) 81.53

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73

Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71
 Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72
 Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 Añadir modificador - - - parcial
 Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73
 Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73
 Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71
 Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72
 Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70
 Añadir modificador - - componente acetabular sólo 00.71
 Añadir modificador - - componente femoral sólo 00.72
 Añadir modificador - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70
 Revisar modificador - - rodilla (prótesis) NEOM 81.55
 Añadir modificador - - - componente femoral 00.82
 Añadir modificador - - - componente patelar 00.83
 Añadir modificador - - - componente tibial 00.81
 Añadir modificador - - - inserción tibial 00.84
 Añadir modificador - - - parcial
 Añadir modificador - - - - componente femoral 00.82
 Añadir modificador - - - - componente patelar 00.83
 Añadir modificador - - - - componente tibial 00.81

Añadir modificador - - - - inserción tibial 00.84

Añadir modificador - - - total (todos los componentes) 00.80

Añadir modificador - sustitución

Revisar modificador - - ~~sustitución de cadera (acetábulo) (cabeza femoral) (parcial) (total)~~ NEOM 81.53

Añadir modificador - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - componentes acetabular y femoral (total) 00.70

Añadir modificador - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73

Añadir modificador - - - parcial

Añadir modificador - - - - componente acetabular sólo 00.71

Añadir modificador - - - - alineador acetabular y/o cabeza femoral sólo 00.73

Añadir modificador - - - - componente femoral sólo 00.72

Añadir modificador - - - - cabeza femoral sólo y/o alineador acetabular 00.73

Añadir modificador - - - total (componentes acetabular y femoral) 00.70

Revisar modificador - - ~~de~~ codo (prótesis) 81.97

Revisar modificador - - ~~de~~ dedo de pie (prótesis) 81.59

Revisar modificador - - ~~de~~ mano (prótesis) 81.97

Revisar modificador - - ~~de~~ pie (prótesis) 81.59

Cambiar código **Schauta (-Amreich), operación de** (histerectomía vaginal radical) 68.7 68.79

Añadir modificador - laparoscópica 68.71

Añadir término **STARR** (resección rectal transanal con stapler) 70.52

Añadir término **Superficie de apoyo, sustitución de cadera**

Añadir modificador - cerámica-cerámica 00.76

Añadir modificador - cerámica sobre polietileno 00.77

Añadir modificador - metal-metal 00.75

Añadir modificador - metal-polietileno 00.74

Sustitución

Revisar modificador - CRT-D (desfibrilador biventricular) (desfibrilador de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) (ICD BiV) (marcapasos BiV con desfibrilador) 00.51

Revisar modificador - CRT-P (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (marcapasos de resincronización cardiaca) (dispositivo y uno o más electrodos) 00.50

Añadir modificador - dispositivo

Añadir modificador - - bronquial NEOM 33.79

Añadir modificador - - subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca 00.57

- dispositivo de resincronización cardiaca

Revisar modificador - - desfibrilador (CRT-D) (desfibrilador biventricular) (DIC BiV) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV con desfibrilador) (sistema total) (sistema completo) 00.51

- Revisar modificador - - marcapasos (CRT-P) (dispositivo y uno o más electrodos) (marcapasos BiV) (marcapasos biventricular) (sistema total) (sistema completo) 00.50
- electrodo (s) - *véase* Implante, electrodo o cable por sitio o nombre de dispositivo
- Añadir modificador - - gástrico (s) 04.92
- marcapasos
- Añadir modificador - - gástrico - *véase* Implante, neuroestimulador, gástrico
- Añadir modificador - sensor (electrodo)
- Añadir modificador - - monitorización hemodinámica intracardiaca 00.56
- Añadir modificador - sustancia bronquial NEOM 33.79
- válvula
- Añadir modificador - - bronquial 33.71
- Sutura (*laceración*)**
- Cambiar código - corazón 37.4 37.49
- Cambiar código - pericardio 37.4 37.49
- Trombectomía 38.00**
- Añadir modificador - fístula o cánula arteriovenosa 39.49
- Añadir modificador - mecánica
- Añadir modificador - - endovascular
- Añadir modificador - - - cabeza y cuello 39.74
- Añadir término **Vendaje envolvente (sin tracción) 93.59**

Cambiar código **Wertheim, operación de (-Meigs) (histerectomía radical) 68.6 68.69**

Añadir modificador - laparoscópica 68.61

LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS

Nuevo código	00.40	Procedimiento sobre un solo vaso Número de vasos no especificado <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
Nuevo código	00.41	Procedimiento sobre dos vasos <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
Nuevo código	00.42	Procedimiento sobre tres vasos <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
Nuevo código	00.43	Procedimiento sobre cuatro o más vasos <i>Excluye:</i> <i>derivación (aorto) coronaria</i> <i>(36.10-36.19)</i> <i>imagen intravascular de vasos</i> <i>sanguíneos (00.21-00.29)</i>
Nuevo código	00.44	Procedimiento sobre bifurcación vascular

Nota: este código ha de utilizarse para identificar la presencia de una bifurcación vascular; no describe un stent de bifurcación específico. Use este código solamente una vez por episodio operatorio, independientemente del número de bifurcaciones de vaso

Nuevo código

00.45 Inserción de un stent vascular

Número de stents no especificado

Nuevo código

00.46 Inserción de dos stents vasculares

Nuevo código

00.47 Inserción de tres stents vasculares

Nuevo código

00.48 Inserción de cuatro o más stents vasculares

00.50 Implantación de marcapasos de resincronización cardíaca sin mención de desfibrilación, sistema total [CRT-P]

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Añadir término incluido

Con generador CRT-P y uno o más electrodos

Añadir término incluido

Marcapasos BiV

Añadir término incluido

Marcapasos biventricular

00.51 Implantación de desfibrilador de resincronización cardíaca, sistema total [CRT-D]

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

Añadir término
incluido

Con generador CRT-P y uno o más
electrodos

Añadir término
incluido

DAI tipo BiV

Añadir término
incluido

Desfibrilador BiV

Añadir término
incluido

Desfibrilador biventricular

Añadir término
incluido

Estimulación BiV con desfibrilador

Añadir término
incluido

Marcapasos BiV con desfibrilador

**00.53 Implantación o sustitución de
marcapasos de resincronización
cardíaca, sólo generador de pulso
[CRT-P]**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo
durante el procedimiento - omitir código

**00.54 Implantación o sustitución de
desfibrilador de resincronización
cardíaca, sólo dispositivo generador
de pulso [CRT-D]**

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo
durante el procedimiento - omitir código

**00.55 Inserción de stent(s) liberador(es) de
fármaco en vaso periférico**

Revisar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía de otro(s)
vaso(s) no coronario(s) (39.50)

Revisar nota
“codificar además”

cualquier angioplastia o aterectomía de
otros vasos no coronarios (39.50)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares insertados
(00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

Nuevo código

00.56 Inserción o sustitución de sensor de presión implantable (electrodo) para monitorización hemodinámica intracardiaca

Codificar además cualquier implantación o sustitución de monitor asociada (00.57)

Excluye:

monitorización circulatoria (gases en sangre, presión arterial o venosa, gasto cardiaco y flujo sanguíneo coronario) (89.60-89.69)

Nuevo código

00.57 Implantación o sustitución de dispositivo subcutáneo para monitorización hemodinámica intracardiaca

Implantación de dispositivo de monitorización con formación de bolsa subcutánea y conexión de sensor (electrodo) de presión intracardiaca

Codificar además cualquier inserción o sustitución asociada de sensor (cable) de presión implantado (00.56)

00.6 Procedimientos sobre vasos sanguíneos

Borrar término-
excluido

- *Excluye:*

angioplastia o aterectomía de otros vasos no coronario(s) (39.50)

inserción de stent(s) de arteria coronaria (36.06-36.07)

inserción de stent(s) liberador de fármaco en vaso periférico (00.55)

inserción de stent(s) no liberador de fármaco en vaso periférico (39.90)

00.61 Angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) precerebral(es) (extracraneal(es))

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

00.62 Angioplastia o aterectomía percutánea de vaso(s) intracraneal(es)

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

00.63 Inserción percutánea de stent(s) de arteria carótida

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea
de vasos precerebral(es) (00.61)

Añadir nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea
de vaso(s) precerebral(es) (00.61)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

Añadir término
excluido

Excluye:
*angioplastia o aterectomía de otro(s)
vaso(s) no coronario(s) (39.50)*
*inserción de stent(s) liberador de
fármaco en vaso periférico (00.55)*

00.64 Inserción percutánea de stent(s) de otra arteria precerebral (extracraneal)

Revisar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea
de vaso(s) precerebral(es) (00.61)

Añadir nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea
de vaso(s) precerebral(es) (00.61)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

Añadir término
excluido

Excluye:
angioplastia o aterectomía de otro(s)
vaso(s) no coronario(s) (39.50)
inserción de stent(s) liberador de
fármaco en vaso periférico (00.55)

**00.65 Inserción percutánea de stent(s)
vascular(es) intracraneal(es)**

Revisar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea
de vaso(s) intracraneal(es) (00.62)

Añadir nota
“codificar además”

angioplastia o aterectomía percutánea
de vaso(s) intracraneal(es) (00.62)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

Excluye:

Añadir término
excluido

angioplastia o aterectomía de otro(s)
vaso(s) no coronario(s) (39.50)

Añadir término
excluido

inserción de stent(s) liberador de
fármaco en vaso periférico (00.55)

Nuevo código

**00.66 Angioplastia coronaria transluminal
percutánea [ACTP] o aterectomía
coronaria**

ACTP NEOM
Angioplastia con globo de arteria
coronaria

Angioplastia coronaria percutánea

NEOM

Aterectomía coronaria

Codificar además cualquier:

infusión arterial intracoronaria de
trombolítico (36.04)

inserción de stent(s) de arteria
coronaria (36.06-36.07)

inyección o infusión de agente
trombolítico (99.10)

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

**Nueva
subcategoría**

00.7 Otros procedimientos sobre cadera

Nuevo código

**00.70 Revisión de sustitución de cadera,
componentes acetabular y femoral**

Revisión total de cadera

Codificar además cualquier:

retirada de espaciador (articular) (de
cemento) (84.57)

Revisar código

tipo de superficie de apoyo, si se
conoce (00.74-00.77)

Excluye:

*revisión de sustitución de cadera,
sólo componente acetabular (00.71)*

*revisión de sustitución de cadera,
sólo componente femoral (00.72)*

*revisión de sustitución de cadera,
NEOM (81.53)*

*revisión con sustitución de alineador
acetabular y/o cabeza femoral sólo
(00.73)*

Nuevo código

**00.71 Revisión de sustitución de cadera,
componente acetabular**

Aquella con:

recambio de cabeza femoral
recambio de cúpula y alineador
acetabular

Parcial, componente acetabular sólo

Codificar además cualquier tipo de
superficie de apoyo, si se conoce
(00.74-00.77)

Excluye:

*revisión con sustitución de alineador
acetabular y/o cabeza femoral sólo
(00.73)*

*revisión de sustitución de cadera,
componente femoral (00.72)*

*revisión de sustitución de cadera,
componentes acetabular y femoral
(00.70)*

*revisión de sustitución de cadera,
NEOM (81.53)*

Nuevo código

**00.72 Revisión de sustitución de cadera,
componente femoral**

Aquella con:

recambio de alineador acetabular
recambio de vástago y cabeza femoral

Parcial, componente femoral sólo

Codificar además cualquier tipo de
superficie de apoyo, si se conoce
(00.74-00.77)

Excluye:

*revisión con sustitución de alineador
acetabular y/o cabeza femoral sólo
(00.73)*

*revisión de sustitución de cadera,
componente acetabular (00.71)
revisión de sustitución de cadera,
componentes acetabular y femoral
(00.70)
revisión de sustitución de cadera,
NEOM (81.53)*

Nuevo código	00.73 Revisión de sustitución de cadera, sólo alineador acetabular y/o cabeza femoral
	Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.77)
Nuevo código	00.74 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, metal sobre polietileno
Nuevo código	00.75 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, metal sobre metal
Nuevo código	00.76 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, cerámica sobre cerámica
Nuevo código	00.77 Superficie de apoyo en sustitución de cadera, cerámica sobre polietileno
Nueva subcategoría Revisar título del código	00.8 Otros procedimientos de rodilla y cadera
	Nota: Indicar hasta dos componentes utilizando 00.81-00.83 para describir la revisión de sustituciones de rodilla. Si se revisan los tres componentes, codificar con 00.80.
Nuevo código	00.80 Revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes)
	Sustitución de componentes femoral, tibial y rotuliano (todos los componentes)

Codificar además cualquier retirada de espaciador (articular) (cemento) (84.57)

Excluye:

revisión limitada a uno o dos componentes (componentes tibial, femoral o patelar) (00.81-00.84)

Nuevo código

00.81 Revisión de sustitución de rodilla, componente tibial

Sustitución de placa basal tibial e inserción tibial (alineador)

Excluye:

revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)

Nuevo código

00.82 Revisión de sustitución de rodilla, componente femoral

Aquella con sustitución de inserción tibial (alineador)

Excluye:

revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)

Nuevo código

00.83 Revisión de sustitución de rodilla, componente rotuliano

Excluye:

revisión de sustitución de rodilla, total (todos los componentes) (00.80)

Nuevo código

00.84 Revisión de sustitución total de rodilla, inserción (alineador) tibial

Sustitución de inserción (alineador) tibial

Excluye:

aquella con sustitución componente tibial (placa basal y alineador) (00.81)

Nuevo código	<p>00.85 Recubrimiento total de cadera, acetábulo y cabeza femoral</p> <p>Artroplastia de recubrimiento de cadera, total</p>
Nuevo código	<p>00.86 Recubrimiento parcial de cadera, cabeza femoral</p> <p>Artroplastia de recubrimiento de cadera NEOM</p> <p>Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, cabeza femoral</p> <p><i>Excluye:</i> <i>aquel con recubrimiento de acetabulo (00.85)</i></p>
Nuevo código	<p>00.87 Recubrimiento parcial de cadera, acetábulo</p> <p>Artroplastia parcial de recubrimiento de cadera, acetábulo</p> <p><i>Excluye:</i> <i>aquel con recubrimiento de cabeza femoral (00.85)</i></p>
<p>Nuevo código Revisar título del código</p> <p><u>Añadir término excluido</u></p>	<p>01.26 Inserción de catéter(es) en cavidad o tejido craneal</p> <p>Codificar además cualquier procedimiento concomitante (vg. resección (01.59))</p> <p><i>Excluye:</i> <i><u>colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano (01.28)</u></i></p>
Nuevo código Revisar título del código	<p>01.27 Retirada de catéter(es) de cavidad o tejido craneal</p>

Nuevo código

01.28 Colocación de catéter(es) intracerebral(es) a través de agujero(s) de trépano

Administración facilitada por convección
Colocación estereotáxica de catéter(es) intracerebral(es)

Codificar además la infusión de medicación

Excluye:

inserción de catéter(es) en cavidad o tejido(s) craneal(es) (01.26)

02.93 Implantación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador intracraneal

Revisar código

Codificar además la inserción de neuroestimulador generador de pulsos (86.94-86.96-86.98)

03.53 Reparación de fractura vertebral

Revisar código

Excluye:

cifoplastia (78.49) (81.66)

Revisar código

vertebroplastia (78.49) (81.65)

03.93 Implantación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador medular

Revisar código

Codificar además la inserción de neuroestimulador generador de pulsos (86.94-86.96-86.98)

04.92 Implantación o sustitución de cable(s) de neuroestimulador periférico

Revisar código

Codificar además la inserción de neuroestimulador generador de pulsos (86.94-86.96-86.98)

	13.7 Inserción de cristalino protésico [seudocristalino]
<u>Añadir término excluido</u>	<u>Excluye:</u> <i>implantación de prótesis telescópica intraocular (13.91)</i>
Nueva subcategoría	13.9 Otras operaciones sobre cristalino
Nuevo código	13.90 Operación sobre cristalino, no clasificada bajo otro concepto
Nuevo código	13.91 Implantación de prótesis telescópica intraocular Incluye: extirpación de cristalino, cualquier método Telescopio miniaturizado implantable <i>Excluye:</i> <i>inserción secundaria de implante ocular (16.61)</i>
	14.74 Otra vitrectomía mecánica
<u>Añadir término incluido</u>	<u>Abordaje posterior</u>
Nuevo código	32.23 Ablación abierta de lesión o tejido de pulmón
Nuevo código	32.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de pulmón
Nuevo código	32.25 Ablación toracoscópica de lesión o tejido de pulmón
Nuevo código	32.26 Otra ablación de lesión o tejido de pulmón y la no especificada
	32.28 Escisión o destrucción endoscópica de lesión o tejido de pulmón

Añadir término
excluido

Excluye:
*ablación de lesión o tejido de
pulmón:*
abierta (32.23)
otra (32.26)
percutánea (32.24)
toracoscópica (32.25)

**32.29 Otra escisión o destrucción local de
lesión o tejido de pulmón**

Añadir término
excluido

Excluye:
*ablación de lesión o tejido de
pulmón:*
abierta (32.23)
otras (32.26)
percutánea (32.24)
toracoscópica (32.25)

**Nueva
subcategoría**

**33.7 Inserción, sustitución y retirada endoscópica
de dispositivo o sustancias terapéuticas de
bronquio o pulmón**

Reducción biológica de volumen pulmonar
(RBVP)

Excluye:
inserción de stent traqueobronquial (96.05)

Nuevo código

**33.71 Inserción o sustitución endoscópica
de válvula(s) bronquial(es)**

Válvula endobronquial de
redireccionamiento de flujo aéreo
Válvula intrabronquial de
redireccionamiento de flujo aéreo

Nuevo código

**33.78 Retirada endoscópica de dispositivo(s)
o sustancias de bronquio**

Nuevo código

**33.79 Inserción endoscópica de otro
dispositivo o sustancias en bronquio**

Reducción biológica de volumen pulmonar (RBVP) NEOM

34.92 Inyección en la cavidad torácica

Añadir término incluido

Instilación en la cavidad torácica

Revisar título del código

35.53 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica abierta

Nuevo código

35.55 Reparación de defecto de tabique interventricular con prótesis, técnica cerrada

36 Operaciones sobre vasos cardiacos

Añadir nota “codificar además”

Codifique además cualquier:

Añadir nota “codificar además”

inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)

Añadir nota “codificar además”

inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)

Eliminar código

36.01 ~~Angioplastia coronaria transluminal percutánea simple [ACTP] o aterectomía coronaria sin uso de agente trombolítico~~

Borrar nota “codificar además”

Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria (“stent”(s)) (36.06)

Borrar término incluido

ACTP-NEOM

Borrar término incluido

Angioplastia con balón de arteria coronaria

Borrar término incluido

Aterectomía coronaria

Borrar término incluido		Angioplastia coronaria percutánea NEOM
Borrar término excluido	-	<i>Excluye:-</i>
Borrar término excluido		<i>angioplastia coronaria transluminal percutánea de vasos múltiple [ACTP] o aterectomía coronaria efectuada durante la misma operación (36.05)</i>
Eliminar código		36.02 Angioplastia coronaria transluminal percutánea simple [ACTP] o aterectomía coronaria con uso de agente trombolítico
Borrar nota "codificar además" ²²		Codificar además cualquier implante de prótesis intracoronaria ("stent"(s)) (36.06)
Borrar término incluido		Angioplastia de balón de arteria coronaria con infusión de agente trombolítico [estreptoquinasa]
Borrar término incluido		Angioplastia mediante láser (L)
Borrar término incluido		Aterectomía coronaria
Borrar término excluido	-	<i>Excluye:-</i>
Borrar término excluido		<i>angioplastia coronaria transluminal percutánea de vasos múltiple [ACTP] o aterectomía coronaria efectuada durante la misma operación (36.05)</i>
Borrar término excluido		<i>ACTP de vaso único o aterectomía coronaria sin mención de agente trombolítico (36.01)</i>

36.03 Angioplastia de arteria coronaria a tórax abierto

Revisar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

implante de prótesis intracoronaria (“stent”(s)) (36.06)

Añadir nota
“codificar además”

inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.07)

Añadir nota
“codificar además”

inserción de stent(s) no liberador(es) de fármaco en arteria coronaria (36.06)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

36.04 Infusión arterial intracoronaria de trombolítico

Revisar término
excluido

Excluye:
aquella asociada a cualquier procedimiento clasificado en 36.02 36.03

Eliminar código

36.05 ~~Angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP] múltiple o aterectomía coronaria realizada durante la misma intervención, con o sin uso de agente trombolítico~~

Borrar término
incluido

Angioplastia de balón de múltiples arterias coronarias

Borrar término
incluido

Aterectomía coronaria

Efectuada mediante láser (L)

Borrar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Borrar nota
“codificar además”

implante de prótesis intracoronaria
(“stent”(s)) (36.06)

Borrar nota
“codificar además”

infusión arterial intracoronaria de
trombolítico (36.04)

Borrar término
excluido

- *Excluye: ACTP de vaso único o atelectomía coronaria con mención de agente trombolítico (36.02) sin mención de agente trombolítico (36.01)*

Borrar término
excluido

36.06 Inserción de stent(s) no liberador de fármacos en arteria coronaria

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

angioplastia coronaria transluminal
percutánea [ACTP] o atelectomía
coronaria transluminal percutánea
(36.01, 36.02, 36.05, 00.66)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

36.07 Inserción de stent(s) liberador(es) de fármaco en arteria coronaria

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

angioplastia coronaria transluminal
percutánea [ACTP] o aterectomía
coronaria transluminal percutánea
(36.01, 36.02, 36.05, 00.66)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

36.09 Otra eliminación de obstrucción de arteria coronaria

Añadir nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

Revisar término
excluido

Excluye:
aquella realizada mediante
angioplastia o aterectomía coronaria
transluminal percutánea [ACTP]
(36.01, 36.02, 36.05 00.66)

36.1 Anastomosis de derivación para revascularización miocárdica

Añadir nota

NOTA: No asigne códigos de la serie
00.40-00.43 con códigos de la serie 36.10-36.19

36.32 Otra revascularización transmiocárdica

Borrar término incluido		Revascularización transmiocárdica percutánea
Borrar término incluido		Revascularización transmiocárdica toracoscópica
Nuevo código	36.33	Revascularización transmiocárdica endoscópica Revascularización transmiocárdica asistida por robot Revascularización transmiocárdica toracoscópica
Nuevo código	36.34	Revascularización transmiocárdica percutánea Revascularización transmiocárdica endovascular
Nuevo código	37.20	Estimulación eléctrica programada no invasiva [EEPNI] <i>Excluye:</i> <i>la realizada como parte de la comprobación intraoperatoria – omitir código estudio electrofisiológico invasivo por catéter (37.26) registro del dispositivo sólo, sin inducción de arritmia (comprobación a pie de cama) (89.45-89.49)</i>
Revisar título del código	37.26	Estimulación electrofisiológica cardíaca y estudios de registro <u>Estudio electrofisiológico invasivo por catéter</u>
Borrar término incluido		Estimulación eléctrica programada
Borrar término incluido		Estimulación eléctrica programada no invasiva (EEPNI)

Añadir término
excluido

Excluye:
*la realizada como parte de la
comprobación intraoperatoria –
omitir código
estimulación eléctrica programada
no invasiva (EEPNI) (37.20)*

Añadir término
excluido

Nueva categoría

37.4 Reparación de corazón y pericardio

Nuevo código

**37.41 Implantación de dispositivo protésico
de asistencia cardiaca alrededor del
corazón**

Dispositivo de apoyo epicárdico
Dispositivo de asistencia cardiaca (DAC)
Dispositivo de asistencia ventricular
sobre la superficie del corazón
Dispositivo de material tejido (malla)
(textil)

Codificar además cualquier:
derivación cardiopulmonar
[circulación extracorpórea] [máquina
corazón pulmón] si se realiza (39.61)
ecocardiografía transesofágica (88.72)
reparación de válvula mitral (35.02,
35.12)
sustitución de válvula mitral
(35.23-35.24)

Excluye:
*sistemas de asistencia circulatoria
(37.61-37.68)*

Nuevo código

**37.49 Otra reparación de corazón y
pericardio**

**37.6 Implantación de sistema de asistencia
cardiaca y circulatoria**

Añadir término
excluido

Excluye:

implantación de dispositivo protésico de asistencia cardiaca (37.41)

37.66 Inserción de sistema implantable de asistencia cardiaca

Añadir segunda nota

Nota: Este dispositivo puede utilizarse tanto para terapia final (TF) o como terapia pre-trasplante (TPT)

Revisar título

37.7 Inserción, revisión, sustitución y retirada de cables ~~de marcapasos~~; inserción de sistema de marcapasos temporal; o revisión de bolsa de dispositivo cardiaco

Revisar término incluido

37.75 Revisión de cable [electrodo]

Reposicionamiento de cable(s) [electrodo] (DAI) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (desfibrilador) (estimulador) (marcapaso) (sensor)

Revisar título del código

37.79 Revisión o reubicación de bolsa de ~~marcapasos~~ dispositivo cardiaco

Añadir término incluido

Inserción de grabadora continua

Añadir término incluido

Recolocación de generator de pulso

Añadir término incluido

Reposicionamiento de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización

Añadir término incluido

Retirada de dispositivo/generator de pulso cardiaco sin sustitución

Añadir término incluido

Retirada de sensor (cable) de presión hemodinámico implantable y dispositivo de monitorización

Añadir término
incluido

Retirada sin sustitución de dispositivo
desfibrilador resincronizador cardiaco

Añadir término
incluido

Revisión de bolsa de cardioversor/
desfibrilador (automático)

Añadir término
incluido

Revisión de bolsa para monitorización
hemodinámica intracardiaca

Añadir término
incluido

Revisión o recolocación de bolsa
de marcapasos, desfibrilador u otro
dispositivo cardiaco implantado

Añadir término
incluido

Revisión o recolocación de bolsa para
CRT-D

Añadir término
excluido

Excluye:
retirada de grabadora continua
(86.05)

37.8 Inserción, sustitución, retirada y revisión de dispositivo marcapasos

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el
procedimiento - omitir código

37.94 Implantación o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático [AICD], sistema total

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo
durante el procedimiento - omitir código

Borrar término
incluido

Implantación de desfibrilador con cables
(parches epicárdicos), formación de
bolsa (fascia abdominal) (subcutánea),
cualquier electrodo transvenoso,
procedimientos intraoperatorios para
evaluación de señal en los electrodos, y
obtención de mediciones de u

37.96 Implantación de cardioversor/ desfibrilador automático, sólo generador de pulsos

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

37.97 Sustitución de cardioversor/ desfibrilador automático, sólo cable(s)

Añadir término excluido

Excluye:

sustitución de cable epicárdico [electrodo] en epicardio (37.74)
sustitución de cable transvenoso [electrodo] en el sistema venoso coronario ventricular izquierdo (00.52)

Añadir término excluido

37.98 Sustitución de cardioversor/ desfibrilador automático, sólo generador de pulsos

Añadir nota

NOTA: Comprobación de dispositivo durante el procedimiento - omitir código

37.99 Otros

~~Borrar término incluido~~

Extracción de cardioversor/desfibrilador (generador), sin sustitución

~~Borrar término incluido~~

Extracción sin sustitución de dispositivo desfibrilador de resincronización cardíaca [CRT-D]

~~Borrar término incluido~~

Reposición de electrodo(s) (sensado) (estimulación) [electrodo]

~~Borrar término incluido~~

Reposición del generador de pulso

~~Borrar término incluido~~

Revisión de bolsa de cardioversor/ desfibrilador (automático)

~~Borrar término incluido~~

Revisión o reubicación de bolsa para CRT-D

Excluye:

Añadir término
excluido

recolocación de generador de pulso
(37.79)

Añadir término
excluido

implantación de dispositivo protésico
de asistencia cardiaca (37.41)

Añadir término
excluido

revisión de cable(s) (37.75)

Añadir término
excluido

revisión o recolocación de bolsa
para marcapasos, desfibrilador u
otro dispositivo cardiaco implantado
(37.79)

38 Incisión, escisión y oclusión de vasos

Revisar término
excluido

Excluye:

*aquella de vasos coronarios (00.66 (36.01-36.99)
36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99)*

38.0 Incisión de vaso

Excluye:

*eliminación endovascular de obstrucción de
vaso(s) de cabeza y cuello (39.74)*

Añadir término
excluido

38.1 Endarterectomía

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares insertados
(00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados (00.40-00.43)

procedimiento sobre bifurcación vascular
(00.44)

38.2 Procedimientos diagnósticos sobre vasos sanguíneos

Añadir término
excluido

Excluye:
*procedimientos auxiliares sobre el sistema
vascular (00.40-00.43)*

38.4 Resección de vaso con sustitución

Añadir término
incluido

Resección parcial con sustitución

39.50 Angioplastia o aterectomía de otro(s) vaso(s) no coronario(s) (39.50)

Codificar además cualquier:

Borrar nota
“codificar además”

inserción percutánea de stent(s) de
arteria carótida (00.63)

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

39.72 Reparación u oclusión endovascular de vasos de cabeza y cuello

Añadir término
excluido

Excluye:
*trombectomía mecánica de vasos
precerebrales y cerebrales (39.74)*

Nuevo código

39.73 Implantación endovascular de injerto en aorta torácica

Endoinjerto(s)
Injerto(s) endovascular(es)
Injerto(s) o dispositivo(s) de stent
La realizada para reparación de
aneurisma, disección o traumatismo

Reparación endovascular de defecto de aorta torácica con injerto(s) o dispositivo(s)

Excluye:

fenestración de aneurisma disecante de aorta torácica (39.54)

Nuevo código

39.74 Eliminación endovascular de obstrucción de vaso(s) de cabeza y cuello

Embolectomía endovascular
Embolectomía o trombectomía mecánicas
Trombectomía endovascular de vasos precerebrales y cerebrales

Codificar además:

cualquier inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
número de vasos tratados (00.40-00.43)
procedimiento sobre bifurcación vascular (00.44)

Excluye:

embolectomía o trombectomía abiertas (38.01-38.02)
endarterectomía de vasos intracraneales y otros vasos de cabeza y cuello (38.11-38.12)
reparación oclusiva endovascular de vasos de cabeza y cuello (39.72)

39.79 Otra reparación endovascular (de aneurisma) de otros vasos

Excluye:

implantación endovascular de injerto en aorta torácica (39.73)

Añadir término excluido

39.90 Inserción de stent(s) no liberador de fármacos en vaso periférico

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

número de stents vasculares
insertados (00.45-00.48)

Añadir nota
“codificar además”

número de vasos tratados
(00.40-00.43)

Añadir nota
“codificar además”

procedimiento sobre bifurcación
vascular (00.44)

Nuevo código **50.23 Ablación abierta de lesión o tejido de hígado**

Nuevo código **50.24 Ablación percutánea de lesión o tejido de hígado**

Nuevo código **50.25 Ablación laparoscópica de lesión o tejido de hígado**

Nuevo código **50.26 Otra ablación de lesión o tejido de hígado y la no especificada**

50.29 Otra destrucción de lesión de hígado

Añadir término
excluido

Excluye:
ablación de lesión o tejido de hígado:
abierta (50.23)
laparoscópica (50.25)
otra (50.26)
percutánea (50.24)

Nuevo código **55.32 Ablación abierta de lesión o tejido renal**

Nuevo código **55.33 Ablación percutánea de lesión o tejido renal**

Nuevo código **55.34 Ablación laparoscópica de lesión o tejido renal**

Nuevo código **55.35 Otra ablación de lesión o tejido renal y la no especificada**

<u>Añadir término excluido</u>	55.39 Otra escisión o destrucción local de lesión o tejido renal
	<u>Excluye:</u> <i>ablación de lesión o tejido de riñón: abierta (55.32) laparoscópica (55.34) otra (55.35) percutánea (55.33)</i>
Revisar título del código	68.39 Otra histerectomía subtotal abdominal y <u>la no especificada</u>
Nueva subcategoría	68.4 Histerectomía total abdominal
	Codificar además cualquier extirpación simultánea de trompas y ovarios (65.31-65.64)
	<u>Excluye:</u> <i>histerectomía radical abdominal, cualquier abordaje (68.61-68.69) histerectomía total abdominal laparoscópica (68.41)</i>
Nuevo código	68.41 Histerectomía total abdominal laparoscópica
	Histerectomía total laparoscópica [HTL]
Nuevo código	68.49 Otra histerectomía total abdominal y la no especificada
	Histerectomía: ampliada
Revisar título del código	68.59 Otra histerectomía vaginal y <u>la no especificada</u>
Nueva subcategoría	68.6 Histerectomía abdominal radical
	Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:

disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)
extirpación de trompas y ovarios
(65.31-65.64)

Nuevo código

68.61 Histerectomía abdominal radical laparoscópica

Histerectomía radical modificada laparoscópica
Histerectomía total radical laparoscópica [HTRL]

Nuevo código

68.69 Otra histerectomía abdominal radical y la no especificada

Histerectomía radical modificada
Operación de Wertheim

Excluye:

histerectomía abdominal radical laparoscópica (68.61)
histerectomía total abdominal laparoscópica (68.41)

Nueva subcategoría

68.7 Histerectomía vaginal radical

Codificar además cualquier procedimiento simultáneo:
disección de ganglios linfáticos (40.3, 40.5)
extirpación de trompas y ovarios (65.31-65.64)

Excluye:

histerectomía abdominal, cualquier abordaje (68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69, 68.9)

Nuevo código

68.71 Histerectomía radical vaginal laparoscópica [HRVL]

Nuevo código

68.79 Otra histerectomía vaginal radical y la no especificada

Histerocolpsectomía

Operación de Schauta

68.9 Otra histerectomía y la no especificada

Histerectomía NEOM

Excluye:

Revisar término
excluido

*histerectomía abdominal, cualquier abordaje
(68.31-68.39, 68.41-68.49, 68.61-68.69)*

Revisar término
excluido

*histerectomía vaginal, cualquier tipo de
abordaje (68.51-68.59, 68.71-68.79)*

77.8 Otra ostectomía parcial

Excluye:

Revisar término
excluido

*escisión de cabeza de fémur con sustitución
simultánea (00.70-00.73, 81.51-81.53)*

Revisar título

78.1 Aplicación de dispositivo fijador externo de fijación externa

Revisar término
incluido

~~Minifijador con inserción de clavo/alambre/
tornillo en el hueso~~

Añadir nota
“codificar además”

Codificar además cualquier tipo de dispositivo
fijador, si se conoce (84.71-84.73)

79 Reducción de fractura y luxación

Revisar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Revisar nota
“codificar además”

aplicación de dispositivo fijador externo de fijación
externa (78.10-78.19)

Añadir nota
“codificar además”

tipo de dispositivo fijador, si se conoce (84.71-84.73)

80.0 Artrotomía para retirada de prótesis

Borrar término
incluido

Incluye: espaciador de cemento

Añadir nota
“codificar además”

Codificar además cualquier:

Añadir nota
“codificar además”

inserción de espaciador (articular) (cemento)
(84.56)

Añadir nota
“codificar además”

retirada de espaciador (articular) (de
cemento) (84.57)

80.51 Escisión de disco intervertebral

Excluye:
aquella con corporectomía
(vertebral) (80.99)

Añadir término
excluido

81.0 Fusión vertebral

Borrar nota
“codificar además”

Codificar además cualquier refusión vertebral
circunferencial por incisión única (81.61)

81.06 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica anterior

Fusión intersomática lumbar anterior
(FILA)

Añadir término
incluido

81.08 Fusión lumbar y lumbosacra, técnica posterior

Fusión intersomática lumbar posterior
(PLIF)

Añadir término
incluido

Añadir término
incluido

Fusión intersomática lumbar
transforaminal (FILT)

Revisar título de categoría

81.1 Artrodesis y artroereisis de pie y tobillo

81.13 Fusión subastragalina

Añadir término
excluido

Excluye:
artroereisis (81.18)

Nuevo código	81.18 Artroereisis de articulación subastragalina
	81.3 Refusión vertebral
Borrar nota “codificar además”	Codificar además cualquier refusión vertebral circunferencial por incisión única (81.61)
<u>Añadir término incluido</u>	81.36 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica anterior <u>Fusión intersomática lumbar anterior (FILA)</u>
<u>Añadir término incluido</u>	81.38 Refusión vertebral lumbar y lumbosacra, técnica posterior <u>Fusión intersomática lumbar posterior (PLIF)</u>
<u>Añadir término incluido</u>	<u>Fusión intersomática lumbar transforaminal (FILT)</u>
<u>Añadir nota</u> “codificar además”	81.51 Sustitución total de cadera <u>Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.76)</u>
<u>Añadir nota</u> “codificar además”	81.52 Sustitución parcial de cadera <u>Codificar además cualquier tipo de superficie de apoyo, si se conoce (00.74-00.76)</u>
Revisar título del código	81.53 Revisión de sustitución de cadera, <u>no especificada de otra manera</u>
Borrar término incluido	Parcial
Borrar término incluido	Total

Añadir término
incluido

Añadir nota
“codificar además”

Añadir nota
“codificar además”

Añadir nota
“codificar además”

Añadir término
excluido

Revisar título del
código

Añadir nota
“codificar además”

Añadir término
excluido

Eliminar código

Revisión de sustitución de cadera, sin
especificar componente(s) sustituido(s)
(acetabular, femoral o ambos)

Codificar además cualquier:

retirada de espaciador (articular) (de
cemento) (84.57)

tipo de superficie de apoyo, si se
conoce (00.74-00.76)

Excluye:
revisión de sustitución de cadera,
componentes especificados
(00.70-00.73)

81.55 Revisión de sustitución de rodilla, no
especificado de otro modo

Codificar además cualquier retirada de
espaciador (cemento) (84.57)

Excluye:
revisión de sustitución de rodilla,
componentes especificados
(00.80-00.84)

81.61 ~~Fusión vertebral circunferencial,~~
~~acceso con incisión única~~

~~Aquella por incisión única pero~~
~~fusionando o refusionando tanto la parte~~
~~anterior y posterior de la vértebra~~
~~Codificar además el número total de~~
~~vértebras fusionadas (81.62-81.64)~~
~~Codificar además la fusión espinal~~
~~(81.00-81.08)~~
~~Codificar además la refusión espinal~~
~~(81.30-81.39)~~

Nuevo código	84.56 Inserción de espaciador de cemento Inserción de espaciador articular
Nuevo código	84.57 Retirada de espaciador (de cemento) Retirada de espaciador articular
Nuevo código	84.58 Implantación de dispositivo de descompresión interespinoso <i>Excluye:</i> <i>fusión de columna (81.00-81.08, 81.30-81.39)</i>
	84.59 Inserción de otros dispositivos vertebrales <u>Inserción de dispositivo de estabilización vertebral sin fusión</u>
<u>Añadir término incluido</u>	
Nueva subcategoría	84.7 Códigos auxiliares para dispositivos fijadores externos Codificar además cualquier procedimiento primario realizado: aplicación de dispositivo fijador externo (78.10, 78.12-78.13, 78.15, 78.17-78.19) reducción de fractura y luxación (79.00-79.89)
Nuevo código	84.71 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema monopiano <i>Excluye:</i> <i>dispositivo o sistema en anillo (84.72)</i> <i>otro dispositivo o sistema híbrido (84.73)</i>
Nuevo código	84.72 Aplicación de dispositivo fijador externo, sistema en anillo Tipo Ilizarov Tipo Sheffield

Excluye:

*dispositivo o sistema monoplaneo
(84.71)*

*otro dispositivo o sistema híbrido
(84.73)*

Nuevo código

84.73 Aplicación de dispositivo híbrido de fijación externa

Añadir término incluido

Dispositivo fijador externo (asistido por) (dependiente de) computador Sistema híbrido que utiliza tanto dispositivos en anillo como monoplaneo

Excluye:

*dispositivo o sistema en anillo,
cuando se usa solo (84.72)*

*dispositivo o sistema monoplaneo,
cuando se utiliza solo (84.71)*

86.09 Otra incisión de piel y tejido subcutáneo

~~Borrar término incluido~~

~~Creación de bolsa para registrador continuo, nueva ubicación, e inserción/reubicación de dispositivo~~

~~Borrar término incluido~~

~~Creación de bolsa para registrador de eventos cardiacos, activada por el paciente, e inserción/reubicación de dispositivo~~

Añadir término excluido

Excluye:

creación de bolsa para grabadora continua, nueva localización, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)

Añadir término excluido

creación de bolsa para grabadora de eventos cardiacos implantable, activada por el paciente, e inserción/recolocación de dispositivo (37.79)

Añadir término
excluido

retirada de catéter de la cavidad
craneal (01.27)

**86.28 Desbridamiento no escisional de
herida, infección o quemadura**

Añadir término
incluido

Bisturí (de chorro) hidráulico

**Revisar título del
código**

**86.94 Inserción o sustitución de
neuroestimulador generador de
pulsos de un solo electrodo, no
especificado como recargable**

Añadir término
excluido

Excluye:
inserción o sustitución
neuroestimulador generador
de pulsos recargable de un sólo
electrodo (86.97)

**Revisar título del
código**

**86.95 Inserción o sustitución de
neuroestimulador generador de
pulsos de doble electrodo, no
especificado como recargable**

Añadir término
excluido

Excluye:
inserción o sustitución de
neuroestimulador generador de
pulsos recargable de doble electrodo
(86.98)

**86.96 Inserción o sustitución de otro
neuroestimulador generador de pulsos**

Revisar término
excluido

Excluye:
inserción de neuroestimulador
generador de pulsos de doble
electrodo (86.95, 86.98)

Revisar término
excluido

inserción de neuroestimulador
generador de pulsos de electrodo
único (86.94, 86.97)

Nuevo código

86.97 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de electrodo único

Generador de pulso recargable (electrodo único, canal único) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico
Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93,03.93,04.92)

Nuevo código

86.98 Inserción o sustitución de neuroestimulador generador de pulsos recargable de doble electrodo

Generador de pulso recargable (doble electrodo, doble canal) para neuroestimulador intracraneal, medular y periférico
Codificar además cualquier implantación de electrodo asociada (02.93,03.93,04.92)

Añadir término excluido

88.77 Ultrasonidos diagnósticos de sistema vascular periférico

Excluye:
procedimientos auxiliares sobre el sistema vascular (00.40-00.43)

Revisar término excluido

89.45 Comprobación de frecuencia de marcapasos artificial

Excluye:
estimulación eléctrica programada no invasiva [NIPS] (inducción de arritmia) (37.26 37.20)

Revisar término excluido

Revisar término excluido *estudios electrofisiológicos [EPS]-prueba electrofisiológica invasiva mediante catéter (37.26)*

**89.49 Comprobación de cardioversor/
desfibrilador automático implantable
(AICD)**

Excluye:

*estimulación eléctrica programada
no invasiva [NIPS] (inducción de
arritmia) (37.26 37.20)*

*estudio electrofisiológico [EEF]-
prueba electrofisiológica invasiva
mediante catéter (37.26)*

Revisar término
excluido

Revisar término
excluido

89.6 Monitorización circulatoria

Excluye:

*implantación o sustitución de dispositivo
subcutáneo para monitorización
hemodinámica intracardiaca (00.57)*

*inserción o sustitución de sensor (cable) de
presión implantable para monitorización
hemodinámica intracardiaca (00.56)*

Añadir término
excluido

Añadir término
excluido

Nuevo código

**92.20 Infusión de radioisótopo líquido para
braquiterapia**

Braquiterapia intracavitaria

Radioisótopo I-125

Incluye: retirada de radioisótopo

**92.27 Implantación o inserción de
elementos radiactivos**

Excluye:

*infusión de radioisótopo líquido para
braquiterapia (92.20)*

Añadir término
excluido

Añadir término
excluido

**92.28 Inyección o instilación de
radioisótopos**

Excluye:

Añadir término
excluido

Añadir término
excluido

*infusión de radioisótopo líquido para
braquiterapia (92.20)*

**93.5 Otra inmovilización, compresión y cuidado
de herida**

*Excluye:
dispositivo fijador externo (84.71-84.73)*

Añadir término
excluido

**93.59 Otra inmovilización, compresión y
cuidado de herida**

Añadir término
incluido

Vendaje de inmovilización (sin tracción)

96.05 Otra intubación del tracto respiratorio

Añadir término
excluido

*Excluye:
inserción o sustitución endoscópica
de dispositivo o sustancia de
bronquio (33.71, 33.79)*

**99.10 Inyección o infusión de agente
trombolítico**

Añadir término
incluido

Alteplasa

Añadir término
incluido

Anistreplasa

Añadir término
incluido

Reteplasa

Añadir término
incluido

Tenecteplasa

Borrar término
excluido

*Excluye:
angioplastia coronaria transluminal
percutánea simple [ACTP] o
aterectomía coronaria con uso de
agente trombolítico (36.02)*

99.28 Inyección o infusión de modificador de respuesta biológica [MRB] como agente antineoplásico

Incluye:

infusión de cintredekin besudotox

Añadir término incluido

INFORMACIÓN Y DUDAS SOBRE CODIFICACIÓN

Para cualquier información, duda o consulta dirigirse a:

Dirección de la Unidad Técnica de la CIE-9-MC.
Unidad Técnica de la CIE-9-MC para el S.N.S.
Instituto de Información Sanitaria.
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Pº del Prado, 18-20. 28014 MADRID
E-Mail: informacionsanitaria@msc.es

