

# INDICADORES CLAVE del SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Versión 2010



**INCLASNS-BD**

**HFA-DB España**  
Data Presentation System  
Instituto de Información Sanitaria



## RESUMEN NACIONAL

Septiembre 2010

## DEMOGRAFÍA

### POBLACIÓN GENERAL I

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
<b>Población total</b>	<b>45929476</b>	22670863	23258614
Población de 0-4 años	439392	1255058	1184333
Población de 5-9 años	2271669	1167546	1104124
Población de 10-14 años	104021	1079937	1024085
Población de 15-19 años	2256923	1160209	1096713
Población de 20-24 años	675619	1367161	1308458
Población de 25-29 años	3469804	1780458	1689347
Población de 30-34 años	057779	2101711	1956069
Población de 35-39 años	3929372	2027105	1902268
Población de 40-44 años	698238	1879716	1818521
Población de 45-49 años	3396964	1701846	1695119
Población de 50-54 años	971462	1470154	1501307
Población de 55-59 años	2578561	1260998	1317563
Población de 60-64 años	393107	1151313	1241794
Población de 65-69 años	1978175	934573	1043602
Población de 70-74 años	811595	818789	992806
Población de 75-79 años	1694988	724045	970943
Población de 80-84 años	211279	470852	740428
Población de 85 y más años	990530	319395	671131

## A - DEMOGRAFÍA

### A. 1 - POBLACIÓN GENERAL (II)

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Tasa de natalidad por 1.000 habitantes	11,37		
Edad media materna			30,83
Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo por 1.000 mujeres de 15 a 49 a.			10,08
Incidencia en menores 20 años por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años			13,48
Nacidos de madres menores de 20 años por cada 100 nacimientos	2,91%		
Crecimiento vegetativo por 100 habitantes	0,30		
Porcentaje de variación interanual de población extranjera	7,21%		
Porcentaje de variación interanual de población total	0,74%	0,70%	0,77%
Porcentaje de población con nivel de estudios de primer grado o inferior	42,45%	39,19%	45,49%
Porcentaje de población con nivel medio de estudios de segundo grado	43,18%	46,32%	40,26%
Porcentaje de población con nivel de estudios de tercer grado	14,35%	14,47%	14,23%

### A.2 - SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Porcentaje de personas que pertenecen a una clase social alta (niveles I-II)	20,78%	21,44%	20,12%
Porcentaje de personas que pertenecen a una clase social media (nivel III)	23,71%	23,74%	23,68%
Porcentaje de personas que pertenecen a una clase social baja (niveles III-IV)	55,52%	54,82%	56,20%

### A.3 - OTROS FACTORES

#### SENSIBILIDAD SOCIAL

Tasa de donantes de órganos por millón de habitantes	34,35		
--	-------	--	--

## B - ESTADO DE SALUD

### B.1 - INDICADORES GENERALES

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Esperanza de vida al nacer	81,24	78,17	84,27
Esperanza de vida a los 65 años	20,00	17,96	21,79
Esperanza de vida en buena salud al nacer	55,30	57,20	53,40
Esperanza de vida en buena salud a los 65 años	7,90	8,60	7,20
Índice de riesgo de mala salud mental en la población adulta	21,31	15,55	26,84
Índice medio de calidad de vida infantil relacionado con la salud	61,81	61,24	62,42
Esperanza de vida libre de discapacidad al nacer	72,56	71,30	73,85
Esperanza de vida libre de discapacidad a los 65 años	13,50	13,20	13,70
Índice de dependencia	45,57		
Índice de dependencia juvenil	21,38		
Índice de dependencia de ancianos	24,19		
Porcentaje de personas con valoración negativa de su estado de salud	30,02%	24,89%	35,03%
Porcentaje de personas mayores de 65 años con valoración negativa de su estado de salud	60,29%	51,48%	66,85%

### B.2 - MORBILIDAD

Prevalencia de problemas bucodentales por 100 habitantes mayores de 15 años	59,79%	58,77%	60,78%
Incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes	13,75		
Incidencia de sida por 1.000.000 habitantes	18,90		
Tasa de hospitalización por infarto agudo de miocardio por 100.000 habitantes	107,72	151,73	64,80
Prevalencia de diabetes mellitus por 100 habitantes mayores de 15 años	6,19%	6,34%	6,06%
Prevalencia de trastornos mentales por 100 habitantes	13,84%	8,20%	19,26%

## ESTADO DE SALUD (II)

### B.3 - MORTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Número de defunciones	386.324	199.647	186.677
Tasa de mortalidad ajustada por edad, por 100.000 habitantes	519,73	681,05	387,14
Por enfermedad isquémica del corazón, por 100.000 habitantes	47,35	69,32	29,47
Por edad, por enfermedad cerebro vascular, por 100.000 habitantes	38,22	43,08	33,80
Por cáncer, por 100.000 habitantes	154,59	221,92	102,15
Por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por 100.000 habitantes	18,08	34,83	7,08
Por neumonía e influenza, por 100.000 habitantes	10,94	15,47	7,90
Por enfermedad crónica del hígado, por 100.000 habitantes.	8,39	13,30	3,95
Por diabetes mellitus, por 100.000 habitantes	12,31	13,48	11,13
Por accidentes no intencionales, por 100.000 habitantes	18,76	28,36	9,56
Por suicidio, por 100.000 habitantes	6,46	10,38	2,83
Por enfermedad de Alzheimer, por 100.000 habitantes	11,19	9,27	12,19
Tasa de mortalidad perinatal por cada 1.000 nacidos vivos	4,38		
Tasa de mortalidad prematura ajustada por edad, por cáncer, por 100.000 habitantes menores de 75 años	106,83	147,31	70,45
Por cardiopatía isquémica, por 100.000 habitantes menores de 75 años	22,27	37,04	8,70
Por diabetes mellitus, por 100.000 habitantes menores de 75 años	4,21	5,56	2,99
Por enfermedad vascular cerebral, por 100.000 habitantes menores de 75 a.	12,14	16,21	8,48
Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos	3,35		

## C - DETERMINANTES

### C.2 - FACTORES BIOLÓGICOS Y PERSONALES

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Recién nacidos con bajo peso por cada 100 nacidos vivos	8,03%		

### C. 2 - COMPORTAMIENTO Y SALUD

Prevalencia de consumo de tabaco por 100 habitantes mayores de 15 años	26,44%	31,56%	21,51%
Tasa de abandono del hábito tabáquico	26,03%	27,73%	23,47%
Prevalencia de consumo excesivo de alcohol por 100 hab. mayores de 15 a.	4,70%	6,80%	2,69%
Proporción de consumidores de cannabis entre la población de 15 a 64 a.	10,10%	13,60%	6,60%
Proporción de consumidores de éxtasis entre la población de 15 a 64 a.	1,10%	1,60%	0,50%
Proporción de consumidores de alucinógenos entre la población de 15 a 64 a.	0,60%	0,90%	0,30%
Proporción de consumidores de anfetaminas entre la población de 15 a 64 a.	0,90%	1,30%	0,30%
Proporción de consumidores de cocaína entre la población de 15 a 64 a.	3,00%	4,40%	1,50%
Proporción de consumidores de heroína entre la población de 15 a 64 a.	0,10%	0,10%	0%
Proporción de consumidores de cannabis en escolares adolescentes de 14 a 18 a.	30,50%	33,50%	27,50%
Proporción de consumidores de éxtasis en escolares adolescentes de 14 a 18 a.	1,90%	2,60%	1,30%
Proporción de consumidores de alucinógenos en escolares adolescentes de 14 a 18 a.	2,70%	3,90%	1,70%
Proporción de consumidores de anfetaminas en escolares adolescentes de 14 a 18 a.	2,50%	3,20%	1,80%
Proporción de consumidores de cocaína en escolares adolescentes de 14 a 18 a.	3,60%	4,90%	2,40%
Proporción de consumidores de heroína en escolares adolescentes de 14 a 18 a.	0,70%	1,10%	0,40%
Prevalencia de sobrepeso por 100 habitantes de 18 y más años	37,13%	44,65%	29,41%
Prevalencia de sobrepeso por 100 habitantes entre 2 y 17 años	18,67%	20,19%	17,09%
Prevalencia de obesidad por 100 habitantes de 18 y más años	15,37%	15,55%	15,19%
Prevalencia de obesidad por 100 habitantes entre 2 y 17 años	8,94%	9,13%	8,74%
Prevalencia de sedentarismo por 100 habitantes mayores de 15 años	39,44%	36,36%	42,41%

### C. 3 - CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

Número total de víctimas de accidentes de tráfico	134.047		
Número de víctimas mortales de los accidentes de tráfico	3.100		
Incidencia de accidentes de trabajo por 100.000 afiliados a la Seguridad Social	5.069,11		
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo por 1.000.000 de horas trabajadas	30,79		

## D - SISTEMA SANITARIO

### D.1 - PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

INDICADORES	TOTAL
Cobertura (%) de vacunación frente a difteria-tétanos-tosferina (primovacunación 0-1 años)	95,88%
Cobertura (%) de vacunación frente a difteria-tétanos-tosferina (refuerzo 1-2 años)	94,06%
Cobertura (%) de vacunación frente a difteria-tétanos-tosferina (refuerzo 4-6 años)	88,31%
Cobertura (%) de personas mayores de 65 años vacunadas frente a la gripe	65,67%
Cobertura (%) de vacunación frente a haemophilus influenza b (primovacunación 0-1 años)	95,88%
Cobertura (%) de vacunación frente a haemophilus influenza b (refuerzo 1-2 años)	94,06%
Cobertura (%) de vacunación frente a la hepatitis B (0-1 año)	95,46%
Cobertura (%) de vacunación frente a la meningitis C (primovacunación 0-1 años)	96,49%
Cobertura (%) de vacunación frente a la meningitis C (refuerzo 1-2 años)	96,49%
Cobertura (%) de vacunación frente a la poliomielitis (primovacunación 0-1 años)	95,88%
Cobertura (%) de vacunación frente a la poliomielitis (refuerzo 1-2 años)	94,06%
Cobertura (%) de vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis (primovacunación 1-2 años)	97,42%
Cobertura (%) de vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis (refuerzo 3-6 años)	90,38%
Porcentaje de mujeres con mamografía realizada	74,19%

## SISTEMA SANITARIO (II)

### D.2 - RECURSOS

INDICADORES	TOTAL	% MUJERES
Profesionales licenciados en Medicina, colegiados, por 1.000 habitantes	4,76	45,11%
Profesionales licenciados en Odontología y Estomatología, colegiados, por 1.000 habitantes	0,58	43,31%
Profesionales licenciados en Farmacia, colegiados, por 1.000 habitantes	1,38	70,38%
Profesionales licenciados en Veterinaria, colegiados, por 1.000 habitantes	0,62	41,22%
Profesionales diplomados en Enfermería, colegiados, por 1.000 habitantes	5,55	83,52%
Personal médico en atención especializada por 1.000 habitantes	1,76	40,86%
Personal médico en atención primaria por 1.000 tarjetas sanitarias	0,74	50,22%
Personal de enfermería (diplomado) en atención especializada por 1.000 habitantes	3,00	
Personal de enfermería (diplomado) en atención primaria por 1.000 tarjetas sanitarias	0,62	76,71%
INDICADORES	TOTAL	% SNS
Camas hospitalarias en funcionamiento por 1.000 habitantes	3,22	71,82%
Puestos en hospitales de día por 1.000 habitantes	0,24	77,05%
Quirófanos en funcionamiento por 100.000 habitantes	8,72	68,05%
Aparatos de tomografía axial computarizada (TAC) en funcionamiento por 100.000 habitantes	1,43	67,38%
Aparatos de resonancia magnética nuclear (RMN) por 100.000 habitantes	0,83	44,47%
Equipos de hemodiálisis en funcionamiento por 100.000 habitantes	7,59	79,50%
Equipos de hemodinámica en funcionamiento por 100.000 habitantes	0,49	62,67%

## SISTEMA SANITARIO (II)

### D.3 - UTILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA

#### ACTIVIDAD ASISTENCIAL REGISTRADA

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Frecuentación registrada en medicina en Atención Primaria por persona asignada/año	5,56	4,99	6,56
Frecuentación registrada en medicina de familia por persona asignada/año	5,61		
Frecuentación registrada en pediatría de atención primaria por persona asignada/año	5,32		
Frecuentación registrada en enfermería de atención primaria por persona asignada/año	2,86	2,55	3,21
Frecuentación registrada en consultas externas de atención especializada por 1.000 hab./año	1.746,18		
Frecuentación registrada de ingresos hospitalarios por 1.000 habitantes/año	116,14		
Tasas de intervenciones quirúrgicas por 1.000 habitantes/año	100,18		
Tasas de uso de TAC por 100.000 habitantes/año	76,77		
Tasas de uso de resonancia magnética por 100.000 habitantes/año	38,92		
Tasas de uso de hemodiálisis por 100.000 habitantes/año	31,92		
Tasas de uso de hemodinámica por 100.000 habitantes/año	4,68		
Tasa de transplantes corazón por 1.000.000 de habitantes	5,90		
Tasa de transplantes hígado por 1.000.000 de habitantes	23,50		
Tasa de transplantes intestino por 1.000.000 de habitantes	0,24		
Tasa de transplantes páncreas por 1.000.000 de habitantes	2,10		
Tasa de transplantes riñón por 1.000.000 de habitantes	49,80		

#### PERFIL DE FRECUENTACIÓN (DECLARADA) DE LA POBLACIÓN

Frecuentación declarada a Atención Primaria por habitante/año	5,65	4,91	6,38
Frecuentación declarada a consultas especializadas por habitante/año	2,64	2,32	2,96
Frecuentación declarada de ingreso hospitalario por 1.000 habitantes/año	116,60	111,34	121,74
Frecuentación declarada a urgencias por 1.000 habitantes/año	547,39	489,62	603,97

## SISTEMA SANITARIO (III)

### UTILIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA (II)

#### ESTÁNDARES COMPARATIVOS

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Estancia media (EM)	7,40	8,20	6,70
Estancia media depurada	6,17	6,81	5,62
Estancia media ajustada por casuística (EMaC)	6,17		
Estancia media ajustada por el funcionamiento (EMaF)	6,17		
Índice de complejidad (IC)	1,00		
Índice de la estancia media ajustada (IEMA)	1,00		
Porcentaje de casos con estancias extremas	5,53%		
% Global de realización de procedimientos quirúrgicos de manera ambulatoria en el SNS	40,46%		
% de cirugía ambulatoria para liberalización del túnel carpiano (GDR 6)	91,19%	88,50%	91,93%
% de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre cristalino (GDR 39)	95,53%	95,20%	95,78%
% de cirugía ambulatoria de procedimientos extraoculares (GDR 40) en mayores de 17 a.	90,94%	91,95%	90,05%
% de cirugía ambulatoria de hernia inguinal y femoral (GDR 162) en mayores de 17 años	42,11%	42,74%	38,33%
% de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre el pie (GDR 225)	55,41%	41,98%	58,30%
% de cirugía ambulatoria de mano y muñeca... (GDR 229)	59,44%	47,09%	74,85%
% de cirugía ambulatoria para injertos de piel, desbridamientos... (GDR 266)	81,98%	83,16%	80,77%
% de cirugía ambulatoria de otros procedimientos sobre la piel... (GDR 270)	94,35%	94,45%	94,26%
% de cirugía ambulatoria de procedimientos sobre útero y anejos... (GDR 359)			38,33%

## SISTEMA SANITARIO (IV)

### D.4 - GASTO SANITARIO

INDICADORES	TOTAL
Gasto sanitario por habitante	1.971,68
Gasto sanitario público por habitante	1.444,13
Gasto sanitario público territorializado, por habitante protegido	1.382,29
Porcentaje del gasto de los servicios primarios de salud	14,53%
Porcentaje del gasto de los servicios de atención especializada	50,54%
Porcentaje del gasto en farmacia	20,70%
Porcentaje del gasto en remuneración de personal	44,67%
Porcentaje del gasto en consumos intermedios	20,87%
Porcentaje del gasto dedicado a conciertos	9,62%
Porcentaje del gasto sanitario destinado a formación de residentes	1,52%

## SISTEMA SANITARIO (V)

### D.5 - CALIDAD Y RESULTADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA CALIDAD DE LA PROVISIÓN Y VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA

INDICADORES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Porcentaje global de reingresos	7,08%		
Porcentaje de reingresos urgentes tras cirugía programada	1,98%		
Porcentaje de reingresos urgentes postinfarto	10,15%		
Porcentaje de reingresos urgentes psiquiátricos	10,33%		
Porcentaje de reingresos urgentes por asma	9,50%		
Tasa de colecistectomía por 10.000 habitantes	9,24	7,28	11,94
% de cirugía conservadora en cáncer de mama respecto al total de cirugía por cáncer de mama			61,88%
% de cesáreas respecto al total de partos (vaginales más cesáreas)			24,95%
% de histerectomías en mujeres menores de 35 años respecto al total de histerectomías realizadas			1,77%
<b>SEGURIDAD DEL PACIENTE - COMPLICACIONES POTENCIALMENTE IATROGÉNICAS</b>			
Notificación de reacciones adversas a medicamentos por cada 1.000 habitantes	0,32	0,26	0,38
Notificación de reacciones adversas graves a medicamentos por cada 1.000 hab.	0,15	0,13	0,15
Notificación de reacciones adversas no graves a medicamentos por cada 1.000 hab.	0,18	0,12	0,23
Tasa de infección hospitalaria (nosocomial) por cada 100 altas hospitalarias	0,90	1,14	0,70
Tasa de reacciones transfusionales por cada 1.000 altas hospitalarias	0,16	0,15	0,17
Tasa de úlceras por presión por cada 1.000 altas hospitalarias	10,50	9,57	11,45
Tasa de fracturas de cadera en pacientes ingresados por cada 100 altas hospitalarias	0,05	0,05	0,05

## SISTEMA SANITARIO (V)

### CALIDAD Y RESULTADOS DE LA ATENCIÓN SANITARIA (II)

#### RESULTADOS

INDICADORES	TOTAL	HOMBRE	MUJER
Incidencia de tétanos por cada 100.000 habitantes	0,02		
Incidencia de tos ferina por cada 100.000 habitantes	1,19		
Incidencia de gripe por cada 100.000 habitantes	2521,91		
Incidencia de hepatitis B por cada 100.000 habitantes	1,93		
Incidencia de meningitis por cada 100.000 habitantes	1,56		
Incidencia de sarampión por cada 100.000 habitantes	0,09		
Incidencia de rubéola por cada 100.000 habitantes	0,02		
Incidencia de parotiditis por cada 100.000 habitantes	4,53		
Incidencia de varicela por cada 100.000 habitantes	309,14		
Incidencia de rubéola congénita por cada 100.000 habitantes	0,20		
Tasa de amputaciones en miembros inferiores por cada 1.000 personas diabéticas	3,16	4,50	1,80
Mortalidad intrahospitalaria global por cada 100 altas hospitalarias	4,05		
Mortalidad intra H. tras intervención quirúrgica por cada 100 altas quirúrgicas	1,73	2,19	1,32
Mortalidad intra H. tras angioplastia coronaria por cada 100 altas con dicho procedimiento	2,10	1,86	2,89
Mortalidad intra H. tras fractura de cadera por cada 100 altas por dicho diagnóstico	5,50	7,81	4,69
Mortalidad intra H. postinfarto por cada 100 altas por infarto	9,02	7,06	13,45
Mortalidad intra H. de pacientes con Insuficiencia Cardíaca Congestiva por cada 100 altas por ICC	9,75	9,30	10,10
Mortalidad intra H. de pacientes con hemorragia intestinal por cada 100 altas por dicho diagnóstico	6,08	5,81	6,49
Mortalidad intra H. de pacientes con neumonía por cada 100 altas por neumonía	11,01	10,65	11,55
% de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta de medicina de familia	86,06%	87,65%	84,73%
% de personas satisfechas con la atención recibida en la consulta de consultas del médico especialista	82,06%	83,44%	81,13%
% de personas satisfechas con la atención recibida en los servicios de urgencias	77,68%	79,69%	76,05%
% de personas satisfechas con la atención recibida en el ingreso hospitalario	87,47%	86,91%	87,89%
Satisfacción con el conocimiento del historial y seguimiento de sus problemas de salud en el centro de AP	7,05	7,00	7,11
Satisfacción con la información recibida sobre su problema de salud en la consulta especializada	7,03	7,08	6,98
Pacientes con IRC con trasplante renal funcional por 1.000.000 de habitantes	505		
Supervivencia funcional del trasplante de hígado, al año, por cada 100 trasplantados	76,80%		
Supervivencia a los 3 años	68,20%		

## SISTEMA SANITARIO (V)

### D.A - OFERTA DE SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD

INDICADORES	TOTAL
Pacientes en espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes por 1.000 hab.	9,11
Para intervenciones de Cirugía General y del Aparato Digestivo	1,79
Para intervenciones de Ginecología	0,51
Para intervenciones de Oftalmología	1,74
Para intervenciones de ORL	0,72
Para intervenciones de Traumatología	2,30
Para intervenciones de Urología	0,68
Para intervenciones de Cirugía Cardíaca	0,05
Para intervenciones de Angiología y Cirugía Vascular	0,26
Pacientes en espera para consultas especializadas por 1.000 habitantes	40,24
Para consultas de Ginecología	3,94
Para consultas de Oftalmología	7,64
Para consultas de Traumatología	6,33
Para consultas de Dermatología	4,59
Para consultas de ORL	2,24
Para consultas de Cirugía General	1,60
Para consultas de Urología	1,95
Para consultas de Aparato Digestivo	2,22
Para consultas de Cardiología	1,71

## SISTEMA SANITARIO (V)

### D.A - OFERTA DE SERVICIOS Y ACCESIBILIDAD (II)

INDICADORES	TOTAL
Tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes (en días)	69,73
Para intervenciones de Cirugía General y del Aparato Digestivo	68,61
Para intervenciones de Ginecología	60,89
Para intervenciones de Oftalmología	60,21
Para intervenciones de ORL	72,49
Para intervenciones de Traumatología	77,60
Para intervenciones de Urología	62,42
Para intervenciones de Cirugía Cardíaca	67,91
Para intervenciones de Angiología y Cirugía Vascolar	73,44
Tiempos de espera para consultas especializadas (en días)	58,99
Para consultas de Ginecología	84,15
Para consultas de Oftalmología	67,23
Para consultas de Traumatología	48,87
Para consultas de Dermatología	56,49
Para consultas de ORL	35,70
Para consultas de Cirugía General	42,58
Para consultas de Urología	55,30
Para consultas de Aparato Digestivo	54,75
Para consultas de Cardiología	58,43

## FUENTES DE DATOS

- Barómetro Sanitario. Ministerio de Sanidad y Política Social -MSPS (en colaboración con el CIS)
- Censo de población. Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Movimiento Natural de la Población Española. INE
- Padrón Municipal. INE
- Estimaciones de población actual. INE
- Efectivo de extranjeros residentes en España. Ministerio del Interior/Ministerio de Trabajo e Inmigración/INE
- Encuesta de Condiciones de Vida. INE
- Defunciones según causa de muerte. INE y elaboración propia MSPS
- Encuesta Nacional de Salud. MSPS (en colaboración con el CIS hasta 2001 y con el INE desde 2003)
- Encuesta domiciliaria sobre abuso de drogas en España (EDADES). Observatorio Español sobre Drogas. MSPS
- Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES). MSPS
- Encuesta para la Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO). Instituto Nacional del Consumo. MSPS
- Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Ministerio de Trabajo e Inmigración
- Estadística de Accidentes de tráfico. DG de Tráfico. Ministerio del Interior
- Estadísticas de vacunación. MSPS
- Sistema de información del Plan Nacional sobre SIDA. MSPS
- Estadística de profesionales sanitarios. INE
- Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. MSPS
- Gasto sanitario público: Estadística del gasto sanitario Público (EGSP). MSPS
- Gasto sanitario privado: Contabilidad Nacional INE y elaboración propia MSPS
- Sistema de Notificación de las EDO. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de ciencia e Innovación
- Registro de altas de hospitalización (CMBD). MSPS
- Sistema de información de atención primaria (SIAP). MSPS
- Sistema de notificación de reacciones adversas a medicamentos. AGEMED. MSPS
- Sistema de información de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). MSPS
- Sistema de información de listas de espera (SISLE). MSPS